



Özel EKOL HASTANESİ

ÇOCUK ANESTEZİ RIZA BELGESİ



Klinik Adı:

Hastanın Adı Soyadı:

Baba Adı:

Ana Adı:

Doğum Tarihi:

TC Kimlik No:

SAYIN HASTA, SAYIN VELİ/VASI

Bu rıza belgesi size /hastanıza anlatılan işlemin “nasıl”, “neden” gerçekleştirilmek istendiğinin, bu işlem gerçekleştirilmez ise hangi sonuçlara yol açabileceği, işlemin gerçekleştirilmesi sırasında ya da sonrasında hangi yan etki ya da istenmeyen olaylar olabileceği, bu işlemin alternatifinin olup olmadığı konusunda sizi aydınlatmak için hazırlanmıştır. Bu formu okuyup imzalayarak işlem konusunda aydınlatıldığınızı ve işlemin yapılmasına rıza gösterdiğinizi beyan etmekteyiz. Form içerisinde anlamadığınız noktaları doktorunuza sorabilirsiniz. Bu formu okuyup anlayıp, imzaladıktan sonra rızanızı geri çekmekte özgürsünüz.

- Aşağıdaki açıklama formu size değişik uyuşturma metotları (anestezi yöntemleri) hakkında bilgi verecektir. Sizi anestezi doktoru ile (bundan sonra yalnız anestezi olarak geçecektir) yapacağınız görüşmeye hazırlayacaktır. Size narkozun avantajları, mahzurları, riskleri ve yan etkileri hakkında detaylı açıklama yapılacaktır. Eğer uygun yaşa gelmiş ise konuşma sırasında çocuğunuza da basit ve anlaşılabilir kelimeler ile narkozun uygulanması açıklanabilir.
- Açıklama görüşmesinde ana babadan en az biri hazır bulunmalı ve bulunmayanın rızası olduğu doktora garanti edilmelidir.

Hangi Yöntemler Vardır Ve Nasıl Uygulanır?

- Ağrılı muayene ve tedaviler kural olarak uyuşturma (anestezi) altında yapılır. Ağrının ortadan kaldırılması için bazı uygun durumlarda kombine edilerek de kullanılabilen değişik metotlar gündeme gelebilir.

Genel Anestezi (Narkoz):

- Narkoza korkusuz ve stressiz başlayabilmek için çocuklara ameliyatın başlamasından 1-2 saat önce sakinleştirici bir madde verilir. Bu özellikle küçük çocuklarda şurup veya hap bazen de iğne şeklinde verilir. Uyku ilacının son bağırsağa fitil gibi konulması ile de narkoza başlamak mümkündür.
- Derin bir uyku durumuna benzeyen narkoz, genellikle rahatlatıcı bir ilaç tatbiki (premedikasyon) ve bir serum takılmasından sonra hızlı bir etki gösteren bir uyku ilacın verilmesi ile başlar ve diğer uyuşturucu ilaçların (narkotik maddeler) verilmesi ile devam ettirilir. Anestezi ameliyat boyunca bu durumu ilaçlarla devam ettirilir. Bu sırada şuur ortadan kalkmıştır ve bütün vücuttaki ağrı hissi bastırılmıştır. Basit ve kısa süren girişimlerde genellikle toplar damar içine narkotik maddenin verilmesi ile yeterli süre devam anestezi sağlanabilir (damar içi anestezi). Ağır ve uzun süren girişimlerde ilave olarak diğer yardımcı maddeler kullanılır. Ağız, burun veya gırtlak üzerine yerleştirilen soluma maskesi (maske narkozu) veya soluk borusuna yerleştirilen soluma borusu (tüp) (entübasyon narkozu) maske ve tüpten oksijen ve muhtemelen gaz halindeki narkoz ilaçları verilir.
- Narkoz sırasındaki anestezi muntazam olarak vücudun önemli organ fonksiyonlarını örneğin: nabız, tansiyonu, solunumu, EKG’de kalp atışlarını, kanın oksijenlenmesini ve daha pek çoğunu kontrol eder.
- Girişimin sona ermesi ile birlikte narkoz ilaçlar kesilir ve çocuğunuz narkozdan derin bir uykudan uyanır gibi uyanır. Servise geri gönderilene kadar uyanma odasında uzman personel tarafından tamamen uyanıncaya kadar ve organ fonksiyonları değişmeden stabil kalana kadar gözetim altında tutulur. Bazen ameliyattan sonra özellikle ağır ve uzun süren girişimlerde uyanma ve yoğun bakım servisinde gözetim ve bakım gerekebilmektedir. Böyle bir durum söz konusu olur ise ameliyattan önce bu konuda tam olarak bilgi verilecektir.

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
HD.RB.66	01.01.2008	02	01.02.2016	1 / 6

Lokal(bölgesel) Anestezi (Ameliyat Bölgesinin Uyuşturulması):

- Bazı durumlarda sadece ameliyat edilecek bölgenin ağrı hissini kaldırılması yani bölgesel bir uyuşturma (lokal anestezi) yeterli olur. Bu ameliyat yapılacak bölgeyi uyuşturan bir ilacın (lokal anestezi) verilmesi ile olur. Böylece ağrı hissi uzun bir süre için ortadan kaldırılır. Çocuğunuz genel anesteziden farklı olarak uyanık kalır, konuşabilir, buna rağmen ağrı duymaz. Çocuğunuza bölgesel uyuşturma metotlarından biri uygulanacak ise anestezistiniz sizi (ve çocuğunuzuzu) bu konuda ayrıca aydınlatacaktır.

Anesteziden Önce Nelere Dikkat Edilmelidir? (Lütfen Kurallara Uyunuz):

- Lütfen, siz ve çocuğunuz davranışlarınızla anestezinin emin bir şekilde geçmesine katkıda bulunabileceğinizi düşünün.
- Narkozdan önce çocuğunuz mutlaka aç olmalı, yani mide içindekilerin akciğerlere kaçmaması için hiçbir şey yememiş ve içmemiş olmalıdır.
- Eğer başka bir şekilde talimat verilmedi ise çocuğunuz gece yarısından sonra veya ameliyattan 6 saat öncesinden itibaren kesinlikle yemek yememeli, çiklet çiğnememeli, şeker emmemeli ve sigara içmemelidir (büyük çocuklar için). Yeni doğanlar için ayrı kaideler vardır, bunlar size ayrıca açıklanacaktır. Bundan başka çocuğunuz devamlı almak zorunda olduğu ilaçları ancak anesteziste sorarak alabilir. Diş ilaveleri (ortodontik gergiler), gözlük, kontak lens, işitme cihazı, mücevher, yüzük, küpe serviste kalmalıdır.

Hangi Komplikasyonlar Ve Yan Etkiler Ortaya Çıkabilir?

Hiçbir tıbbi girişim tamamen risklerden arındırılmış değildir. Esas hastalığın ağırlığı ve cinsi, başka hastalıkların varlığı, yaş, yaşam biçimi ve diğer faktörler birlikte riski belirlerler. Narkoz sırasında ciddi komplikasyonlar, ağır hastalarda ve acil ameliyatlarda bile genellikle nadiren ortaya çıkar. Vücut fonksiyonlarının aralıksız gözlemi ile anestezist ortaya çıkan rahatsızlıkları hemen fark ve tedavi edilebilir.

Genel Yan Etkiler ve Komplikasyonlar:

- **Kan Oturmaları ve Enfeksiyonlar:** İğnenin veya kataterin batırıldığı yer veya bunun çevresinde meydana gelebilir.
- **İltihaplar ve Tromboz/Emboli;** Ponksiyon yapılan damarda (kan pıhtılaşmasına/pıhtının taşınmasına bağlı damar tıkanmaları ve sonuçta kanlanmadaki bozukluğa bağlı organ bozuklukları) ortaya çıkabilir.
- **His Kaybı:** İğnenin batırıldığı yerde cilt sinirlerinin istenmeyen yaralanmasına bağlı.
- **Yutma Zorluğu, Ses Kısıklığı ve Ses Teli Felci:** Solunum tüpünün soluk borusuna yerleştirilmesine bağlı olarak ortaya çıkabilir.
- **Diş ve Yapma Dişlerde Hasar;** Özellikle sallanan ve çürük dişlerde entübasyona bağlı olarak meydana gelebilir.
- **Bulantı ve Kusma;** Özellikle aç kalma talimatına uymayanlarda veya ağrı ilacı/opium verilenlerde mide suyunun akciğere kaçması ve akciğer enfeksiyonunun gelişmesine neden olabilir.
- **Nadir Alerjik Reaksiyonlar;** Narkoz ilaçları ve kullanılan diğer ilaçlara hassasiyete bağlı olarak deri döküntüsü, kaşınma ile ortaya çıkabilir.
- **Nadir Sinir Yaralanmaları:** Ameliyat sırasında baskıya gerilmeye bağlı felç veya his bozukluğu ortaya çıkar. Genel olarak bu şikayetler zararsızdır ve bir süre sonra kendiliğinden veya tedavi ile düzelir.
- **Özel Yan Etkiler ve Narkozun Ciddi Komplikasyonları;** Çok nadir ağır alerjik reaksiyonlar kullanılan ilaçlara bağlı olarak dolaşım şoku, kalp yetmezliği ve solunum durması, ani ateş yükselmesi (malign hipertermi): Dahi da nadir olarak kullanılan narkotik ilaçlar ve diğer ilaçların etkisi ile önemli organ fonksiyonlarını, özellikle de beyin fonksiyonlarını bozan kalp, dolaşım ve solunum yetmezlikleri: kan ürünlerinin kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda çok nadir olarak enfeksiyonlar görülebilir. Örneğin hepatit virüsü ile karaciğer iltihabı, HIV virüsü ile geç olarak ortaya çıkan AIDS (çok nadirdir, verilen 2-3 milyon kanda 1 olay).

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
HD.RB.66	01.01.2008	02	01.02.2016	2 / 6

Anesteziden Sonra Nelere Dikkat Edilmelidir?

- Narkozdan sonra bir süre çocuğunuzun yorgun ve uykulu olmanız gayet normaldir. Bu durum uygulanan narkozun tipine göre uyanma odasını terk ettikten sonra da birkaç saat daha devam edebilir ve endişeye gerek yoktur.
- Mümkünse çocuğunuz ameliyattan servise geldiğinde yanında olun.
- Cerrahi girişim uygun olduğu taktirde narkozdan belli bir saat sonra çocuğunuz dikkatli olarak içmeye ve küçük porsiyonlar halinde yemeye başlayabilir. Lütfen sizinle ilgilenen doktordan bu konuda bilgi alın.
- Çocuğunuzun yaşı büyük ise ilk 24 saat içinde sigara içilmemeli ve alkol almamalıdır.

Anamnez İle İlgili Sorular:

Çocuğunuzun yaşı: ay/yıl

Vücut Ağırlığı:.....kg. Boyucm

- 1- Çocuğunuz erken veya eksik doğdu mu? Evet Hayır
- 2- Hiç sara veya havale geçirdi mi? Evet Hayır
- 3- Çocuğunuz aşağıdaki hastalıklardan hangilerini geçirdi?
 Difteri Boğmaca
 Çocuk Felci Tetanos
 Kabakulak Suçiçeği
 Kızamık Kızamıkçık
 Kene ile bulaşan hastalıklar Verem
 Kızıl Diğerleri:
- 4- Çocuğunuz son 12 ay içinde tıbbi tedavi gördü mü? Evet Hayır
Gördü ise, ne sebepten?
- 5- Çocuğunuzun şu anda ateşli bir hastalığı (soğuk algınlığı, ishalle seyreden enfeksiyonu gibi) var mı?
Evet Hayır
- 6- Çocuğunuzun şu anda başka şikayeti var mı? Evet Hayır
- 7- Çocuğunuz son 3 ay içinde aşı oldu mu? Evet Hayır
- 8- Çocuğunuz düzenli olarak (veya şu anda) ilaç kullanıyor mu ? Evet Hayır
Kullanıyor ise, hangi ilacı? Ne kadar? Evet Hayır
- 9- Çocuğunuz hiç ameliyat oldu mu?
Oldu ise, neden ve ne zaman?
- 10- Diş hekimi de dahil hiç uyuşturma yapıldı mı, Özellikleri? Evet Hayır
Yapıldı ise, hangisi?
- 11- Çocuğunuzun kan akrabalığı olan kişilerde anesteziye bağlı olarak açıklanamayan bir hadise ortaya çıktı mı? Evet Hayır
- 12- Çocuğunuza hiç kan nakli yapıldı mı? Evet Hayır
Bundan dolayı yan etkiler görüldü mü? Evet Hayır
- 13- Çocuğunuz öngörülen ameliyat için kendi kanını verdimi? Evet Hayır
Verdi ise hangisini ve ne kadar?

Çocuğunuzda aşağıdaki hastalıklardan birinin olduğunu veya bunlardan birini geçirdiğini biliyor musunuz?

Kalp ve Dolaşım:

- 1- Bilinen bir kalp hastası var mı? Evet Hayır
Var ise, lütfen ayrıntılı bilgi verin:
- 2- Çok yorulduğunda morarıyor mu? Evet Hayır
- 3- Çocuğunuzun hareket kabiliyeti sınırlı mı? Evet Hayır

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
HD.RB.66	01.01.2008	02	01.02.2016	3 / 6

Akciğer:

- 1- Solunum zorluğu olan krizleri oluyor mu? Evet Hayır
- 2- Astımı var mı? Evet Hayır
- 3- Verem hastalığı var mı? Evet Hayır
- 4- Bilinen diğer akciğer hastalıkları (örneğin: akciğer iltihabı, bronşit) var mı? Evet Hayır

Karaciğer, Böbrek, Kanamaya Meyil:

- 1- Çocuğunuz sarılık geçirdi mi? Evet Hayır
- 2- Kanaması uzun sürer mi? Evet Hayır
- 3- Özel bir sebep olmadan çok kolay çürükler olur mu? Evet Hayır
- 4- Çocuğunuz kan pıhtılaşmasını önleyici ilaç (örneğin: Marcumar) almak zorunda mı? Evet Hayır
- 5- Çocuğunuzda bir böbrek hastalığı var mı? Evet Hayır

Beyin Ve Sinir Sistemi:

- 1- Çocuğunuzda bir sinir hastalığı var mı? Evet Hayır
- 2- Kasılmaları (örneğin: sara) oluyor mu? Evet Hayır
- Oluyor ise, lütfen ayrıntılı bilgi verin:

Aşırı Duyarlılık/Alerji:

- 1- Çocuğunuzda saman nezlesi var mı? Evet Hayır
- 2- İlaç ve diğer maddelere bağlı deri döküntüsü ortaya çıktı mı? Evet Hayır

Metabolizma:

Çocuğunuzda;

- 1- Şeker hastalığı (diyabet) var mı? Evet Hayır
- 2- Meyve şekerine karşı hassasiyet (meyveye karşı) var mı? Evet Hayır
- 3- Hormon bezlerine ait başka bir hastalık (tiroit, böbrek üstü bezi) var mı? Evet Hayır
- Var ise, hangisi?.....
- 4- Çocuğunuzda adale hastalığı, adale zayıflığı veya ani ateş yükselmesi (malign hipertermi) istidadı var mı? Evet Hayır
- 5- Çocuğunuzun kan akrabalarında böyle bir hastalık var mı veya var mıydı? Evet Hayır

Dişler:

- 1- Çocuğunuzda çürük dişler (sallanan diş, düzeltme bağı) var mı? Evet Hayır
- Var ise, lütfen ayrıntılı bilgi verin:
- 2- Çocuğunuzda burada belirtilmemiş olan başka bir hastalık (örneğin: göz hastalığı, bağışıklık sistemi hastalığı) var mı? Evet Hayır
- Var ise, lütfen ayrıntılı bilgi verin:
- 3- Diğer özellikler (örneğin: sakatlıklar, kazalar ve yaralanmalar)

Gebelik:

- Yaşı açısından mümkün ise gebelik olabilir mi? Evet Hayır

Ayaktan Yapılan Girişimlerde İlave Talimatlar:

- Eğer çocuğunuz ilk 24 saat içinde kliniği terk edecek durumda ise birisi tarafından götürülmelidir.
- Evde de bakımını temin edin ve sağlığı yönünden bir sorun çıkarsa doktoru/çocuk doktoru tarafından kısa süre içinde kontrol edilebilmesini garantileyin.

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
HD.RB.66	01.01.2008	02	01.02.2016	4 / 6



Özel EKOL HASTANESİ

ÇOCUK ANESTEZİ RIZA BELGESİ



- Kullanılan ilaçların etkilerinin devam etmesi nedeni ile çocuğunuz ancak 24 saat sonra aktif olarak trafiğe çıkabilir, kendi başına bisiklete binebilir veya benzerlerini kullanabilir.

Hasta, Veli Veya Vasinin Onam Açıklaması:

- Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı.
- Planlanan tedavi/girişimin ne olduğu, gerekliliği, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların riskleri, tedavi olmadığım takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim.
- Tedavi/girişim'den önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım.
- Tanı/tedavi/girişim sırasında benimle ilgili tüm dokümanların ve alınan örneklerin eğitim amaçlı kullanılabilmesi açıklandı.
- Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı.
- Tedavi/girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim.
- Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum.
- İstemediğim takdirde tedavi/girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya istediğim aşamada işlemi durdurabileceğimi biliyorum.

Ben, bu formun içeriğini anladım Özel Ekol Hastanesi'nde uygulanacak olan işlemi bilincim yerinde olarak kabul ediyorum.

İmzası: Tarih: Saat:

Onay Hastanın Yasal Temsilcisinden Alındı ise;
Yasal Temsilcinin Yakınlık Derecesi:

Hastanın bilinci kapalı Hasta 18 yaşından küçük Hastanın karar verme yetisi yok Acil

Bilgilendirmeyi Yapan Hekimin;

Adı-Soyadı: İmzası: Tarih: Saat:

Tercümanın (ihtiyaç duyulması halinde);

Adı-Soyadı: İmzası: Tarih: Saat:

- 15-18 yaş arasındaki hastaların kendilerinden ve ayrıca yasal temsilcilerinden,
- Bilinci kapalı olan, 15 yaşın altında olan, tıbbi acil durumlarda ve karar verme yetisi bulunmayan hastaların yasal temsilcisinden rıza alınır.

Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi

Lütfen kendi el yazınız ile aşağıya **"Ben bu formun içeriğini anladım ve sormak istediğim başka bir şey yok."** yazınız. Ve bir kez daha imzalayınız.

.....

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
HD.RB.66	01.01.2008	02	01.02.2016	5 / 6