



# Özel Ekol Hastanesi

## BİYOKİMYA LABORATUVARI PANİK DEĞER LİSTESİ



Test Adı	Numune Türü	Yaş	Alt Kritik Değer	Üst Kritik Değer	Birim
Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTZ)	Plazma	Genel	-	≥ 150	saniye
Fibrinojen	Plazma	Genel	≤ 60 (≤0.6)	-	mg/dL (g/L)
Protrombin Zamanı (INR (International Normalizing Ratio))	Plazma	Genel	-	≥ 5.0	
Lökosit (WBC)	Tam kan	Genel	≤ 2	≥ 100.0	x10(9)/L
Mutlak Nötrofil Sayısı	Tam kan	Genel	≤ 0.5	-	x10(9)/L
Hemoglobin	Tam kan	Genel	≤ 6.0 (≤ 60)	≥ 20.0 (≥ 200)	g/dL(g/L)
Trombosit	Tam kan	Genel	≤ 40	≥ 1000	x10(9)/L
Bilirubin, Total	Serum	< 1yaş	-	≥ 15.0	mg/dL
Kalsiyum, Total	Serum	Genel	≤ 6.5	≥ 13.0	mg/dL
İyonize kalsiyum	Serum	< 1yaş	≤ 2.0	≥ 6.0	mg/dL
İyonize kalsiyum	Serum	≥ 1yaş	≤ 3.0	≥ 6.5	mg/dL
Kreatinin	Tam kan/Serum/Plazma	1 gün-4 hafta	-	≥ 1.5	mg/dL
Kreatinin	Tam kan/Serum/Plazma	5 hafta-23 ay	-	≥ 2.0	mg/dL
Kreatinin	Tam kan/Serum/Plazma	2 yaş-11yaş	-	≥ 2.5	mg/dL
Kreatinin	Tam kan/Serum/Plazma	12yaş-15yaş	-	≥ 3.0	mg/dL
Kreatinin	Tam kan/Serum/Plazma	≥ 16yaş	-	≥ 10.0	mg/dL
Kreatinin Kinaz, Total	Serum	Genel	-	≥ 10,000	U/L
Glukoz	Serum/Plazma	< 4 hafta	≤ 40	≥ 400	mg/dL
Glukoz	Serum/Plazma	≥ 4 hafta	≤ 50	≥ 400	mg/dL
Magnezyum	Serum	Genel	≤ 1.0	≥ 9.0	mg/dL
pH arteryal	Tam kan	Genel	≤ 7.200	≥ 7.600	pH
pCO2, arteryal	Tam kan	Genel	≤ 20.0	≥ 70.0	mmHg
pO2, arteryal	Tam kan	Genel	≤ 40.0	-	mmHg
Fosfor	Serum	Genel	≤ 1.0	-	mg/dL
Potasyum	Serum	Genel	≤ 2.5	≥ 6.0	mmol/L
Sodyum	Serum	Genel	≤ 120	≥ 160	mmol/L
hs-Troponin I	Serum/plazma	Genel	-	Erkek >34 kadın >26	pg/mL

\*Yukarıdaki liste Klinik branşların görüşleri alınarak belirlenmiştir.

### Uygun görüşlerimle

Branş	Ad-Soyad	İmza
Dâhiliye Uzmanı		
Çocuk Hastalıkları Uzmanı		
Genel Cerrahi Uzmanı		
Kadın Hastalıkları ve Doğ. Uzm		
Kardiyoloji Uzm.		

R

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
BL.LS.01	18.04.2013	04	11.11.2022	1 / 1