



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



KULLANIM ALANLARI	İÇERİĞİ	MARKA SI	KULLANIM ALANI VE ŞEKLİ	SON KULLANMA TARİHİ	KULLANIMA HAZIRLIK DURUMU	ETKİ SÜRESİ	MARUZİYET DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
ZEMİN DEZENFEKTANI	Didecylmethylyaman yumklorid %10 Benzolkonyumklorür %5	Biorad Ready Plus	Yüksek etkili yer ve yüzey dezenfektanı çift kova yöntemi ile ıslak silme	Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Sulandırma; Mavi Kovaya: 5 Lt Su/12,5 ml	5-15 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçınınız.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI	%45 Etıl Alkol %5 izopropil Alkol Didesil Amonyum Klorür	Derdevic e P50 Yüzey Dezenfektanı	Hızlı etkili tıbbi cihaz dezenfektanı Püskürtme	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi geçerlidir.	Kullanıma Hazır solüsyon	30 saniye	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçınınız.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
KÜVÖZ DEZENFEKTANI	Didesilmetilamonyum Klorit Klorheksid Glukonat Korazyon İnhibitaörü	Derdevic e Yüzey Dezenfektanı (Alkolsüz)	Hızlı etkili tıbbi cihaz dezenfektanı Püskürtme yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi geçerlidir.	Kullanıma Hazır solüsyon	Kullanıma Hazır solüsyon	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçınınız.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ALET DEZENFEKTANI	Hidrojen Peroksit (7,5 gr) Perasetik Asit (3,5 gr)	Liquid Pa	Tıbbi alet ve endoskoplar için yüksek düzey dezenfektan. Daldırma-durulama MEK takibi yapılır.	Raf ömrü 2 yıldır ancak solüsyon hazırlandıktan sonra 14 gün kullanılabilir.	Kullanıma hazır solüsyon. (Liquid Pa aktivatörü ilave edilir.)	5 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçınınız.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ÖN YIKAMA ENZİMATİK/ALET DEZENFEKTANI	Enzim (Amilaz,Lipaz,Selülaz,Mannanaz,Proteaz), Noniyonik tensidler, Benzalkonyumklorür, Antikorozyf	Biorad Enzim	Tıbbi alet ve dezenfektanlar için enzimatik temizleyici dezenfektan. Daldırma yöntemi kullanılır.	Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Sulandırma ; 5 LT Su/150 ml +Sterilizasyon	5 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçınınız.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.LS.02	11.02.2018	01	15.11.2019	1 / 24



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



	maddeler ve yardımcı maddeler.						arayınız. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
KOROZYON ÖNLEYİCİ/ ALLET DEZENFEKTANI	Fosforik asit, Benzalkonyum klorür, Antikoroziyif maddeler	Strong A	Nötrali yıkama solüsyonu. Daldırma yöntemi kullanılır.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi .	Sulandırma : 1 lt su/ 1 ml	5-10 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır. solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir. Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz. Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir. Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Gıdalar ile temasından kaçınınız. Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
EL DEZENFEKTANI	%60 Etil Alkol, %10 İzopropil Alkol %1.3 Bütandiol	Biorad Derm	El ve cilt dezenfektanı. Püskürtme yöntemi.	Ambalaj açıldıktan 12 ay sonra.	Kullanıma hazır.	30 saniye	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur. Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız. Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız. Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurunuz. Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşınız. Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
CİLT DEZENFEKTANI	%10 Povidon İyot çözeltisi	Batiqon	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra kendi ambalajında ise üzerinde yazan son kullanma tarihi ancak gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada solüsyon değiştirilmelidir.	Kullanıma hazır.	5 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur. Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız. Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız. Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurunuz. Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşınız. Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
CİLT DEZENFEKTANI	%7.5 povidon iyod çözeltisi	Dermosept Baticonol Scrub	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra kendi ambalajında ise üzerinde yazan son kullanma tarihi ancak gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada solüsyon değiştirilmelidir.	Kullanıma hazır.	5 dakika.	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur. Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız. Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız. Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurunuz. Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşınız. Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
CİLT DEZENFEKTANI		Biorad Bio clean	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra kendi ambalajında ise üzerinde yazan son	Kullanıma hazırdır ancak istendiğinde (73/100)	5-15 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur. Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız. Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız. Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurunuz. Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



	%96 Etil alkol	%96	yöntemi.	kullanma tarihi 90 gün içinde kullanılmalıdır ancak gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada solüsyon değiştirilmelidir.	olarak %70 lik etil alkol olarak seyreltilebilir.		Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
CİLT DEZENFEKTANI	%1.5 Klorheksedin Glukonat %15 Setrimid, Etanol	Savlusol (Salvon)	Cilt dezenfektanı Silme-yıkama yöntemi.	%1 lik solüsyon bir hafta sonra atılmalıdır.	990 ml deiyonize su +10 ml savlusol solüsyon	5-15 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur. Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız. Göz ile temasından kaçınınız. Temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız. Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun. Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
CİLT DEZENFEKTANI	Hidrojen Peroksit	Dermos ept	Cilt yüzeyine yıkama şeklinde uygulanır.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi	Direkt kullanım (sulandırmadan)	5 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur. Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız. Göz ile temasından kaçınınız. Temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız. Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun. Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM

KULLANIM ALANLARI	İÇERİĞİ	MARKASI	KULLANIM ALANI VE ŞEKLİ	SON KULLANMA TARİHİ	KULLANIMA HAZIRLIK DURUMU	ETKİ SÜRESİ	MARUZİYET DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
ZEMİN DEZENFEKTANI	Didecylmethyaman yumklorid %10 Benzolkonyumklorür	Biorad Ready Plus	Yüksek etkili yer ve yüzey dezenfektanı çift kova yöntemi ile ıslak silme	Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Sulandırma ; Mavi Kovaya: 5 Lt Su/12,5 ml	5-15 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır. Solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir. Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz. Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir. Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Gıdalar ile temasından kaçınınız. Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI	%45 Etil Alkol %5 izopropil Alkol Didesil Amonyum Klorür	Derdevic e P50 Yüzey Dezenfektanı	Hızlı etkili tıbbi cihaz dezenfektanı Püskürtme	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi geçerlidir.	Kullanıma Hazır solüsyon	30 saniye	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır. Solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir. Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz. Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir. Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin. Çocukların ulaşamayacağı

<i>Doküman No</i> EN.LS.02	<i>Yayın Tarihi</i> 11.02.2018	<i>Revizyon No</i> 01	<i>Revizyon Tarihi</i> 15.11.2019	<i>Sayfa No</i> 3 / 24
--------------------------------------	--	---------------------------------	---	----------------------------------



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



							yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
KÜVÖZ DEZENFEKT ANI	Didesilmetilamony um Klorit Klorheksid Glukonat Korazyon İnhibitaörü	Derdevic e Yüzey Dezenfek tanı (Alkolsü z)	Hızlı etkili tıbbi cihaz dezenfektanı Püskürtme yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi geçerlidir.	Kullanıma Hazır solüsyon	Kullanım a Hazır solüsyon	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ALET DEZENFEKT ANI	Hidrojen Peroksit (7,5 gr) Perasetik Asit (3,5 gr)	Liquid Pa	Tıbbi alet ve endoskoplar için yüksek düzey dezenfektan. Daldırma- durulama MEK takibi yapılır.	Raf ömrü 2 yıldır ancak solüsyon hazırlandıktan sonra 14 gün kullanılabilir.	Kullanıma hazır solusyon. (Liquid Pa aktivatörü ilave edilir.)	5 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
EL DEZENFEKT ANI	%60 Etil Alkol, %10 İzopropil Alkol %1.3 Bütandiol	Biorad Derm	El ve cilt dezenfektanı. Püskürtme yöntemi.	Ambalaj açıldıktan 12 ay sonra.	Kullanıma hazır.	30 saniye	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçının temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin
CİLT DEZENFEK TANI	%10 Povidon İyot çözeltisi	Batiqon	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra kendi ambalajında ise üzerinde yazan son kullanma tarihi ancak gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada solüsyon değiştirilmelidir.	Kullanıma hazır.	5 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçının temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



KULLANIM ALANLARI	İÇERİĞİ	MARKASI	KULLANIM ALANI VE ŞEKLİ	SON KULLANMA TARİHİ	KULLANIMA HAZIRLIK DURUMU	ETKİ SÜRESİ	MARUZİYET DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
CİLT DEZENFEKTANI	%96 Etil alkol	Biorad Bio clean %96	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra kendi ambalajında ise üzerinde yazan son kullanma tarihi 90 gün içinde kullanılmalıdır ancak gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada solüsyon değiştirilmelidir.	Kullanıma hazırdır ancak istendiğinde (73/100) olarak %70 lik etil alkol olarak seyreltilebilir	5-15 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ASPIRATÖR KAVANOZ LARI	Klor tablet 5mg	oxy	Bol su ile durulanır ve tek kullanımlık bezle kuralınır.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi .	Sulandırma ; 3 lt su'ya 4 tablet Ön temizlik	20 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçınınız.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefonda arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
CİLT DEZENFEKTANI	Hidrojen Peroksit	Dermos ept	Cilt yüzeyine yıkama şeklinde uygulanır.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi	Direkt kullanım(sulandırmadan)	5 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin
KORONER YOĞUN BAKIM							
ZEMİN DEZENFEKTANI	Didecylmethlyaman yumklorid %10 Benzolkonyumklar	Biorad Ready Plus	Yüksek etkili yer ve yüzey dezenfektanı çift kova yöntemi	Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Sulandırma ; Mavi Kovaya: 5 Lt Su/12,5 ml	5-15 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.LS.02	11.02.2018	01	15.11.2019	5 / 24



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



	ür		ile ıslak silme				
ALET DEZENFEKTANI	Hidrojen Peroksit (7,5 gr) Perasetik Asit (3,5 gr)	Liquid Pa	Tıbbi alet ve endoskoplar için yüksek düzey dezenfektan. Daldırma-durulama MEK takibi yapılır.	Raf ömrü 2 yıldır ancak solüsyon hazırlandıktan sonra 14 gün kullanılabilir.	Kullanıma hazır solüsyon. (Liquid Pa aktivatörü ilave edilir.)	5 dakika	kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin. Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
EL DEZENFEKTANI	%60 Etil Alkol, %10 İzopropil Alkol %1.3 Bütandiol	Biorad Derm	El ve cilt dezenfektanı. Püskürtme yöntemi.	Ambalaj açıldıktan 12 ay sonra.	Kullanıma hazır.	30 saniye	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin
HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI	%45 Etil Alkol %5 izopropil Alkol Didesil Amonyum Klorür	Derdevic e P50 Yüzey Dezenfektanı	Hızlı etkili tıbbi cihaz dezenfektanı Püskürtme	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi geçerlidir.	Kullanıma Hazır solüsyon	30 saniye	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
CİLT DEZENFEKTANI	%10 Povidon İyot çözeltisi	Batiqon	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra kendi ambalajında ise üzerinde yazan son kullanma tarihi ancak gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada	Kullanıma hazır.	5 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.LS.02	11.02.2018	01	15.11.2019	6 / 24



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



				solüsyon değiştirilmelidir.			ettirin.
CİLT DEZENFEKTANI	%96 Etil alkol	Biorad Bio clean %96	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra kendi ambalajında ise üzerinde yazan son kullanma tarihi 90 gün içinde kullanılmalıdır ancak gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada solüsyon değiştirilmelidir.	Kullanıma hazırdır ancak istendiğinde (73/100) olarak %70 lik etil alkol olarak seyreltilebilir	5-15 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ASPIRATÖR KAVANOZ LARI	Klor tablet 5mg	oxy	Bol su ile durulanır ve tek kullanımlık bezle kuralınır.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi .	Sulandırma ; 3 lt su'ya 4 tablet Ön temizlik	20 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçınınız.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefonda arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
CİLT DEZENFEKTANI	Hidrojen Peroksit	Dermos ept	Cilt yüzeyine yıkama şeklinde uygulanır.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi	Direkt kullanım(sulandırmadan)	5 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.LS.02	11.02.2018	01	15.11.2019	7 / 24



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



ERİŞKİN YOĞUN BAKIM

KULLANIM ALANLARI	İÇERİĞİ	MARKA SI	KULLANIM ALANI VE ŞEKLİ	SON KULLANMA TARİHİ	KULLANIMA HAZIRLIK DURUMU	ETKİ SÜRESİ	MARUZİYET DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
ZEMİN DEZENFEKT ANI	Didecylmethlyaman yumklorid %10 Benzolkonyumklar ür	Biorad Ready Plus	Yüksek etkili yer ve yüzey dezenfektanı çift kova yöntemi ile ıslak silme	Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Sulandırma ; Mavi Kovaya: 5 Lt Su/12,5 ml	5-15 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ALET DEZENFEKT ANI	Hidrojen Peroksit (7,5 gr) Perasetik Asit (3,5 gr)	Liquid Pa	Tıbbi alet ve endoskoplar için yüksek düzey dezenfektan. Daldırma-durulama MEK takibi yapılır.	Raf ömrü 2 yıldır ancak solüsyon hazırlandıktan sonra 14 gün kullanılabilir.	Kullanıma hazır solüsyon. (Liquid Pa aktivatörü ilave edilir.)	5 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ENZİMATİK/ ALET DEZENFEKT ANI	Enzim (Amilaz,Lipaz,Selül az,Mannanaz,Prote az), Noniyonik tensidler, Benzalkonyumklar ür, Antikorozif maddeler ve yardımcı maddeler.	Biorad Enzim	Tıbbi alet ve dezenfektanlar için enzimatik temizleyici dezenfektan. Daldırma yöntemi kullanılır.	Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Sulandırma ; 5 LT Su/150 ml+Sterilizasyon	5 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
EL DEZENFEKT ANI	%60 Etil Alkol, %10 İzopropil Alkol %1.3 Bütandiol	Biorad Derm	El ve cilt dezenfektanı. Püskürtme yöntemi.	Ambalaj açıldıktan 12 ay sonra.	Kullanıma hazır.	30 saniye	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin

Doküman No

EN.LS.02

Yayın Tarihi

11.02.2018

Revizyon No

01

Revizyon Tarihi

15.11.2019

Sayfa No

8 / 24



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI	%45 Etil Alkol %5 izopropil Alkol Didesil Amonyum Klorür	Derdevic e P50 YüzeY Dezenfek tanı	Hızlı etkili tıbbi cihaz dezenfektanı Püskürtme	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi geçerlidir.	Kullanıma Hazır solüsyon	30 saniye	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçınınız.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
CİLT DEZENFEKTANI	%10 Povidon İyot çözeltilisi	Batiqon	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra kendi ambalajında ise üzerinde yazan son kullanma tarihi ancak gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada solüsyon değiştirilmelidir.	Kullanıma hazır.	5 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
CİLT DEZENFEKTANI	%96 Etil alkol	Biorad Bio clean %96	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra kendi ambalajında ise üzerinde yazan son kullanma tarihi 90 gün içinde kullanılmalıdır ancak gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada solüsyon değiştirilmelidir.	Kullanıma hazırdır ancak istendiğinde (73/100) olarak %70 lik etil alkol olarak seyreltilebilir	5-15 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ASPIRATÖR KAVANOZ LARI	Klor tablet 5mg	oxy	Bol su ile durulanır ve tek kullanımlık bezle kuralınır.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi .	Sulandırma ; 3 lt su'ya 4 tablet Ön temizlik	20 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçınınız.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.LS.02	11.02.2018	01	15.11.2019	9 / 24



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



							telefonda arayınız. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
CİLT DEZENFEKTANI	Hidrojen Peroksit	Dermos ept	Cilt yüzeyine yıkama şeklinde uygulanır.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi	Direkt kullanım(sulandırmadan)	5 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur. Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız. Göz ile temasından kaçınınız. Temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız. Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun. Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin

AMELİYATHANE

KULLANIM ALANLARI	İÇERİĞİ	MARKASI	KULLANIM ALANI VE ŞEKLİ	SON KULLANMA TARİHİ	KULLANIMA HAZIRLIK DURUMU	ETKİ SÜRESİ	MARUZİYET DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
ZEMİN DEZENFEKTANI	Didecylmethylyaman yumklorid %10 Benzolkonyumklorür	Biorad Ready Plus	Yüksek etkili yer ve yüzey dezenfektanı çift kova yöntemi ile ıslak silme	Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Sulandırma ; Mavi Kovaya: 5 Lt Su/12,5 ml	5-15 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır. Solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir. Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz. Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir. Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Gıdalar ile temasından kaçınınız. Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefonda arayınız. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ALET DEZENFEKTANI	Hidrojen Peroksit (7,5 gr) Perasetik Asit (3,5 gr)	Liquid Pa	Tıbbi alet ve endoskoplar için yüksek düzey dezenfektan. Daldırma-durulama MEK takibi yapılır.	Raf ömrü 2 yıldır ancak solüsyon hazırlandıktan sonra 14 gün kullanılabilir.	Kullanıma hazır solüsyon. (Liquid Pa aktivatörü ilave edilir.)	5 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır. Solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir. Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz. Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir. Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Gıdalar ile temasından kaçınınız. Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefonda arayınız. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ENZİMATİK/ALET	Enzim (Amilaz, Lipaz, Selül)	Biorad Enzim	Tıbbi alet ve dezenfektanlar	Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde	Sulandırma ; 5 LT Su/150	5 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır. Solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir. Göze temasında derhal bol su ile

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.LS.02	11.02.2018	01	15.11.2019	10 / 24



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



DEZENFEKT ANI	az,Mannanaz,Prote az), Noniyonik tensidler, Benzalkonyumklorür, Antikorozyf maddeler ve yardımcı maddeler.		için enzimatik temizleyici dezenfektan. Daldırma yöntemi kullanılır.	kullanılmalıdır.	ml+Sterilizasyon		yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçınınız.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
EL DEZENFEKT ANI	%60 Etil Alkol, %10 İzopropil Alkol %1.3 Bütandiol	Biorad Derm	El ve cilt dezenfektanı. Püskürtme yöntemi.	Ambalaj açıldıktan 12 ay sonra.	Kullanıma hazır.	30 saniye	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin
HIZLI YÜZEY DEZENFEKT ANI	%45 Etil Alkol %5 izopropil Alkol Didesil Amonyum Klorür	Derdevic e P50 YüzeY Dezenfektanı	Hızlı etkili tıbbi cihaz dezenfektanı Püskürtme	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi geçerlidir.	Kullanıma Hazır solüsyon	30 saniye	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçınınız.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
CİLT DEZENFEKT ANI	%7.5 povidon iyod çözeltisi	Dermose pt Baticonol Scrub	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra kendi ambalajında ise üzerinde yazan son kullanma tarihi ancak gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada solüsyon değiştirilmelidir.	Kullanıma hazır.	5 dakika.	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin
CİLT DEZENFEKT ANI	%4 klorheksidin glukonat	Hibiscrup	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi geçerlidir.	Kullanıma hazır.	5 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.LS.02	11.02.2018	01	15.11.2019	11 / 24



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



							ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin
CİLT DEZENFEKTANI	%10 Povidon İyot çözeltisi	Batiqon	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra kendi ambalajında ise üzerinde yazan son kullanma tarihi ancak gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada solüsyon değiştirilmelidir.	Kullanıma hazır.	5 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçının temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
CİLT DEZENFEKTANI	%96 Etil alkol	Biorad Bio clean %96	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra kendi ambalajında ise üzerinde yazan son kullanma tarihi 90 gün içinde kullanılmalıdır ancak gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada solüsyon değiştirilmelidir.	Kullanıma hazırdır ancak istendiğinde (73/100) olarak %70 lik etil alkol olarak seyreltilebilir	5-15 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçının temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ASPIRATÖR KAVANOZ LARI	Klor tablet 5mg	oxy	Bol su ile durulanır ve tek kullanımlık bezle kuralınır.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi .	Sulandırma ; 3 lt su'ya 4 tablet Ön temizlik	20 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkesine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
EN.LS.02	11.02.2018	01	15.11.2019	12 / 24



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



							bertaraf ettirin.
KULLANIM ALANLARI	İÇERİĞİ	MARKA SI	KULLANIM ALANI VE ŞEKLİ	SON KULLANMA TARİHİ	KULLANIMA HAZIRLIK DURUMU	ETKİ SÜRESİ	MARUZİYET DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
CİLT DEZENFEKTANI	Hidrojen Peroksit	Dermosept	Cilt yüzeyine yıkama şeklinde uygulanır.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi	Direkt kullanım(sulandırmadan)	5 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin
KLİNİKLER							
EL DEZENFEKTANI	%60 Etil Alkol, %10 İzopropil Alkol %1.3 Bütandiol	Biorad Derm	El ve cilt dezenfektanı. Püskürtme yöntemi.	Ambalaj açıldıktan 12 ay sonra.	Kullanıma hazır.	30 saniye	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin
CİLT DEZENFEKTANI	%10 Povidon İyot çözeltisi	Batiqon	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra kendi ambalajında ise üzerinde yazan son kullanma tarihi ancak gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada solüsyon değiştirilmelidir.	Kullanıma hazır.	5 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI	%45 Etil Alkol %5 izopropil Alkol Didesil Amonyum Klorür	Derdevic e P50 Yüzey Dezenfektanı	Hızlı etkili tıbbi cihaz dezenfektanı Püskürtme	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi geçerlidir.	Kullanıma Hazır solüsyon	30 saniye	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçınınız.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



CİLT DEZENFEKTANI	%10 Povidon İyot çözeltisi	Batiqon	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra kendi ambalajında ise üzerinde yazan son kullanma tarihi ancak gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada solüsyon değiştirilmelidir.	Kullanıma hazır.	5 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin
CİLT DEZENFEKTANI	%96 Etil alkol	Biorad Bio clean %96	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra kendi ambalajında ise üzerinde yazan son kullanma tarihi 90 gün içinde kullanılmalıdır ancak gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada solüsyon değiştirilmelidir.	Kullanıma hazırdır ancak istendiğinde (73/100) olarak %70 lik etil alkol olarak seyreltilebilir	5-15 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ASPIRATÖR KAVANOZ LARI	Klor tablet 5mg	oxy	Bol su ile durulanır ve tek kullanımlık bezle kuralınır.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi .	Sulandırma ; 3 lt su'ya 4 tablet Ön temizlik	20 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçınınız.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkesine 114 numaralı telefonda arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



CİLT DEZENFEKTANI	Hidrojen Peroksit	Dermos ept	Cilt yüzeyine yıkama şeklinde uygulanır.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi	Direkt kullanım(sulandırmadan)	5 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin
-------------------	-------------------	------------	--	---	--------------------------------	----------	--

DOĞUMHANE

KULLANIM ALANLARI	İÇERİĞİ	MARKASI	KULLANIM ALANI VE ŞEKLİ	SON KULLANMA TARİHİ	KULLANIMA HAZIRLIK DURUMU	ETKİ SÜRESİ	MARUZİYET DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
ZEMİN DEZENFEKTANI	Didecylmethlyaman yumklorid %10 Benzolkonyumklorür	Biorad Ready Plus	Yüksek etkili yer ve yüzey dezenfektanı çift kova yöntemi ile ıslak silme	Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Sulandırma ; Mavi Kovaya: 5 Lt Su/12,5 ml	5-15 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçınınız.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ALET DEZENFEKTANI	Hidrojen Peroksit (7,5 gr) Perasetik Asit (3,5 gr)	Liquid Pa	Tıbbi alet ve endoskoplar için yüksek düzey dezenfektan. Daldırma-durulama MEK takibi yapılır.	Raf ömrü 2 yıldır ancak solüsyon hazırlandıktan sonra 14 gün kullanılabilir.	Kullanıma hazır solüsyon. (Liquid Pa aktivatörü ilave edilir.)	5 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçınınız.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ENZİMATİK/ALET DEZENFEKTANI	Enzim (Amilaz,Lipaz,Selülaz,Mannanaz,Proteaz), Noniyonik tensidler, Benzalkonyumklorür, Antikorozif maddeler ve	Biorad Enzim	Tıbbi alet ve dezenfektanlar için enzimatik temizleyici dezenfektan. Daldırma yöntemi kullanılır.	Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Sulandırma ; 5 LT Su/150 ml+Sterilizasyon	5 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçınınız.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.LS.02	11.02.2018	01	15.11.2019	15 / 24



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



	yardımcı maddeler.						
EL DEZENFEKTANI	%60 Etil Alkol, %10 İzopropil Alkol %1.3 Bütandiol	Biorad Derm	El ve cilt dezenfektanı. Püskürtme yöntemi.	Ambalaj açıldıktan 12 ay sonra.	Kullanıma hazır.	30 saniye	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçının temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin
HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI	%45 Etil Alkol %5 izopropil Alkol Didesil Amonyum Klorür	Derdevic e P50 YüzeY Dezenfektanı	Hızlı etkili tıbbi cihaz dezenfektanı Püskürtme	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi geçerlidir.	Kullanıma Hazır solüsyon	30 saniye	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkesine 114 numaralı telefonda arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
CİLT DEZENFEKTANI	%10 Povidon İyot çözeltisi	Batiqon	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra kendi ambalajında ise üzerinde yazan son kullanma tarihi ancak gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada solüsyon değiştirilmelidir.	Kullanıma hazır.	5 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçının temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin
CİLT DEZENFEKTANI	%1.5 Klorheksedin Glukonat %15 Setrimid,Etanol	Savlusol	Cilt dezenfektanı Silme-yıkama yöntemi.	%1 lik solüsyon bir hafta sonra atılmalıdır.	990 ml deiyonize su +10 ml savlusol solüsyon	5-15 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçının temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin
CİLT DEZENFEKTANI	%96 Etil alkol	Biorad Bio clean %96	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra kendi ambalajında ise üzerinde yazan son kullanma tarihi 90 gün içinde kullanılmalıdır ancak	Kullanıma hazırdır ancak istendiğinde (73/100) olarak %70 lik etil alkol	5-15 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçının temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



				gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada solüsyon değiştirilmelidir.	olarak seyreltilebilir		muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ASPIRATÖR KAVANOLARI	Klor tablet 5mg	oxy	Bol su ile durulanır ve tek kullanımlık bezle kuralınır.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi .	Sulandırma ; 3 lt su'ya 4 tablet Ön temizlik	20 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
CİLT DEZENFEKTANI	Hidrojen Peroksit	Dermosept	Cilt yüzeyine yıkama şeklinde uygulanır.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi	Direkt kullanım(sulandırmadan)	5 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin

STERİLİZASYON

KULLANIM ALANLARI	İÇERİĞİ	MARKASI	KULLANIM ALANI VE ŞEKLİ	SON KULLANMA TARİHİ	KULLANIMA HAZIRLIK DURUMU	ETKİ SÜRESİ	MARUZİYET DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
ZEMİN DEZENFEKTANI	Didecylmethyaman yumklorid %10 Benzolkonyumklorür	Biorad Ready Plus	Yüksek etkili yer ve yüzey dezenfektanı çift kova yöntemi ile ıslak silme	Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Sulandırma ; Mavi Kovaya: 5 Lt Su/12,5 ml	5-15 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ALET DEZENFEKTANI	Hidrojen Peroksit (7,5 gr) Perasetik Asit (3,5 gr)	Liquid Pa	Tıbbi alet ve endoskoplar için yüksek düzey dezenfektan. Daldırma-	Raf ömrü 2 yıldır ancak solüsyon hazırlandıktan sonra 14 gün kullanılabilir.	Kullanıma hazır solüsyon. (Liquid Pa aktivatörü)	5 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı

Doküman No EN.LS.02	Yayın Tarihi 11.02.2018	Revizyon No 01	Revizyon Tarihi 15.11.2019	Sayfa No 17 / 24
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------------



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



							yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin. Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ENZİMATİK/ ALET DEZENFEKT ANI	Enzim (Amilaz,Lipaz,Selül az,Mannanaz,Prote az), Noniyonik tensidler, Benzalkonyumklor ür, Antikoroziyif maddeler ve yardımcı maddeler.	Biorad Enzim	Tıbbi alet ve dezenfektanlar için enzimatik temizleyici dezenfektan. Daldırma yöntemi kullanılır.	Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Sulandırma ; 5 LT Su/150 ml+Sterilizasy on	5 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
EL DEZENFEKT ANI	%60 Etil Alkol, %10 İzopropil Alkol %1.3 Bütandiol	Biorad Derm	El ve cilt dezenfektanı. Püskürtme yöntemi.	Ambalaj açıldıktan 12 ay sonra.	Kullanıma hazır.	30 saniye	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin
HIZLI YÜZEY DEZENFEKT ANI	%45 Etil Alkol %5 izopropil Alkol Didesil Amonyum Klorür	Derdevic e P50 Yüzey Dezenfek tanı	Hızlı etkili tıbbi cihaz dezenfektanı Püskürtme	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi geçerlidir.	Kullanıma Hazır solüsyon	30 saniye	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.LS.02	11.02.2018	01	15.11.2019	18 / 24



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



KOROZYON ÖNLEYİCİ/ ALET DEZENFEKTANI	Fosforik asit, Benzalkonyum klorür, Antikorozyif maddeler	Strong A	Nötrali yıkama solüsyonu. Daldırma yöntemi kullanılır.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi .	Sulandırma : 1 lt su/ 1 ml	5-10 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır. solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir. Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz. Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir. Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Gıdalar ile temasından kaçınınız. Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
--------------------------------------	---	----------	--	---	----------------------------	-------------	---

ENDOSKOPI

KULLANIM ALANLARI	İÇERİĞİ	MARKASI	KULLANIM ALANI VE ŞEKLİ	SON KULLANMA TARİHİ	KULLANIMA HAZIRLIK DURUMU	ETKİ SÜRESİ	MARUZİYET DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
ZEMİN DEZENFEKTANI	Didecylmethyaman yumklorid %10 Benzalkonyum klorür	Biorad Ready Plus	Yüksek etkili yer ve yüzey dezenfektanı çift kova yöntemi ile ıslak silme	Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Sulandırma ; Mavi Kovaya: 5 Lt Su/12,5 ml	5-15 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır. solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir. Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz. Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir. Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Gıdalar ile temasından kaçınınız. Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ALET DEZENFEKTANI	Hidrojen Peroksit (7,5 gr) Perasetik Asit (3,5 gr)	Liquid Pa	Tıbbi alet ve endoskoplar için yüksek düzey dezenfektan. Daldırma- durulama MEK takibi yapılır.	Raf ömrü 2 yıldır ancak solüsyon hazırlandıktan sonra 14 gün kullanılabilir.	Kullanıma hazır solüsyon. (Liquid Pa aktivatörü ilave edilir.)	5 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır. solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir. Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz. Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir. Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Gıdalar ile temasından kaçınınız. Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ASPİRATÖR KAVANOZLARI	Klor tablet 5mg	oxy	Bol su ile durulanır ve tek kullanımlık bezle kuralınır.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi .	Sulandırma ; 3 lt su'ya 4 tablet Ön temizlik	20 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır. solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir. Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz. Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir. Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Gıdalar ile temasından kaçınınız. Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
CİLT DEZENFEKTANI	%10 Povidon İyot çözeltisi	Batiqon	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama	Ambalaj açıldıktan sonra kendi	Kullanıma hazır.	5 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur. Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız. Göz ile temasından kaçınınız. temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız. Apire edilmesi

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
EN.LS.02	11.02.2018	01	15.11.2019	19 / 24



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



			yöntemi.	ambalajında ise üzerinde yazan son kullanma tarihi ancak gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada solüsyon değiştirilmelidir.			veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
CİLT DEZENFEK TANI	%96 Etil alkol	Biorad Bio clean %96	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra kendi ambalajında ise üzerinde yazan son kullanma tarihi 90 gün içinde kullanılmalıdır ancak gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada solüsyon değiştirilmelidir.	Kullanıma hazırdır ancak istendiğinde (73/100) olarak %70 lik etil alkol olarak seyreltilebilir	5-15 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçının temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
EL DEZENFEK TANI	%60 Etil Alkol, %10 İzopropil Alkol %1.3 Bütandiol	Biorad Derm	El ve cilt dezenfektanı. Püskürtme yöntemi.	Ambalaj açıldıktan 12 ay sonra.	Kullanıma hazır.	30 saniye	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçının temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin
HIZLI YÜZEY DEZENFEK TANI	%45 Etil Alkol %5 izopropil Alkol Didesil Amonyum Klorür	Derdevi ce P50 YüzeY Dezenfe ktanı	Hızlı etkili tıbbi cihaz dezenfektanı Püskürtme	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi geçerlidir.	Kullanıma Hazır solüsyon	30 saniye	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkesine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



							bertaraf ettirin.
KULLANIM ALANLARI	İÇERİĞİ	MARKA SI	KULLANIM ALANI VE ŞEKLİ	SON KULLANMA TARİHİ	KULLANIMA HAZIRLIK DURUMU	ETKİ SÜRESİ	MARUZİYET DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
CİLT DEZENFEKTANI	Hidrojen Peroksit	Dermosept	Cilt yüzeyine yıkama şeklinde uygulanır.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi	Direkt kullanım(sulandırmadan)	5 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin
BIYOKİMYA LABORATUARI							
EL DEZENFEKTANI	%60 Etil Alkol, %10 İzopropil Alkol %1.3 Bütandiol	Biorad Derm	El ve cilt dezenfektanı. Püskürtme yöntemi.	Ambalaj açıldıktan 12 ay sonra.	Kullanıma hazır.	30 saniye	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
CİLT DEZENFEKTANI	%10 Povidon İyot çözeltisi	Batiqon	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra kendi ambalajında ise üzerinde yazan son kullanma tarihi ancak gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada solüsyon değiştirilmelidir.	Kullanıma hazır.	5 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
EL DEZENFEKTANI	%60 Etil Alkol, %10 İzopropil Alkol	Biorad Derm	El ve cilt dezenfektanı. Püskürtme	Ambalaj açıldıktan 12 ay sonra.	Kullanıma hazır.	30 saniye	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
EN.LS.02	11.02.2018	01	15.11.2019	21 / 24



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



	%1.3 Bütandiol		yöntemi.				veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin
HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI	%45 Etil Alkol %5 izopropil Alkol Didesil Amonyum Klorür	Derdevi ce P50 Yüzey Dezenfektanı	Hızlı etkili tıbbi cihaz dezenfektanı Püskürtme	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi geçerlidir.	Kullanıma Hazır solüsyon	30 saniye	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ZEMİN DEZENFEKTANI	Didecylmethlyam anyumklorid %10 Benzolkonyumklorür	Biorad Ready Plus	Yüksek etkili yer ve yüzey dezenfektanı çift kova yöntemi ile ıslak silme	Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Sulandırma ; Mavi Kovaya: 5 Lt Su/12,5 ml	5-15 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
RADYOLOJİ ÜNİTESİ							
KULLANIM ALANLARI	İÇERİĞİ	MARKASI	KULLANIM ALANI VE ŞEKLİ	SON KULLANMA TARİHİ	KULLANIMA HAZIRLIK DURUMU	ETKİ SÜRESİ	MARUZİYET DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
EL DEZENFEKTANI	%60 Etil Alkol, %10 İzopropil Alkol %1.3 Bütandiol	Biorad Derm	El ve cilt dezenfektanı. Püskürtme yöntemi.	Ambalaj açıldıktan 12 ay sonra.	Kullanıma hazır.	30 saniye	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçınınız temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf



Özel Ekol Hastanesi

KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



							ettirin.
CİLT DEZENFEKTANI	%10 Povidon İyot çözeltisi	Batiqon	Cilt dezenfektanı Silme- yıkama yöntemi.	Ambalaj açıldıktan sonra kendi ambalajında ise üzerinde yazan son kullanma tarihi ancak gün ışığı geçirmeyen farklı bir şişede ise bir haftada solüsyon değiştirilmelidir.	Kullanıma hazır.	5 dakika	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçının temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
EL DEZENFEKTANI	%60 Etil Alkol, %10 İzopropil Alkol %1.3 Bütandiol	Biorad Derm	El ve cilt dezenfektanı. Püskürtme yöntemi.	Ambalaj açıldıktan 12 ay sonra.	Kullanıma hazır.	30 saniye	Cilt üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.Beklenmedik durumda cildi bol su ile yıkayınız.Göz ile temasından kaçının temas durumunda bol su ile gözü yıkayınız.Apire edilmesi veya yutulması halinde doktorunuza başvurun.Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezine 114 Nolu telefon ile ulaşın.Ürünü çocukların ulaşamayacağı serin ve güneş ışığından korunacak şekilde kapağı sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edin. Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin
HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI	%45 Etil Alkol %5 izopropil Alkol Didesil Amonyum Klorür	Derdevi ce P50 Yüze Dezenfektanı	Hızlı etkili tıbbi cihaz dezenfektanı Püskürtme	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi geçerlidir.	Kullanıma Hazır solüsyon	30 saniye	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçının.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkesine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.
ZEMİN DEZENFEKTANI	Didecylmethlyam anyumklorid %10 Benzolkonyumklorür	Biorad Ready Plus	Yüksek etkili yer ve yüzey dezenfektanı çift kova yöntemi ile ıslak silme	Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Sulandırma ; Mavi Kovaya: 5 Lt Su/12,5 ml	5-15 dakika	Solüsyon solunduğunda veya yutulduğunda zararlıdır.solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir.Göze temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz.Cilt ile temasından kaçınmak için eldiven gözlük gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir.Sıkı kapatılmış kapak ile muafaza edin.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
EN.LS.02	11.02.2018	01	15.11.2019	23 / 24



Özel Ekol Hastanesi
KULLANILAN DEZENFEKTANLAR LİSTESİ



saklayınız.Gıdalar ile temasından kaçınınız.Zehirlenme durumunda Ulusal zehir danışma merkezine 114 numaralı telefondan arayınız.Atık kapları uygun imha yöntemi ile bertaraf ettirin.

Doküman No

Yayın Tarihi

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

EN.LS.02

11.02.2018

01

15.11.2019

24 / 24