



Özel Ekol Hastanesi



PROTEİN KALINTI TESTİ KONTROL FORMU

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
DS.FR.53	05.02.2025	00	-	1 / 1

AY/YIL:.....

Tarih/Saat	Yöntem		Protein Kalıntı Testi	Sonuç	Pozitif İse Dikkat !!! Aletlerin Tekrar Yıkaması Yapılır, Test Tekrar Edilir.	Tekrar Test Sonucu		Uygulayan Ad/Soyad İmza
	Manuel <input type="checkbox"/>	Otomatik <input type="checkbox"/>				Manuel <input type="checkbox"/>	Otomatik <input type="checkbox"/>	
	Manuel <input type="checkbox"/>	Otomatik <input type="checkbox"/>				Manuel <input type="checkbox"/>	Otomatik <input type="checkbox"/>	
	Manuel <input type="checkbox"/>	Otomatik <input type="checkbox"/>				Manuel <input type="checkbox"/>	Otomatik <input type="checkbox"/>	
	Manuel <input type="checkbox"/>	Otomatik <input type="checkbox"/>				Manuel <input type="checkbox"/>	Otomatik <input type="checkbox"/>	
	Manuel <input type="checkbox"/>	Otomatik <input type="checkbox"/>				Manuel <input type="checkbox"/>	Otomatik <input type="checkbox"/>	
	Manuel <input type="checkbox"/>	Otomatik <input type="checkbox"/>				Manuel <input type="checkbox"/>	Otomatik <input type="checkbox"/>	
	Manuel <input type="checkbox"/>	Otomatik <input type="checkbox"/>				Manuel <input type="checkbox"/>	Otomatik <input type="checkbox"/>	
	Manuel <input type="checkbox"/>	Otomatik <input type="checkbox"/>				Manuel <input type="checkbox"/>	Otomatik <input type="checkbox"/>	
	Manuel <input type="checkbox"/>	Otomatik <input type="checkbox"/>				Manuel <input type="checkbox"/>	Otomatik <input type="checkbox"/>	

*Sarı rengin yeşile dönmesi, test edilen yüzeyde protein tespit edildiğini gösterir. Yeşil renk, yüzeyin kirli olduğunu ifade eder.

**Lütfen stripleri formun ilgili alanına yapıştırarak saklayınız.