



DEPARTMAN:

AY / YIL:

| TARİH | SAAT | ISI | NEM | İZLEMİ YAPAN İSİM/İMZA | SAAT | ISI | NEM | İZLEMİ YAPAN İSİM/İMZA | KONTROL EDEN İSİM/İMZA |
|-------|------|-----|-----|------------------------|------|-----|-----|------------------------|------------------------|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |

| BÖLÜM ADI | ISI ve NEM REFERANSI | BÖLÜM ADI | REFRNS |
|------------------------|--|----------------------|--------------------|
| AMELİYATHANE | 20-23°C (VAKAYA GÖRE DEĞİŞEBİLİR) / %30 - 60 | ARŞİV | 12-19°C / %30 - 60 |
| YOĞUN BAKIMLAR | 22-28°C / %30 - 60 | ECZANE / İLAÇ DEPOSU | 18-26°C / %30 - 60 |
| LABORATUAR | 21-25 °C / %30 - 60 | MALZEME DEPOSU | 18-26°C / %30 - 60 |
| M. STERİLİZASYON ÜNİT. | 18-22°C / %30 - 60 | KURU GIDA DEPO | 15-21°C / %30 - 60 |
| SUNUCU ODALARI | 18-22°C / %30 - 60 | KONTAK LENS ODASI | 18-30°C / %30 - 60 |
| FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ | 20-28°C / %30 - 60 | DİĞER ALANLAR | 22-28°C / %30 - 60 |
| KOMPRESÖR | 10-29,5°C / %30-60 | | |
| TIBBİ ATIK | 04-08°C | | |

| Doküman No | Yayın Tarihi | Revizyon No | Revizyon Tarihi | Sayfa No |
|------------|--------------|-------------|-----------------|----------|
| TY.FR.01 | 1.01.2008 | 6 | 1.10.2024 | 1/1 |