



Özel EKOL HASTANESİ
ACİL SERVİS ÜNİTESİ ENFEKSİYON
KONTROL ve TEMİZLİK TALİMATI



1. AMAÇ

Acil Servis temizliği, dezenfeksiyon ve sterilizasyonu öncelikle Acil Servis personeli ve hastaları hastane enfeksiyonlarından korumak.

2. KAPSAM

Hastanemiz Acil Servis personelini kapsar.

3. UYGULAMA

3.1. ACİL SERVİSİN TEMİZLİĞİ

1. Temizliğe başlamadan önce ve temizlik bitiminde eller yıkanmalıdır.
2. Temizlik personeli, temizlik sırasında mutlaka eldiven giymelidir.
3. Eşya ve yüzey temizliği sırasında pembe renkli, lavabo temizliğinde kırmızı renkli temizlik eldiveni giyilmelidir
4. Temizlik daima temiz alandan kirli alana doğru yapılır. Kapı ve pencereler, gerekli görülen her durum, zamanda ve birime uygun sıklıkta sıcak su ve deterjanla silinmelidir.
5. Rutin temizlik dışında kan, idrar ve vücut salgıları yüzeye döküldüğünde, önce sıcak su ve deterjanla, sonra %10'luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.
6. Acil Servis temizlik malzemesi kendine özel olmalıdır. Bu odada kullanılan temizleme suyu, kovası paspası ve temizleme bezleri başka bir odada kullanılmamalıdır.
7. Paspaslar ve kumaş malzeme temizlik bitiminde bol sıcak su ve deterjanla yıkanmalı, 100 ölçü suya 1 ölçü çamaşır suyu koyularak 20 dakika bekletilmeli, iyice sıkılmalı, kurutulmalı ve asla karanlık bir alanda saklanmamalıdır.
8. Kovalar ve leğenler temizlik bitiminde bol su ve deterjan ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.
9. Acil Servis her hafta sonu rutin temizlenmelidir.
10. Acil Servis sabah iş başlangıcından önce, öğle arası, gün bitiminde ve ihtiyaç olduğu durumlarda temizlenmeli ,gün sonunda alan mutlaka dezenfekte edilmelidir...
11. Çamaşır suyu yüzey dezenfektanı olarak bir litre suya 10cc (%100), kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerde bir litre suya 100cc (%10) olarak hazırlanmalıdır.

3.2. Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılan temizlik

1. Bütün kan ve vücut sıvıları enfekte kabul edilmeli, dökülme ve sıçramalarda temizlik güvenli bir şekilde yapılmalıdır.
2. Katı yüzeylerin üzerine damlayan, sıçrayan sıvıların kağıt havlu ile kaba kiri alınmalı 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlenmeli.
3. Kullanılan tüm malzemeler kırmızı tıbbi atık torbasına konulmalıdır. 4. İşlemi yapan personel kendini korumak için gömlek ve eldiven giymeli.
5. İşlemden sonra mutlaka eller yıkanmalıdır.

3.3 Genel kurallar

1. Merkezin tüm bölümlerinde temiz ve kirli malzemeler ayrı yerlerde muhafaza edilmelidir.
2. Temizlikte fırça kullanılmamalı, ıslak paspas kullanılmalıdır.
3. Temizlik her zaman temizden kirliye doğru yapılmalıdır.
4. Farklı alanlarda farklı temizlik bezi ve farklı paspaslar kullanılmalıdır.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>EN.TL.09</i>	<i>31.05.2013</i>	<i>02</i>	<i>07.03.2016</i>	<i>1 / 4</i>



Özel EKOL HASTANESİ
ACİL SERVİS ÜNİTESİ ENFEKSİYON
KONTROL ve TEMİZLİK TALİMATI



5. Temizlik malzemeleri kova içerisinde bırakılmayacak.
6. Kullanılan solüsyon başka malzeme ile karıştırılmayacak.
7. Temizlik solüsyonları mümkünse her oda için ayrı olarak işlemden hemen önce hazırlanacak.
8. Çalışma alanındaki yüzeyler önceden temizlenmeli, bu alan günlük olarak dezenfekte edilmelidir.
9. Burada çalışan kişiler temiz bir laboratuvar kıyafeti giymeli ve tek kullanımlık eldiven kullanmalıdır.
10. Kullanılmış atık tüp, gode, idrar kabı, gaita kapı, enjektör ucu ve çalışılmış hasta serumları tıbbi atık güvenlik yönetmeliğine uygun şekilde uygun atık kutularına atılmalıdır
11. Kontamine sıvı atıklar, atık (lavabo) sistemine boşaltılmadan önce kimyasal veya fiziksel olarak dekontamine edilmelidir.
12. Herhangi bir iğne ucu yaralanmasında ilgili iğne ucu yaralanması bildirim formu düzenlenir ve enfeksiyon kontrol komitesiyle irtibata geçilir.

4. ENFEKSİYON KONTROL UYGULAMALARI:

- Acil durumlarda ağızdan ağıza resusitasyon olasılığını en aza indirmek için ağızlık, ambu gibi solunum aletleri hazırda bulundurulmalıdır.
- Acil serviste kullanılan alet ve ekipmanlar 'Dezenfeksiyon-Sterilizasyon Talimatı'na uygun dezenfekte edilmelidir.
- Acil servisin yoğunluğundan ve hastalara acil müdahale gerektiğinden, asepsi kurallarına uyulmadan yapılan girişimler enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Bu nedenle yapılması gereken işlemlerin aciliyeti iyi değerlendirilmeli, işlemler mümkünse hasta yattıktan sonra serviste, daha uygun koşullarda yapılmalıdır.
- Her hasta ile temastan önce ve sonra 'El Hijyeni Talimatı' na uygun olarak eller yıkanmalıdır.
- Kan ya da benzeri vücut sıvıları ile temas sırasında 'İzolasyon Prosedürü'ne uygun hareket edilmelidir.
- Perkütan yaralanmaların önlenmesi için iğneler kullanıldıktan sonra kılıflarına tekrar takılmamalı, eğilip bükülmemeli, iğne atık kutusuna atılmalıdır.
- Kesici-delici aletlerle yaralanma durumunda 'Personel Yaralanmaları İzlem Talimatı'na uygun hareket edilmelidir.
- Üriner kateter ve santral venöz kateter takılması esnasında 'İdrar Kateteri Uygulama ve İdrar Kültürü Alma Talimatı' ve 'Damar İçi Kateter Uygulama Talimatı'na uyulmalıdır.

UYGULAMA KAPSAMI	UYGULAMA YÖNTEMİ ve KULLANILACAK MATERYAL		UYGULAMA ZAMANI		ETKİNLİ K İZLEME
ZEMİN TEMİZLİĞİ	Yüzey temizleyici(yarım kova su-50 ml det)(eldiven+paspas+mop)	Temizlik- *Dezenfeksiyon	Günde 3 defa(kirlendik çe)	08:00-12:00-17:00	Takip
KAPI-KAPI KOLLARI-ELEKTİRİK DÜĞMESİ-TELF.	Yarım kova su 50 ml deterjan (eldiven+mavi kova mavi bez) ile silinmelidir.	Temizlik- *Dezenfeksiyon	Günde 3 defa(kirlendik çe)	08:00-12:00-17:00	Temizlik Formları
HASTA YATAK-ETEJER,YEME K MAS.	Yarım kova su 50 ml deterjan (eldiven+mavi kova mavi bez) ile silinmelidir.	Temizlik- *Dezenfeksiyon	Günde 3 defa(kirlendik çe)	08:00-12:00-17:00	Temizlik Formları

<i>Doküman No</i> EN.TL.09	<i>Yayın Tarihi</i> 31.05.2013	<i>Revizyon No</i> 02	<i>Revizyon Tarihi</i> 07.03.2016	<i>Sayfa No</i> 2 / 4
--------------------------------------	--	---------------------------------	---	---------------------------------



Özel EKOL HASTANESİ
ACİL SERVİS ÜNİTESİ ENFEKSİYON
KONTROL ve TEMİZLİK TALİMATI



HEMŞİRE BANKO-BİLGİSAYAR	Nemli bezle toz alma-Yarım kova su 50 ml deterjan (eldiven+yeşil kova yeşil bez) ile silinmelidir.	Temizlik- *Dezenfeksiyon	Günde 3 defa(kirlendik çe)	08:00-12:00-- 17:00	Temizlik Formları
DİNLENME ODASI	Nemli bezle toz alma-Yarım kova su 50 ml deterjan (eldiven+yeşil kova yeşil bez) ile silinmelidir.	Temizlik	Günde 2 defa ve (kirlendikçe)	08:00-17:00	Temizlik Formları
HASTA O² FLOWMETRE	O ₂ floumetrisinde su azaldığında üzerine distile su eklemesi yapılmadan floumetre çıkarılıp temizlenir. Dezenfeksiyon+durulama+kurulama. Tablet dezenfektan kullanım klavuzu doğrultusunda dezenfeksiyon uygulaması+gaz bezi	Temizlik+ *dezenfeksiyon	Her hasta değişiminde+ Günde 2 defa	08:00+17:00	Temizlik Formları
ASPIRATÖR-İNFÜZYON POMPASI-NEBÜLİZATÖR	Drenaj şişeleri boşaltılır Dezenfeksiyon Tabletleri Kullanım Kılavuzuna göre eritilerek hazırlanan dezenfektanla dezenfekte edilir +beyaz bez (gaz bezi) Aparatlar ve yüzeyler yarım kova su 50 ml det +beyaz bez (gaz bezi)	Temizlik+ *dezenfeksiyon	Her kullanımdan sonra+ Günde 2 defa	08:00 +17:00	Temizlik Formları
TIBBİ CİHAZ YÜZEYLERİ	Nemli bezle toz alma-Yarım kova su 50 ml deterjan +beyaz bez (gaz bez)ile silinmelidir.Püskürtme yüzey dezenfektanı	Temizlik- *Dezenfeksiyon	Günde 2 defa(kirlendik çe)	08:00+17:00	Temizlik Formları
TUVALETLER LAVABOLAR	Klozet içi ovucu madde +fırça Lavobo içi ovucu madde, sünger Klozet çevresi kırmızı bez ve kırmızı kova ,Zemin deterjanlı ılık su tuvalet paspası.Diğer yüzeyler sarı kova sarı bez.Gerektiği durumlarda klor tablet kullanım klavuzu doğrultusunda dezenfeksiyon uygulaması	Temizlik	Günde 3 defa(kirlendik çe)	08:00-12:00- 17:00	Temizlik Formları
CAMLAR	Cam temizleme maddesi (eldiven+ cam bezi) ile silinmelidir.	Temizlik	Ayda 2 defa(kirlendik çe)	Haftasonu	Takip
DUVARLAR	Yarım kova su 50 ml deterjan (duvar silme mobu) ile silinmelidir.	Temizlik	Ayda 1 defa Kirlendiçe	Haftasonu	Takip
SEDYE-SERUM ASKISI TEKERLEKLİ SANDALYE	Yarım kova su 50 ml deterjan (eldiven+mavi kova mavi bez) ile silinmelidir.	Temizlik	Günde 2 defa(kirlendik çe)	08:00 -17:00	Takip
ATIK KOVALARINI N YIKANMASI	Kırmızı Sünger,deterjan ılık su iletmenizlenmelidir(eldiven)	Temizlik- *Dezenfeksiyon	Günde 1 defa(kirlendik çe)	08:00	Takip
PERDELER	Yıkama	Temizlik	Ayda 2 defa(kirlendik çe)	Haftasonu	Takip
MOBİLYA YÜZEYLERİ	Nemli bezle toz alma +yarım kova su 50 ml deterjan (yeşil kova yeşil bez)	Temizlik	Günde 2 defa ve (gerektiğinde)	08:00-17:00	Takip
ÇARŞAFLARI N DEĞİŞTİRİLM ESİ	Çamaşırhane 60°C üzri yıkama	Temizlik	Günde 1 defa,kirlenme durumunda hemen	08:00	Takip



Özel EKOL HASTANESİ
ACİL SERVİS ÜNİTESİ ENFEKSİYON
KONTROL ve TEMİZLİK TALİMATI



			değiştirilmelidir.		
BUZDOLABI	Deterjanlı su + durulama+ kurulama (beyaz bez ile)	Temizlik	Haftada 1 defa(kirlendikçe)	Haftasonu	Takip
TEMİZ DEPO	Nemli bezle toz alma +yarım kova su (mavi kova mavi bez) ve deterjan	Temizlik	Günde 2 kez-Kirlendikçe	08:00-17:00	Takip
KİRLİ DEPO	yarım kova su 50 ml deterjan -sert yüzeyli sünger-Klor tablet kullanım klavuzu doğrultusunda dezenfeksiyon uygulaması	Temizlik- *Dezenfeksiyon	Günde 2 kez-Kirlendikçe	08:00-17:00	Takip
ATIKLARIN TOPLANMASI	Eldiven	Temizlik+*Dezenfeksiyon	Günde 3 defa (gerektiğinde)	07:30-12:00-17:00	Takip