

 Ekol Hastanesi	Özel Ekol Hastanesi İMLANT ÇIKARMA AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU			
<i>Doküman No</i> HD.RB.183	<i>Yayın Tarihi</i> 07.09.2024	<i>Revizyon No</i> 00	<i>Revizyon Tarihi</i> -	<i>Sayfa No</i> 1 / 3

Klinik Adı:
Hastanın Adı-Soyadı:
Doğum tarihi:
Dosya No:

Ana adı:
Baba adı:
TC Kimlik No:

Sayın Hasta, Sayın Veli /Vası;

Bu tedavi ile ilgili gerekli ve yeterli bilgiye sahip olmanızı istiyoruz. Bu bilgilere sahip olmak en doğal hakkınız olup, tedaviden en üst düzeyde yararlanabilmeniz ve tedaviniz için katılımcı olabilmeniz için aşağıdaki bilgilendirmeleri mutlaka okuyunuz ve anlamadığınız yerleri mutlaka hekiminize danışınız. Tedavinin size sağlayacağı faydaları ve tedavi esnasında az da olsa görülebilecek olan riskler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra bu tedaviye bilinçli bir şekilde rıza göstermek veya tedaviyi reddetmek tamamen sizin kararınıza bağlıdır. Vermiş olduğunuz karar doğrultusunda tedaviniz yönlendirilecektir.

Bu formda verilen bilgiler ve konulan tanılar, ön bilgilendirme ve ön tanı niteliğinde olup hekim tarafından yapılacağı belirtilen tedavi/ girişim/işlem/ameliyat sürecinde tıbbi gereklilikler nedeni ile yine bu bilgilendirme formunda sayılı olasılıklar dâhilinde değişiklikler olabilir.

AYDINLATMA BİLGİSİ / BİLGİLENDİRME

1. İŞLEM HAKKINDA BİLGİ:

Genel Bilgilendirme

Ameliyat yöntemi; Ameliyat genel veya reyonel anestezi altında yapılacaktır. Uygun saha temizliği sonrasında steril koşullarda eski ameliyat insizyonundan girilir. İmplant görülerek çıkartılır. Ameliyat sonrasında dren adı verilen yara yerinde kan toplanmasını engelleyen hortum ve torbalar kullanılabilir. Daha sonra kesilmiş olan dokular yerlerine dilerek ameliyat tamamlanır. Dikişler 2-3 hafta içerisinde alınmaktadır.

Her cerrahi işlemin olduğu gibi implant çıkarma cerrahisinin de riskleri vardır ve sizin bu riskleri anlamanız önemlidir. Bireylerin bir cerrahi müdahaleyi kabul etmeleri o işlemin yarar-zarar dengesine bağlıdır. Aşağıda sayılacak komplikasyonlar hastaların çoğunluğunda gözlenmemekle beraber bu olası komplikasyonları hekiminizle tartışmalı ve implant çıkarma cerrahisi cerrahisinin tüm olası sonuçlarını kavradığınızdan emin olmalısınız.

Ameliyat Sırasında Oluşabilecek Komplikasyonlar: Kesi yapılırken kanama Dokularda delinme ya da zedelenme Çevre sinir ve damar yapılarında yaralanma ve buna bağlı geçici veya kalıcı fonksiyon bozuklukları Ameliyat Sonrasında Oluşabilecek Komplikasyonlar: 1. Damar problemlerine bağlı kalıcı veya geçici şişlik 2. Enfeksiyon 3. Komşu eklemlerde hareket kaybı 4. Dejeneratif artrit'e bağlı ağrılı eklem Tedavinin Kabul Edilmemesi Durumunda Karşılaşılabilecek Komplikasyonlar: 1. Devamlı ağrı ve veya zaman zaman ağrı oluşması

EPİDURAL VEYA SPİNAL ANESTEZİ

Epidural, belden omuriliğin dış kısmına takılan bir tüpten devamlı, spinal ise bir iğne ile omurilik boşluğuna bir defada anestezi ilaç verilmesi işlemidir. Spinal anestezide etki 5-10 dakikada başlar ve 4 saate kadar devam eder.

Yararları: Morfin tipi ilaçlardan daha iyi ağrı keser. Akciğer problemleri ve enfeksiyon riski daha düşüktür. Daha erken yeme ve içme başlanılır.



Özel Ekol Hastanesi

İMLANT ÇIKARMA AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU



Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
HD.RB.183	07.09.2024	00	-	2 / 3

Riskleri;

Yan etki Sık : Bulantı, kusma, tansiyon düşmesi, baş ağrısı, enjeksiyon yerinde ağrı, sırt ağrısı, genel anesteziye geçme ihtimali, idrar yapmada zorlanma.

Nadir : Ciddi baş ağrısı (Birkaç gün yatak istirahati gerekli). Yoğun kaşıntı ve kızarıklık. Geçici sinir hasarı.

Çok nadir : Enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon. İğneye bağlı sinir hasarı. İlacın dozunun fazla olması. Kalp durması. Tıbbi durumun kötüleşmesi.

Çok çok nadir: Kalıcı sinir hasarı. Anestezik ilaç seviyesinin yükselmesine bağlı solunum etkilenmesi veya felci. İğne kırılması (cerrahi gerektirebilir). Epidural apse. Boyun zarı iltihabı. Ölüm. Zayıflık ve kansızlık, birkaç saat sürebilir. Bu zaman zarfında ayağa kalkmamak gerekir. İlk 2 haftadan sonra herhangi bir uyuşukluk, zayıflık, baş veya bel ağrısı olursa anestezi doktoru ile görüşülmesi gerekir.

Girişimin Riskleri: Vida kırılabilir. Tamamen çıkarılamayabilir. Tekrar ameliyat gerektirebilir. İmplantın (platinin) çıkarıldığı kemik tekrar kırılabilir ve yeniden ameliyat gerekebilir. Enfeksiyon oluşabilir. Bu antibiyotik tedavisi veya cerrahi gerektirebilir. Cerrahiye bağlı anormal ağrı cevabı olabilir. Bu şikayetleri daha da arttırabilir. Bazı kişilerde yara izlenmesi aşırı olur ve kalın nedbe dokusu veya ağrılı nedbe olabilir. Vücutta ortaya çıkacak enfeksiyon, implant (platin) bölgesinde yerleşip kemiğe yayılabilir. Kaldıraç kolu etkisi ile zaman içinde zayıflayan kemik kırılabilir.

Alternatif tedavi yolları;


Ağrı olduğunda ağrı kesici alınması açıklandı. Bu girişim sonucu tamamen iyileşme yararlı olmadığı ve bu girişimde durumumda çok azda olsa daha kötüleşme ihtimali olduğu anlatıldı. Doktorum tıbbi durumumu ve uygun olan tedaviyi açıkladı. Tedavinin (ameliyatın) risklerini ve bana özel risklerin ve muhtemel sonuçlarını anladım. Diğer tedavi yöntemleri ve taşıdığı riskleri açıkladı. Tedaviyi (ameliyatı) kabul etmemek durumunda karşılaşıcağım riskleri açıkladı. Durumum, girişim ve riskleri, tedavi alternatifleri konusunda sorularımı cevaplandı ve bu cevapları yeterli buldum girişim sırasında kan verilebileceğini biliyorum. Kendi doktorum dışında başka doktorlarında tedavimde bulunabileceğini açıkladı.

Girişim sırasında organ ve dokuların alınma incelenme süresince hastanede kalacağımı daha sonra hastanenin imha edeceğini biliyorum. Bu girişimin benim durumumu iyileştirmesini garanti, etmediğini çok düşük de olsa kötüleştirebileceğini biliyorum.

Tedavimle ilgili olarak tarafıma yapılacak girişimlerde herhangi bir şekilde şuurum kaybolduğunda veya onay veremeyecek duruma düştüğümde onay vermek ve tedavimle ilgili her türlü bilgiyi almak üzere isimli kişiyi yetkili kılıyorum.

Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbî Yardıma Nasıl Ulaşılacağı

Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Hastalığınızı oluşturan konuda, sosyal güvenceniz kapsamında resmi veya özel sağlık kuruluşlarında tıbbi yardıma ulaşabilirsiniz. Gerektiğinde 24 saat bizzat hastanemize başvurabileceğiniz gibi hastanemiz santrali (Tel: +90 284 236 10 10) aracılığıyla ameliyatı gerçekleştiren doktor veya başka bir uzman doktor ile irtibat kurup tıbbi destek alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür.

 Ekol Hastanesi	Özel Ekol Hastanesi İMLANT ÇIKARMA AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU			
<i>Doküman No</i> HD.RB.183	<i>Yayın Tarihi</i> 07.09.2024	<i>Revizyon No</i> 00	<i>Revizyon Tarihi</i> -	<i>Sayfa No</i> 3 / 3

HASTAYA ÖZEL DURUMLAR:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(Yukarıda geçen hastalığıma ve yapılan tedaviye özgü kabul edilebilir komplikasyonlar dışında kalmamak şartıyla ameliyata bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hukuki yola başvurmayacağım.)

Ben, bu formun içeriğini anladım Özel Ekol Hastanesi'nde uygulanacak olan işlemi bilincim yerinde olarak kabul ediyorum.			
İmzası:		Tarih:	Saat:
Onay Hastanın Yasal Temsilcisinden Alındı ise; Yasal Temsilcinin Yakınlık Derecesi:			
<input type="checkbox"/> Hastanın bilinci kapalı	<input type="checkbox"/> Hasta 18 yaşından küçük	<input type="checkbox"/> Hastanın karar verme yetisi yok	
<input type="checkbox"/> Acil			
Bilgilendirmeyi Yapan Hekimin;			
Adı-Soyadı:	İmzası:	Tarih:	Saat:
Tercümanın (ihtiyaç duyulması halinde);			
Adı-Soyadı:	İmzası:	Tarih:	Saat:

- 18 yaşın üzerindeki hastaların kendilerinden,
- 15-18 yaş arasındaki hastaların kendilerinden ve ayrıca yasal temsilcilerinden,
- Bilinci kapalı olan, 15 yaşın altında olan, tıbbi acil durumlarda ve karar verme yetisi bulunmayan hastaların yasal temsilcisinden rıza alınır.

Lütfen kendi el yazınız ile aşağıya **‘Ben bu formun içeriğini anladım ve sormak istediğim başka bir şey yok.’** yazınız. Ve bir kez daha imzalayınız.

.....