



Özel **EKOL HASTANESİ**
YENİDOĞAN CANLANDIRMASINDA KULLANILAN İLAÇLAR



İLAÇLAR	VERİLECEK KONSANTRASYON	HAZIRLIK	DOZ/YOL	HIZ/ÖNLEMLER
Adrenalin	1/10,000	1/10,000 çözeltiden enjektöre 1 ml	0,1- 0,3 ml/kg ml/kg (0,01-0,03 mg/kg) ET ya da IV	Hızla verilir (ET tüpü 0,5-1 ml SF ile temizleyin.
Volum Genişleticiler	Serum Fizyolojik (önerilen) Ringer Laktat	Öngörülen hacim büyük bir enjektöre çekilir.	10 ml/kg IV	5-10 dakika verilir.
Sodyum Bikarbonat	0,5 mEq/ml (% 4,2'lik çözelti)	Öngörülen hacim büyük bir enjektöre çekilir.	2 mEq/kg (4 ml/kg) Yalnızca IV	En az 2 dakikada yavaşça verilir. (mEq/kg/dk)

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON

Gestasyon Yaşı (Hafta)	Ağırlık (kg)	ET tüp boyutu (İç Çap mm)	Yerleştirme derinliği (Üst Dudaktan cm)
< 28	< 1	2,5	6-7
28-34	1-2	3,0	7,8
34-38	2-3	3,5	8-9
> 38	> 3	3,5 - 4,0	9-10

Yerleştirme derinliği (cm) = ağırlık (kg) + 6

<i>Doküman No</i> <i>İY.LS.15</i>	<i>Yayın Tarihi</i> <i>02.05.2014</i>	<i>Revizyon No</i> <i>02</i>	<i>Revizyon Tarihi</i> <i>02.05.2023</i>	<i>Sayfa No</i> <i>1 / 2</i>
--------------------------------------	--	---------------------------------	---	---------------------------------



Özel **EKOL HASTANESİ**
YENİDOĞAN CANLANDIRMASINDA KULLANILAN İLAÇLAR



<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>İY.LS.15</i>	<i>02.05.2014</i>	<i>02</i>	<i>02.05.2023</i>	<i>2 / 2</i>