



Özel EKOL HASTANESİ
DAMAR İÇİ KATETER DEĞİŞİM SÜRELERİ PLANI



Kateter Tipi	Değiştirilmesi	Pansuman Değiştirilmesi	Setlerin Değiştirilmesi	İnf. Sıvı Değiştirilmesi
Periferik Venöz Kateterler (PVK)	Erişkinlerde 72-96 saatten daha sık aralıklarla değiştirilmemelidir. Acil şartlarda takılan kateterlerin 48 saat içinde çekilmesi ve başka bir bölgeden takılması önerilir. Pediyatri ve yenidoğan hastalarında gerekmedikçe değiştirilmemelidir	Pansumanın bütünlüğü bozulmuş, ıslanmış ise değiştirilmelidir. Direkt olarak kateter giriş bölgesinin görülmesini engelleyen bir pansuman varsa hergün kateter bölgesi değerlendirilmeli ve tekrar kapatılmalıdır.	Klinik olarak gerekmedikçe setler 72 saatten önce değiştirilmemelidir. Kan, kan ürünleri veya lipid emülsiyonları için kullanılan setler 24 saat içinde değiştirilmelidir.	Sıvıların aslı kalma süresi için bir kısıtlama yoktur. Lipid içeren TPN solüsyonlarının 24 saat içerisinde, kan ve kan ürünlerinin 4 saat içinde, lipid emülsiyonlarının 12 saat içinde infüzyonları bitirilmelidir.
Orta Hat Kateterleri	Öneri yok	Yukarıda belirtildiği gibi	Yukarıda belirtildiği gibi	Yukarıda belirtildiği gibi
Periferik Arteriyel Kateterler	Erişkinlerde rutin olarak değiştirilmesi önerilmez. Transdüserler 72 saatte bir değiştirilmelidir.	Pansumanın bütünlüğü bozulmuş, ıslanmış ise değiştirilmelidir. Direkt olarak kateter giriş bölgesinin görülmesini engelleyen bir pansuman varsa hergün kateter bölgesi değerlendirilmeli ve tekrar kapatılmalıdır.	72 saatte bir transdüser ile eş zamanlı olarak arter seti değiştirilmelidir	72 saatte bir transdüser ile eş zamanlı olarak yıkama solüsyonu değiştirilmelidir.
Santral Venöz Kateterler (SVK)	Rutin olarak değiştirilmesi önerilmez.	Steril transparan örtü kullanılıyor ise 7 günde, steril gazlı bez kullanılıyor ise 2 günde bir değiştirilmelidir. Pansumanın bütünlüğü bozulmuş, ıslanmış ya da kirlenmiş ise değiştirilmelidir	Klinik olarak gerekmedikçe setler 72 saatten önce değiştirilmemelidir. Kan, kan ürünleri veya lipid emülsiyonları için kullanılan setler 24 saat içinde değiştirilmelidir	Lipid içeren sıvılar 24 saat içerisinde bitirilmelidir, diğer sıvılar için öneri yoktur
Pulmoner Arter Kateterleri	Rutin olarak değiştirilmemelidir.	Yukarıda belirtildiği gibi	Yukarıda belirtildiği gibi	Yukarıda belirtildiği gibi
Umbilikal Kateterler	Rutin olarak değiştirilmemelidir.	Uygulanmaz	Yukarıda belirtildiği gibi	Yukarıda belirtildiği gibi
Port	Kullanım sıklığına göre	Rutin uygulama	Yukarıda belirtildiği gibi	Yukarıda belirtildiği gibi



Özel EKOL HASTANESİ
DAMAR İÇİ KATETER DEĞİŞİM SÜRELERİ PLANI



Hazırlayan	Hazırlayan	Kontrol Eden	Kontrol Eden
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ümran SÜREN	Kalite&Akreditasyon Sorumlusu Cenşah YAYICI	Hastane Müdürü Mustafa İŞİK MALSÜ	Tedavi ve Bakım Hiz. Müdürü Yeşim İNCİ
Son Kontrol		Onay	
Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay Çağlar		Başhekim Op.Dr. Sultan Gazioglu	