




























## Özel EKOL HASTANESİ
























NO	Kimyasal Madde Adı	Marka	Etken Madde	Kimyasal Tipi	Uyarı	Kullanıldığı Alanlar	Saklama Koşulları	Etkilemeye Girdiği Maddeler	Temas Halinde Yapılacaklar	Depolandığı Yer	Taşıma Şekli	Son Kullanma Tarihi/ Miadi	Temizlik / İmha Edilmesi	Simgeler
1	Yer ve Yüze Dezenfektanı	BIORAD CLEAN+ AK SPRAY	% <1 Dideydimethylammoniumchloride ,%40 Propan-2-ol, %30 Etilanol	Likit	Yanıcı-Tahriş edici	Hastane Genelİ	Maddeyi orjinal ambalajlarında ,kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru,serin ve iyi havalandırılmış yerde oda sıcaklığında saklayın.Depolamalarda sigara içmek,yemek ve içmek yasaklanmalı ,üreticinin depolama ve kullanma önerileri dikkate alınmalıdır	Oksitleyici maddeler	Gözet; Bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalı, Deri; Kontamine giysiler iyice yıkanmadan tekrar giyilmemelİ, cilt bol su ve sabunla yıkanmalı, Yutma; Kısmi indüklenmemelidir, kişi uyutuk tutulmalıdır ağız iyice yıkanmalı ve 2-4 bardak su içilmelİ. Solunum; Temas alanından uzaklaşıp temiz havaya çıkmalı	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır. Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır.	  
2	Yüze Dezenfektanı	BIORAD CLEAN SPRAY	<1 Dideydimethylammonium chloride, %5 Propan-2-ol, %25 Etilanol	Sıvı	Yanıcı-Tahriş edici	Hastane Genelİ	Maddeyi orjinal ambalajlarında ,kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru,serin ve iyi havalandırılmış yerde oda sıcaklığında saklayın.Depolamalarda sigara içmek,yemek ve içmek yasaklanmalı ,üreticinin depolama ve kullanma önerileri dikkate alınmalıdır	Oksitleyici maddeler	Gözet; Bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalı, Deri; Kontamine giysiler iyice yıkanmadan tekrar giyilmemelİ, cilt bol su ve sabunla yıkanmalı, Yutma; Kısmi indüklenmemelidir, kişi uyutuk tutulmalıdır ağız iyice yıkanmalı ve 2-4 bardak su içilmelİ. Solunum; Temas alanından uzaklaşıp temiz havaya çıkmalı	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır. Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır.	  
3	Banyo ve Tuvalet Temizleme Ürünü	SANİZİD	% 5-15 Sülfamik asit,% 5 Etil alkol	Sıvı	Tahriş edici	Hastane Genelİ	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözet,deriyeye ve elbiselerle temasından kaçının. Orjinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Oksitleyici maddeler, basılar	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.Durulmaya devam edin.Göz tahrişi kalıcı ise tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulduğtu giysileri hemen çıkarın. Kirlenmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktorla danışın. Yutma durumunda hastanın ağzına temiz su ile çalkalayın ve ardından su veya süt içinin. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağızdan bir şey vermayın. Doktorla danışın.Soluma durumunda temiz havaya çıkarın.Şikayet devam ederse doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık Yönetim yönetmeliğine göre uygun atık kodu ile bertaraf tesisine gönderilir.	
4	Zemin Cilası	TARA HART CİLA	%30 Polimer dispersiyon, anyonik aktif, reçine, wax, solvent, koruyucu, parfüm	Sıvı	Tahriş edici	Hastane Genelİ	Ürün geçitlerde veya düz merdiven çıkışlarında depolanmamalıdır. Ürün sadece orjinal ambalajlarında ve kapalı olarak depolanmalıdır. Serin yerde depolayınız.İyi bir havalandırma sağlanmalı.İyi, kilitli olarak havanın emilmesi veya genel olarak havanın dışarıya verilmesi ile yapılabilir.	Oksitleyici maddeler	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulmaya devam edin.Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulduğtu giysileri hemen çıkarın. Kirlenmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktorla danışın. Yutma durumunda hastanın ağzına temiz su ile çalkalayın ve ardından su veya süt içinin. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağızdan bir şey vermayın. Doktorla danışın.Soluma durumunda temiz havaya çıkarın.Şikayet devam ederse doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık Yönetim yönetmeliğine göre uygun atık kodu ile bertaraf tesisine gönderilir.	
5	Zemin Temizleme Ürünü	TARA CEREMICA	% 4 - 6 Etil Alkol, % <5 C12-14 Yağ Alkollü Etoksilat, % 0,5 - 1 Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit	Sıvı	Tahriş edici	Hastane Genelİ	İyi havalandırılmış, kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözet, deriyeye ve elbiselerle temasından kaçının. Orjinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Oksitleyici maddeler	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulmaya devam edin.Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulduğtu giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktorla danışın. Yutma durumunda hastanın ağzına temiz su ile çalkalayın ve ardından su veya süt içinin. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağızdan bir şey vermayın. Doktorla danışın.Soluma durumunda temiz havaya çıkarın.Şikayet devam ederse doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık Yönetim yönetmeliğine göre uygun atık kodu ile bertaraf tesisine gönderilir.	
6	Cila Bakım	TARA SPEZIAL	>35Yağ alkolü etoksilat, <35 Etilen glikol	Sıvı	EC Direktifine göre fiziksel ve kimyasal olarak bir tehlikesi yoktur.	Hastane Genelİ	Kendi ambalajında ağız kapalı serin yerde depolama yapınız. Üst Üste 4 koliden fazla istiflemeyiniz.Ürünü donmaktan koruyunuz.	Normal şartlarda ürün karardır. Uyumsuzluk yoktur.Polimerizasyon tehlikesi yoktur.	Cilt ve göz için herhangi bir tehlikesi mevcut değildir. Yutulmas durumunda zehirlenme görülüp mide bulantısına sebep olabilir. En kısa sürede tıbbi yardım alınız.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Kullanılmış ambalajlar tamamen boşaltılıp su ile çalkalandıktan sonra geri dönüştürülebilir. Kullanılmış geri dönüşümü mümkün olmayan ambalaj malzemeleri bulunan bölgenin yerel ve ulusal yasa ve talimatlarına uygun olarak bertaraf edilebilir.	













NO	Kimyasal Madde Adı	Marka	Etken Madde	Kimyasal Tipi	Uyarı	Kullanıldığı Alanlar	Saklama Koşulları	Etkilemeye Girdiği Maddeler	Temas Halinde Yapılacaklar	Depolandığı Yer	Taşıma Şekli	Son Kullanma Tarihi/ Mıadı	Temizlik / İmha Edilmesi	Simge
7	Cila Sökücü	POLYMER EX	%5-15 2-Bütokietanol, %5-15 2-Aminoetanol, %5 Sodyum hidroksit, %5 Propan-2-ol	Sıvı	Tahrir edici- korozif	Hastane Genelİ	Ürün getirdi ve ya düz merdiven çıkışlarında depolanmamalıdır. Ürün sadece orijinal ambalajlarında ve kapalı olarak depolanmalıdır. Serin yerde depolanmalı. İyi bir havalandırma sağlanmalı. Bu, lokal olarak havanın emilmesi veya genel olarak havanın dışarıya verilmesi ile yapılabilir.	Oksitleyici maddeler	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takli ve yapması kolayca; kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahriş kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulduğu giysileri hemen çıkarın. Kirlenmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktorla danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermayın. Doktorla danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahatsız pozisyonda tutun. Kusturmayın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Soluma Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekiyorsa suni solunum yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Kimyasal maddeler, ulusal standartlar göz önüne alınarak bu standartlara uygun bir şekilde atılmalıdır.	
8	Cila Sökücü	TARA FIX	%5-15 Sodyum kükürat sülfonat, %5-15 tetra potasyum pirofosfat, %5 buil diğol, %5 2-fenoksietanol	Sıvı	Tahrir edici	Hastane Genelİ	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapıları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumunda tutun. Gözle, deriyle ve ebiyeleri temasından kaçın. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Oksitleyici maddeler	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takli ve yapması kolayca; kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahriş kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulduğu giysileri hemen çıkarın. Kirlenmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktorla danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermayın. Doktorla danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahatsız pozisyonda tutun. Kusturmayın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Soluma Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekiyorsa suni solunum yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık Yönetim yönetmeliğine göre uygun atık kodu ile bertaraf tesisine gönderilir.	 
9	Zemin Temizleme ve Cila Bakım Ürünü	DURO KONZENTRAT	<% 3 Etoksilat (sotriddekanol, %1-10 Etanol, %1-5 ekolesle, propolisle yağ alkolü, %0,1-1 Citral	Sıvı	Tahrir edici	Hastane Genelİ	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapıları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumunda tutun. Gözle, deriyle ve ebiyeleri temasından kaçın. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Oksitleyici maddeler	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takli ve yapması kolayca; kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahriş kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulduğu giysileri hemen çıkarın. Kirlenmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktorla danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermayın. Doktorla danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahatsız pozisyonda tutun. Kusturmayın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Soluma Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekiyorsa suni solunum yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Dökülen yer i izole edin ve havalandırın. Kuru kum veya benzer inert madde ile emdirerek temizleyin. Atık Yönetim yönetmeliğine göre uygun atık kodu ile bertaraf tesisine gönderilir.	  
10	Alkol Bazlı Genel Temizleyici	NEO KONZENTRAT	%1-20 1-Propoxypropan 2-ol, %1-20 Etanol, %1-5 Sülfonik asit	Sıvı	Tehlikeli-Kolay alevlenebilir	Hastane Genelİ	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapıları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumunda tutun. Gözle, deriyle ve ebiyeleri temasından kaçın. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Oksitleyici maddeler	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takli ve yapması kolayca; kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahriş kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulduğu giysileri hemen çıkarın. Kirlenmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktorla danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermayın. Doktorla danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahatsız pozisyonda tutun. Kusturmayın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	İçerdiği/kabı İtansız bir atık firması ile bertaraf ediniz. Dökülen yer i izole edin ve havalandırın. Kuru kum veya benzer inert madde ile emdirerek temizleyin.	  
11	Ei Dezenfektanı	BIORAD DERM	%70 (n/h) Alkol Bazlı su, %50-60 etanol, %20-30 Dihydrogen monoxide, %5-10 İzopropil alkol, %0,1-2 Parfüm, %0,1-1 Glicerol, %0,1-1 Lanolin ve %0,05-0,2 Bütilen glikol	Likit	Kolay Alevlenir-Tahrir Edici	Hastane Genelİ	İs, küküm ve alevlerden uzak tutun. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Kağıt sıkıca kapalı olarak depolayın. Kuru, serin ve iyi havalandırılan bir ortamdı, uyumlu olmayan maddelerden uzak olarak depolayın	Yanıcı maddeler ve yakıcı maddeler. Aşırı sıcaklık, ateşten kaçınılmalıdır.	Göz teması; su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takli ve yapması kolayca; kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Gereki ise tıbbi yardım alın. Cilt teması, görülen kullanımlarda istenmeyen etki oluşması beklenmez. İstenmeyen etki oluşursa derhal kullanılmayı temas kesin bol su ile birkaç dakika durulayın. Gerekiirse tıbbi yardım alın. Yutma; UZEMZEM zehir danışma merkezini 114 nolu telefonunu arayı veya tıbbi yardım alın. Soluma; görülen kullanımlarında istenmeyen etki oluşması beklenmez. İstenmeyen etki görürürse maruziyeti önlemek derhal bulunan ortamdı uzaklaştın veya ortama havalandırın. Gerekiirse tıbbi yardım alın.	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır. Ambalaj açıldıktan sonra 12 ay içinde kullanılmıdır.	Boş ambalajlar geri dönüşüme, geri kazanıma veya atık bertarafına gönderilmelidir. Artan ve son kullanma tarihi geçen dezenfektanlar bakanlıkta belirlenen atık kodu ile bertaraf tesisine gönderilir.	  
12	Pastanmaz Çelik Temizleyici	KLAR INOX	% 5 - < 10 White Mineral Oil (Petroleum) % 1 - < 5 Alcohols, C16-18-and C18 Ürsat., Ethoxy., Propox.	Aerosol-Sıvı	Pattayıcı	Hastane Genelİ	İyi havalandırılmış, kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapıları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumunda tutun. Gözle, deriyle ve ebiyeleri temasından kaçın. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz	-	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takli ve yapması kolayca; kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahriş kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulduğu giysileri hemen çıkarın. Kirlenmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktorla danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermayın. Doktorla danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahatsız pozisyonda tutun. Kusturmayın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık yönetimi yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	





NO	Kimyasal Madde Adı	Marka	Etken Madde	Kimyasal Tipi	Uyarı	Kullanıldığı Alanlar	Saklama Koşulları	Etkileşmeye Girdiği Maddeler	Temas Halinde Yapılacaklar	Depolandığı Yer	Taşıma Şekli	Son Kullanma Tarihi/ Miadi	Temizlik / İmha Edilmesi	Simge
13	Genel Temizlik Ürünü	NEO VOLL	%5-15 Anyonik Aktif, %1-5 Nonyonik Aktif	Sıvı	Tahrir Edici	Hastane Genelİ	5 -30 derejeyi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.Ürün geçitlerde veya dış merdiven çıkışlarında depolanmamalıdır.Ürün sadece orijinal ambalajlarında ve kapalı olarak depolanmalıdır.Serin yerde depolayınız.	Bağka kimyasallarla temas engellenmelidir.	Göz teması;bol su ile uzun süre iyice yıkamalı,gerekliyorsa doktora başvurulmalıdır.Solumun teması;ilgili değıl.Cilt teması ;irritasyona sebep olmaz.Yutma;Ağız su ile iyice yıkamalıdır.Ürün sadece orijinal,yeni fiyü beraber götürülmelidir.İlk yardım için özel araç gereklidir.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	
14	Alkol	BIORAD %70 ALKOL	Ethanol (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH)	Sıvı	Yanıcı	Hastane Genelİ	Isı, buvıkom ve alevlerden uzak tutun. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Kapları sıkıca kapalı olarak depolayın. Kuru, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda, uyumlu olmayan maddelerden uzak olarak depolayın	Yanıcı maddeler	Gözler; Bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkamalı, Deri; Kontamine giysiler iyice yıkanmadan tekrar giyilmemeli, cilt bol su ve sabunla yıkanmalı, Yutma; Kusma indülememelidir, kişi uyankı tutulmalıdır ağız iyice yıkanmalı ve 2-4 bardak süt veya su içilmeli. Solumun; Temas alındında uzaklaşp temiz havaya çıkmalı	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır. Ambalaj açıldıktan sonra 90 gün içinde kullanılmalıdır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	 
15	Yer ve Yüze Dezenfektanı	BEKACLEAN BIOSİDALİ ANTİBAKTERİYEL	<%2,5 Benzalkonyumklorür/D ördüncü),amonyum bileşikleri, di-C12-16-alkildimetil klorürler ve <% 2,5 Nonylphenol Ethoxylate NP-10	Sıvı	Ajandırıcı	Hastane Genelİ	Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında ve kuru , serin, bir yerde depolayın. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.	-	Soluma halinde maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Burnu ve ağız suyla çalkalayın. Herhangi bir rahatsızlığın devam halinde doktora başvurun. Yutma halinde; şuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermayın. Ağız hemen çalkalayın ve bol su içirin. Kişiyi gözlemlen altında tutun ve doktora başvurun. Ciltle temas halinde; kazazedeyi kirlemeden yerinden uzaklaştırın. Kirlemiş giysileri çıkarın. Cildi hemen sabun veya suyla yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devam halinde doktora başvurun. Gözlerle temas halinde; kontak lens varsa yıkanmadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkandıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Boş ambalajları, çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin. Atmadan önce kaplar boş olmalıdır. Kirlemiş boş ambalajları tekrar kullanmayın.	
16	Yer ve Yüze Dezenfektanı	KLORTAB-NACC TABLET	%50 Sodyum diklorozosiyenürat,%2 4,20 Adiklik asit, %21,20 Sodyum bikarbonat, %4,60 Sodyum sülfat	Katı	Ajandırıcı	Hastane Genelİ	Orijinal ambalajlarında ,kapların ağızları sıkıca kapalı olarak kurusu,serin ve iyi havalandırılmış yerlerde doğrudan güneş ışığı almıyacak şekilde depolayın.İsot ve sı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.Ağrı ısınma bozunma hızını arttırarak ürünün etkisizleştirir.İyi havalandırılmış, kuru,serin,açıkalev ve gün ışığından uzak yerlerde 40 derecenin altında depolayın.Okültleyici maddeler,asitler,alkaliler,ve tehlikeli reaksiyonerecek maddelerle birlikte depolaymayın.Tutuşturucu ve yanıcı maddelerden uzak tutunuz.Depolarda sigara içmek,yemek ve içmek yasaktır.İyile havalandırma sağlanıp üreticinin depolama ve kullanma önerileri dikkate alınmalıdır.Depo düzenli olarak temizlenmeli,havalandırma teribatı,sıcaklık ve nem kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır.Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak kapalı ve dik konumda tutun.Kap içine su girmemelidir.Tutuşturucu ve yanıcı maddelerden uzak tutunuz.	Kuvvetli asit ve alkaliler,yanıcı,okültleyici ve organik maddelerden,ammoniyum tuzlarından uzak tutunuz.Sulu ortamda kalsiyum hipoklorit ile reaksiyonu patlayıcıdır.	Göz ile temas; Su ile en az 15-20 dakika boyunca yıkayın.Gözün her tarafını iyice yıkadığınızdan emin olmak için göz kapakları açık tutulmalı ve ara sıra alt ve üst kapak kaldırılmalıdır.Takili ve yapması kolayca; kontak lensleri çıkarın.Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulduğu giysileri hemen çıkarın. Kirlemiş giysileri yerinden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen bol suyla en az 15-20 dakika iyice yıkayın. Ciltle tahriş devam ederse hemen doktora danışın. Yutma; hastanın ağızını temiz su ile çalkalayın ve ardından 1-2 bardak su veya süt içirin. Kusturmayın.Hasta kusuyorsa solumun yolunu açık tutun. Bilinci yerinde değılse ağrıdan bir şey vermayın.Nefes almıyorsa ilk yardım ekibi tarafından suni nefeslüs yapılız,kalp masajı veya kalp masajı yapın. Hemen tıbbi yardım alın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Solumun güçlüğü çekiyorsa hastaya oksijen verin ya da suni solumun uygulayın.Solumun yolunu açık tutun.Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz.Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır.	Boş ambalajları, çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin. Atmadan önce kaplar boş olmalıdır. Kirlemiş boş ambalajları tekrar kullanmayın.	 
17	Köpük Sabun	ORION SOFTCARE KARTUŞ KÖPÜK SABUN H2O	-	Sıvı	-	Hastane Genelİ	Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak depolayınız.0-35 santigrat derece aralığındaki sıcaklıklarda,direkt güneş ışığından uzakta depolanmalıdır.	-	Solumun; Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi yardım veya müdahale alınız. Cilt ile temasında; cildi yavaşça akan bol ilik su ile yıkayın.Ciltle tahriş söz konusu ise; tıbbi yardım veya müdahale alın. Göz ile temasında; su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Yutma durumunda; ağzınızı çalkalayın. Hemen bir bardak su için. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağzından bir şey vermayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye veya müdahale alınız.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Yerel veya ulusal yönetmeliklere uygun şekilde imha ediniz. Su, gerekiyise temizleyici ajan ile birlikte temizleme yapın.	
18	Tuvalet Temizleme Ürünü	WC PLUS	% 5-10 Hidroklorik AĞIL, <%5 Alkidimetilbenzillamon yumuklorür, <%5 Yağ amini Etoksilat	Sıvı	Ajandırıcı-Sağığa Zararlı	Hastane Genelİ	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle,deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Okültleyici maddeler, basılar	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolayca; kontak lensleri çıkarın.durulamaya devam edin.Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında; ürünün bulduğu giysileri hemen çıkarın. Kirlemiş giysileri yerinden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma; hastanın ağızını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt içirin. Kusturmayın. Bilinci yerinde değılse ağrıdan bir şey vermeyin. Doktora danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Kusturmayın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Soluma Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekliyorsa suni solumun yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Bertarafı normal evsel atıklarla birlikte yapılabilir. Geridönümlü olabilir veya yakılabilir.	 











NO	Kimyasal Madde Adı	Marka	Etken Madde	Kimyasal Tipi	Uyarı	Kullanıldığı Alanlar	Saklama Koşulları	Etkilemeye Girdiği Maddeler	Temas Halinde Yapılacaklar	Depolandığı Yer	Taşıma Şekli	Son Kullanma Tarihi/ Mıadı	Temizlik / İmha Edilmesi	Simge
19	Tuvalet Temizleme Ürünü	WC KONZENTRAT	%50-75 Fosforik asit- %15-30 Yağ alkolü etoksilat	Svı	Aşındırıcı-Çevre için tehlikeli	Hastane Genelı	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıcağa kapalı ve dik konumda tutun. Gözle, deriyle ve ebişilerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Oksitleyici maddeler, bazılar	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulamaya devam edin.Göz tahrişli kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulduğü gıyşileri hemen çıkarın. Kirlenmiş gıyşileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktorla danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt içinin. Kusturmayın. Bilinci yerinde değışle ağzından bir şey vermeyin. Doktorla danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Kusturmayın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Soluma Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekçyorsa suni solumun yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Dökülen yeri izole edin ve havalandırın. Kuru kum veya benzer inert madde ile emdirerek temizleyin. Atık Yönetim yönetmeliğine göre uygun atık kodu ile bertaraf tesisine gönderilir.Bertarafı normal esvel atıklarla birlikte yapılabilir. Geridönüşümlü olabilir veya yakılabilir.	 
20	Asidik Banyo Temizleme Ürünü	SANİTAR KONZENTRAT	%15-30 Fosforik asit- %5 Etoksilat İsoitridekanol	Svı	Aşındırıcı	Hastane Genelı	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıcağa kapalı ve dik konumda tutun. Gözle,deriyle ve ebişilerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Oksitleyici maddeler, bazılar.Asitlelerle temasında toksik gaz çıkarır. Ürün uygun şekilde taşındığında ve depolandığında zararlı tepkime beklenmez.	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulamaya devam edin.Göz tahrişli kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulduğü gıyşileri hemen çıkarın. Kirlenmiş gıyşileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktorla danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt içinin. Kusturmayın. Bilinci yerinde değışle ağzından bir şey vermeyin. Doktorla danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Kusturmayın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Soluma Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekçyorsa suni solumun yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Dökülen yeri izole edin ve havalandırın. Kuru kum veya benzer inert madde ile emdirerek temizleyin. Atık Yönetim yönetmeliğine göre uygun atık kodu ile bertaraf tesisine gönderilir.Bertarafı normal esvel atıklarla birlikte yapılabilir. Geridönüşümlü olabilir veya yakılabilir.	
21	Banyo ve Tuvalet Temizleme Ürünü	SANİTA PLUS	<%5 Nonyonik aktif,Fosforik asit	Svı	Tahriş Edici	Hastane Genelı	5 -30 dereceli aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.Ürün geçitlerinde veya dış merdiven çıkışlarında depolanmamalıdır.Ürün sadece orijinal ambalajlarında ve kapalı olarak depolanmalıdır.Serin yerde depolayınız.	Klor içeren malmzemelerden uzak tutunuz.Başka kimyasallarla temas engellenmelidir.	Göz teması;bol su ile uzun süre iyice yıkamalı,gerekçyorsa doktora başvurulmalıdır.Solumun teması;ilgili değı.Cilt teması ;irritasyona sebep olmaz.Yutma;Ağız su ile iyice çalkalanmalıdır.Derhal doktora başvurulmalı,yeri füyü beraber götürülmelidir.İlk yardım için özel araç gereklidir.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	
22	Yağ Çözücü	FRA 2000	13-17% Potasyum hidroksit, 1-5% Kokamidopropil betain, 0,5-5% EDTA tetrasodyum tuzu dihidrat	Svı	Aşındırıcı	MUTFAK	Kabı sıcağa kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerde saklayınız. Açılan ambalajlar, dökülmeyi önlemek için dikkatli bir şekilde kapatılmalı ve dik tutulmalıdır. Alüminyum, çinko ve kalay alaşımı materyallerle temasından kaçınınız. 54 °C üzerindeki depolanmazınız.	Su (potasyum hidroksit su ile karışınca ısı açığı çıkar), asitler, azot içeren organik bileşikler, alkenler, klorlu bileşikler, karbonhidratlar, fosforlar, patlayıcılar, organik peroksitler, persülfatlar	Soluma Hastayı derhal açık havaya çıkarın. Solumun durmuşsa, suni solumun uygulayın. Solumun güçlüğü varsa, oksijen verin. Acil tıbbi yardım alın. YutmaYutma olmussa KUSTURMAYIN. Ağız suyla çalkalayarak yıkayın. Bilinci yerinde olmayan hastaya suyla ağzı yola ile bir çaydanlık kadar su alın.Cilt ile teması Cilt ile teması halinde, kirlenmiş gıyşiler ve ayakbakişları çıkartarak, cildinizi akan suyun altında en az 15 dakika süreye yıkayın. Gıyş ve ayakbakişları yıkamadan tekrar gıymeyin.Gözle TemasGöz kapaklarını açık tutarak en az 30 dakika, akan ilk suyla yıkayın. Kontak lens varsa çıkarılarak akan suda 5 dakika yıkayın. Daha sonra ilağı tedavi için göz doktoruna gidin.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Resmi yönetmeliklere göre imha edilmelidir.	
23	Yağ Çözücü	BREAK UP	<%5 Alkol- <%5 2 İotoksietanol- <%5 5 Diodyum metasilikat	Svı	Aşındırıcı	MUTFAK	0 ile 40 santigrad derece arasındaki sıcaklıklarda, direkt güneş ışığından uzaktaki depolanmalıdır.Asitletinden uzaktaki depolanmalıdır.Orijinal ambalajında depolanmalıdır.	Asitler	Solumun; hastayı maruz kaldığı kaynaktan uzaklaştırın. Belirtiler artarsa tıbbi yardım alın. Cilt ile temas; Cildi hemen suyla iyice yıkayın. Ürünün bulduğü gıyşileri ve ayakbakişları hemen çıkarın. Belirtiler artarsa tıbbi yardım alın. Göz ile temasında bol su ile yıkayın.Belirtiler artarsa tıbbi yardım alın.Yutma;meddeyi ağzından çıkarın.Bir-iki bardak su veya süt için ve geçirmeden tıbbi yardım alın.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Temizleme yönteminde; nötralle ediciler kullanın. Svı bağlayıcı maddeler ile emdirin. Toplanan maddeleri yerel yönetmeliklere göre imha edin.aşırıyitilmiş ürünün kanalizasyon sistemine ulaşmasına izin vermeyin. Esvel atıklarla birlikte imha edilmemelidir.Atık Yönetim yönetmeliğine göre uygun atık kodu ile bertaraf tesisine gönderilir.	
24	Bulaşık Makina Deterjanı	KLAR RINSE PLUS	%5-10 Strik Aset,%5-10 İtoboküle alkol,%3-5 Sodyum Kümensulfonat 2,%3-5Alkol etoksilat	Svı	Tahriş Edici	MUTFAK	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıcağa kapalı ve dik konumda tutun. Gözle,deriyle ve ebişilerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Oksitleyici maddeler	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulamaya devam edin.Göz tahrişli kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulduğü gıyşileri hemen çıkarın. Kirlenmiş gıyşileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktorla danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt içinin. Kusturmayın. Bilinci yerinde değışle ağzından bir şey vermeyin. Doktorla danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Kusturmayın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Soluma Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekçyorsa suni solumun yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Dökülen yeri izole edin ve havalandırın. Kuru kum veya benzer inert madde ile emdirerek temizleyin (Vermikülit, kum, diyatomit, genel bağlayıcı veya benzer inert madde) ve Toplanan maddeleri yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin. Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır.Bertarafı normal esvel atıklarla birlikte yapılabilir. Geridönüşümlü olabilir veya yakılabilir.	
25	Bulaşık Makina Deterjanı	KLAR MATIC PLUS	%5-15-Sodyum Hidroksit,%5-15 HEDP	Svı	Aşındırıcı	MUTFAK	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıcağa kapalı ve dik konumda tutun. Gözle,deriyle ve ebişilerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Oksitleyici maddeler	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulamaya devam edin.Göz tahrişli kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulduğü gıyşileri hemen çıkarın. Kirlenmiş gıyşileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktorla danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt içinin. Kusturmayın. Bilinci yerinde değışle ağzından bir şey vermeyin. Doktorla danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Kusturmayın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Soluma Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekçyorsa suni solumun yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Dökülen yeri izole edin ve havalandırın. Kuru kum veya benzer inert madde ile emdirerek temizleyin (Vermikülit, kum, diyatomit, genel bağlayıcı veya benzer inert madde), Toplanan maddeleri yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin. Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır.Bertarafı normal esvel atıklarla birlikte yapılabilir. Geridönüşümlü olabilir veya yakılabilir.	
















NO	Kimyasal Madde Adı	Marka	Etken Madde	Kimyasal Tipi	Uyarı	Kullanıldığı Alanlar	Saklama Koşulları	Etkilemeye Girdiği Maddeler	Temas Halinde Yapılacaklar	Depolandığı Yer	Taşıma Şekli	Son Kullanma Tarihi/ Mıadı	Temizlik / İmha Edilmesi	Simge
26	Leke Çıkarcı Ön Daldırma Maddesi	KLAR PREMIER	%5-15 Sodyum Hipoklorit, 2,%5-15 Potasyum Hidroksit	Sıvı	Ajandıncı	MUTFAK	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Göde, deriyle ve ebisielerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Oksitleyici maddeler	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolayca; kontak lensleri çıkartın, durulamaya devam edin. Göz tahrişli kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Kirletilmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktorla danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt içinin. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermeyin. Doktorla danışın. Solunum; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Kusturmayın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Solunum Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekiyorsa suni solunum yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Dökülen yer izole edin ve havalandırın. Döküntüleri mekanik yolla toplayın. Toplanan maddeleri yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin. Atık yönetimi yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanın. Bertaraf normal eşveli atıklarla birlikte yapılabilir. Geridönüşümü olabilir veya yakılabilir.	
27	Eide Buluşık Yıkama Maddesi	KLAR HAND	< %5 Lineer Alkali Benzen Sülfonik Asit, < %5 Sodyum Laureth Sülfat, %0,7 Sodyum Hidroksit	Sıvı	Ajandıncı	MUTFAK	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Göde, deriyle ve ebisielerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Oksitleyici maddeler	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolayca; kontak lensleri çıkartın, durulamaya devam edin. Göz tahrişli kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Kirletilmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktorla danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt içinin. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermeyin. Doktorla danışın. Solunum; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Kusturmayın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Solunum Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekiyorsa suni solunum yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Dökülen yer izole edin ve havalandırın. Döküntüleri mekanik yolla toplayın. Toplanan maddeleri yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin. Atık yönetimi yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanın. Bertaraf normal eşveli atıklarla birlikte yapılabilir. Geridönüşümü olabilir veya yakılabilir.	
28	Paslanmaz Çelik Parlatıcı	KLAR SHINE	%5-15 Noniyonik aktif Alifatik Hidrokarbon Solvent	Sıvı	Tahriş Edici- Alevlendir	MUTFAK	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Göde, deriyle ve ebisielerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz. 5-25-0 derece arasında sıcaklıklarda depolayın.	Yanıcı maddeler-Tutuşurucu kaynaklar	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolayca; kontak lensleri çıkartın, durulamaya devam edin. Göz tahrişli kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Kirletilmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktorla danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt içinin. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermeyin. Doktorla danışın. Solunum; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Kusturmayın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Solunum Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekiyorsa suni solunum yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık yönetimi yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanın. Bertaraf normal eşveli atıklarla birlikte yapılabilir. Geridönüşümü olabilir veya yakılabilir.	 
29	Bulaşık Makinesi Kireç Sökücü	SUMA SCALE	%15-25 Fosforik asit, %15-30 Fosfatlar, < %5 Noniyonik yüzey aktifler	Sıvı	Ajandıncı	MUTFAK	0 oc ile 40 oc arasında sıcaklıklarda alkallerden, klorlu ürünlerden ve direkt güneş ışığından uzakta depolanmalıdır. Orijinal ambalajında depolanmalıdır.	Alkaller	Solunum; hastayı maruz kaldığı kaynağın uzaklaştırın. Belirtiler artarsa tıbbi yardım alın. Cilt ile temas; Cildi hemen suyla iyice yıkayın. Ürünün bulaştığı giysileri ve ayakları hemen çıkarın. Belirtiler artarsa tıbbi yardım alın. Göz ile temasında bol su ile hemen yıkayın. Belirtiler artarsa tıbbi yardım alın. Yutma; Maddeleri ağzından çıkarın. Ağzı çalkalayın. 1-2 bardak su veya süt için ve geçmeden tıbbi yardım alın.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Seyrettilmesi için kanalizasyon sistemine ulaşmasına izin verilmeyin. Eşveli atıklarla birlikte imha edilmelidir. Atık Yönetimi yönetmeliğine göre uygun atık kodu ile bertaraf tesisine gönderilir.	 
30	Korozyon Önleyici Dezenfektan	BIORAD STRONG A	%15 Fosforik asit, %3 Mono etilen glikol, %1 Benzalkonyum klorür	Sıvı	Yakıcı- Çevre için tehlikeli- Sağlıkta zararlı- Tahriş edici- Alev alabilen madde	Sterilizasyon	Ambalajları sıkı kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde tutunuz. 5 oc ve 40 oc arasında sıcaklıklarda tutunuz. Bir arada depolanmalarda oksidasyon maddeleri ile uyumsuzdur. Yıpecek maddelerinden, içeceklerden ve yenilerden uzak tutunuz.	Oksitleyici maddeler	Ürün bulaşmış, ıslanmış ebisieleri hemen çıkarın. Rahatsızlık durumunda doktora başvurun. Cilt teması durumunda hemen sabun ve bol suyla yıkayın. Cilt tahrişli meydana gelirse doktora başvurunuz. Göz teması durumunda; hemen gözü kapakları dahil bol suyla yıkayın; göz doktoruna başvurun. Yutulması durumunda kusturmayın, doktora başvurun. Kusturma esnasında köpük yapan maddeler nedeniyle boğulma riskine dikkat edin. Ağzı çalkalayın. Birkaç bardak su içinin. Kusturma kusturma konusunda karar doktor tarafından verilmelidir.	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Ambalajı açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi .	Boş ambalajlar geri dönüşüme, geri kazanıma veya atık bertarafına gönderilmelidir.	  
31	Kartuş	STERI-GAS	Etilen oksit	Gaz	Tehlikeli- Çok kolay alevlenir- Toksik- Tahriş edici- Sağlıkta zararlı	Sterilizasyon	Etilen Oksit 50 °C'nin altında saklanmalıdır. Serin yerde muhafaza ediniz. Sıkı kapatılmış kabta muhafaza ediniz. Kaba çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Tutuşurucu kaynaklardan uzak tutunuz- sigaragilmez. Statik elektrik boşalmına karşı önlem alın. Darbe ve sürütmeden sakınız. Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurunuz. Maruz kalmaktan sakının, kullanmadan önce dizi kullanma talimatını okuyun. Sterilizatör ve kartuşlardan kibritler, yanar sigaralar, kıvılcım ve statik boşalmı gibi tutuşurucu kaynakları uzak tutun. Kartuşları dik konumda depolayın. Acil sterilizasyon alanında sadece bir günün bulaşım veya maksimum on iki kartuş bulundurun. Bu alanda her saat başına en azından on defa hava değişimi yapılması gerekir. İlave Steri-Gas kartuşları onaylı dış ortama havalandırılan yarıcı sıvı depolama kabrinde veya uygun şekilde dış ortama veya tekrar sirküle olmayan, durmadan işletilen, özel göz sistemiyle havalandırılan yarıcı sıvı depolamasına uygun bir alanda depolanmalıdır.	Etilen oksit buharı kostik soda, sönmüş kireç, magnezyum klorür, amonyak, alümin ve amirler ile jidellerle tepkimeye girebilir. Paslanmaz çelik ve nikelin dışında kalan çoğu malzeme etilen oksitlin polimerleşmesine veya ayrışmasına neden olabilir.	Solunması halinde toksiktir. Solunum yolu tahriş: Septomlar-öksürük, burun akıntısı, halsizlik, ses kısılması, baş ağrısı, burun ve boğaz ağrısı. Sağlık üzerinde ilave etkilerle neden olabilir. Cilt ile temas: Dönme, bulaşmış alabilir, kızamıkçık, ağrı, doku harabiyet, şiddetli ağrı gibi belirtiler/ septomlar görülebilir. Cilt tahriş belirtir/ septomlar; tokal kızamıkçık, şişme, kaşıntı, kuruluk, çatlam, kabarması veya ağrı olabilir. Göz ile temas; Soğuk sırmaz; Ağrı, korneada bulutlanma, kızamıkçık şişlik ve kıvrık yapılaşma ve muhtemelen kalıcı görüş bozukluğu belirtileri. Ağzı yoluyla alında; Mide bulantısı, karın ağrısı, kusma, mide bulantısı ve sal. Doğan kusuruna ya da diğer üreme zararlarına yol açabilecek kimyasal ya da kimyasallar içermektedir.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 5 yıldır.	İzmit endüstriyel atık merkezinde su ürünü imha edin. Tesis gaz atıklarıyla ilgili olacak şekilde donanmış olmalıdır. Tehlikeli kimyasalları taşınması ve ellemlenişi için kullanılan boş variller/ fişler/ kaplar uygulanabilir atık regülasyonları aksini belirtmedikçe tehlikeli atıklar olarak görülecek, saklanacak, davanırlacak ve imha edilecektir.	  







NO	Kimyasal Madde Adı	Marka	Etken Madde	Kimyasal Tipi	Uyarı	Kullanıldığı Alanlar	Saklama Koşulları	Etkilemeye Girdiği Maddeler	Temas Halinde Yapılacaklar	Depolandığı Yer	Taşıma Şekli	Son Kullanma Tarihi/ Miadi	Temizlik / İmha Edilmesi	Simge
32	KARBONDİOKSİT GAZ	KARBONDİOKSİT GAZ	CO <sub>2</sub>	Gaz	Basınçlı Gaz	Ameliyathane	Tüpler; pastanmaya ve sert havaya karşı korunaklı, çok iyi havalandırılmıy bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının - 40 °C'nin altına inmeyecek, 45 °C'nin üstüne çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır. Tüpler yangın riskinden ari ve su/tutuşurucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Depolama sahası temiz tutulmalı ve yalnızca yetkili personel grebilmelidir. Depolama sahası uygun tehlike uyarı işaretlerle işaretlenmelidir. Depolanan tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır. Tüp valfleri sıkıca kapatılmalı ve koruyucu kapakları yerinde olmalıdır. Dolu ve boş tüpler ayrı ayrı depolanmalı ve ilk önce eski stok kullanılacak şekilde dolu tüpler ayarlanmalıdır.	Tepkimeye giren bazı metaller, hidroürler, nemli seydam monoksit veya lityum asetilen karbür diamin tutulabilir. Sodyum peroksit ve alüminyum veya magnezyum karışımı üzerinden karbondioksit geçirine patlayabilir.	Ortamda yüksek konsantrasyonlarda bulunması boğulmalara neden olabilir	İŞLETME	ADR hükümlerinde ambalajlarda	Orjinal Tüpün üzerindeki tarih	Tedarikli boğ basınçlı kap ladesi	
33	AZOT PROOKSİT GAZ	AZOT PROOKSİT GAZ	N <sub>2</sub> O	Gaz	Basınçlı Gaz-Okstleyici-Yanıcı	Ameliyathane	Tüpler; pastanmaya ve sert havaya karşı korunaklı, çok iyi havalandırılmıy bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının - 40 °C'nin altına inmeyecek, 45 °C'nin üstüne çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır. Tüpler yangın riskinden ari ve su/tutuşurucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Depolama sahası temiz tutulmalı ve yalnızca yetkili personel grebilmelidir. Depolama sahasına "Sigara İçmez ve Açık Alev Kullanılmaz" uyarı levhası asılmalıdır. Depolama sahası uygun tehlike uyarı işaretlerle işaretlenmelidir. Depolanın tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır. Tüp valfleri sıkıca kapatılmalı ve koruyucu kapakları yerinde olmalıdır. Dolu ve boş tüpler ayrı ayrı depolanmalı ve ilk önce eski stok kullanılacak şekilde dolu tüpler ayarlanmalıdır. Parlayıcı ve yanıcı gaz tüpleri ile ayrı bir alanda depolanmalıdır.	Yanıcı malmzemelerle ve redükleyicilerle şiddetli reaksiyona grebilir. Organik malmzemeler için okstleyicidir. Yağdan, petrole uygun kullanan götürcülerden ve katranlı malmzemelerden kaçınılmalıdır. Baz elastomerlerin kabarmasına yol açabilir	Ortamda yüksek konsantrasyonlarda bulunması boğulmalara neden olabilir. Hasta derhal bu gazdan kirlenmemiş alana götürmelidir. Teneffüs Edilmesi : Yüksek konsantrasyonlarda uzun süre solunduğu takdirde bay dönmese, mide balantısı vebaygınlık belirtisi ile birlikte ölüme neden olabilir. Bunun önüne geçmek için, çalışanın riskini en aza indirmek kazazedederhal temiz bir sahaya götürlümelidir. Hava girişinde herhangi bir engel olmalıdır. Eğer solunum zayıflığı varsa veyadurmuşsa, derhal suni teneffüs uygulanmalıdır. Kazazede sıcak ve rahat tutulmalıdır. Daha sonraki tedavi semptomatik ve destek tedavisi olmalıdır.Deri ile temas : Deri yolu ile temas veya soğuk yangı durumunda; etkilenen bölgeler ilk su ile en az 15dakika yıkamalıdır. Sıcak su kullanılmamalıdır. Yanık bölge ovulmamalı ve masaj yapılamamalıdır. Yoğun doku demması,soğuk yangı veya deri yüzeyinin kabarması söz konusu ise hasta hemen bir sağlık kuruluşuna götürlümelidir. Göz ile temas : Göz ile temasında, göz kapakları mümkün olduğunca açılarak sıvı haldaki ürünün buharlaşması hızlandırılmalıdır. Göz bölgesi en az 15 dakika boyunca ılık su ile yıkamalıdır. Hasta sıvı bakamıyorsa , gözler hafif bir bant ile kapatılarak, hemen bir sağlık kuruluşuna götürlümelidir.	İŞLETME	ADR hükümlerinde ambalajlarda	Orjinal Tüpün üzerindeki tarih	Tedarikli boğ basınçlı kap ladesi	  
34	AZOT GAZ	AZOT GAZ	N <sub>2</sub>	Gaz	Basınçlı Gaz	Ameliyathane	Tüpler; pastanmaya ve sert havaya karşı korunaklı, çok iyi havalandırılmıy bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının - 40 °C'nin altına inmeyecek, 45 °C'nin üstüne çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır. Tüpler yangın riskinden ari ve su/tutuşurucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Depolama sahası temiz tutulmalı ve yalnızca yetkili personel grebilmelidir. Depolama sahasına "Sigara İçmez ve Açık Alev Kullanılmaz" uyarı levhası asılmalıdır. Depolama sahası uygun tehlike uyarı işaretlerle işaretlenmelidir. Depolanın tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır. Tüp valfleri sıkıca kapatılmalı ve koruyucu kapakları yerinde olmalıdır. Dolu ve boş tüpler ayrı ayrı depolanmalı ve ilk önce eski stok kullanılacak şekilde dolu tüpler ayarlanmalıdır. Parlayıcı ve yanıcı gaz tüpleri ile ayrı bir alanda depolanmalıdır.	-	Teneffüs Edilmesi : Yüksek konsantrasyonlar boğulmaya neden olabilir. Bulgur,haraket ve bilinç kayınırselidir. Kazazede boğulduğunda farkında olmayabilir. Çalışanın riskini en aza indirmek kazazede kendi üzerinde taşıyabilen bir solunum cihazı takarak derhal temiz bir sahaya götürlümelidir. Eğer solunum zayıflığı varsa veyadurmuşsa, derhal suni teneffüs uygulanmalıdır.Deri ile temas : Bu türünden kaynaklanan yan etkiler beklenmemektedir.Göz ile temas : Bu türünden kaynaklanan yan etkiler beklenmemektedir. Ağz Yolu ile temas : Ağz yolu, olası bir maruziyet yolu olarak kabul edilemez.	İŞLETME	ADR hükümlerinde ambalajlarda	Orjinal Tüpün üzerindeki tarih	Tedarikli boğ basınçlı kap ladesi	
35	Cilt Dezenfektanı	HİBITANOL SOLUSYON	≤10% Etanol ,1-5% D-glukonik asit, N,N"-bis(4-klorofenil) 3,1,2-dimino-2,4,1,1,1,3 tetraazasetatdeskanedi amidin bileşigi	Sıvı	Alevlenici-Tahrış edici-Çevre için zararlı	Ameliyathane,Doğumhane	Sıkı sıkı kapalı orjinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde depolayın. 25°C'nin altında bir sıcaklıkta depolayın. Sıcaktan, kumlardan ve ateşten koruyun. İçerikler, işçilerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Çocukların erişimeyeceği yerlerde depolayın	Sabun ve diğer antiseptiklerle karıştırmayınız. Etkülemez olabilir.	Solunma; Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. Yutma ;Şuuru yerinde olmayan bir kimseyi kesinlikle kusturmayın ve bir sıvı içirmeyin. Ağzı iyice galkalayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. Ciltle temas; Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi hemen sabun ve suyla yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. Gözlerle temas; Kontak lens varsa gözlere yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözlere hemen bol suyla yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır.	Büyük döküntüler: Yanıcı maddeleri dökülmüş maddeden uzak tutun. Havalandırın. Vermekütlü, kuru kum veya toprağazemdirerek kutuların içine koyun. Döküntü alanınıtemizlemek için bol suyla yıkayın.Küçük döküntüler: Döküntüyü uygun emici bir maddede emdirin. Toplayın ve kaplarını içine koyup güvenli bir şekilde kapatın	  
36	Cilt Dezenfektanı	BATIGON (POVIDONE 7.5 SCRUB)	%7.5 Povidon-iyot;2-pyridinone,1-etheryl homopolymer ,comp.d ith iodine; %5-10 Sodyum Dodecil Sülfat.	Sıvı	Tahrış Edici	Ameliyathane	Kapalı ambalajında ve oda sıcaklığında depolayın.Karton kutu içinde kahverengi polietilen ,cam şişede,kahverengi şişelerde veya renkli polietilen ambalajında saklayın.Havadan su kaynaklılardan ve ışık temasından kaçının.	Kuvvetli alkali ve kuvvetli okstleyici maddeler.	Solunma;maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın.Burnu ve Ağzı suyla galkalayın.Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.Yutma;Şuuru yerinde olmayan bir kimseyi kesinlikle kusturmayın ve bir sıvı içirmeyin.Ağzı iyice galkalayın.Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.Ciltle temas;kazazede kirlenmiş yerinde uzaktıgıların kirlenmiş giysileri çıkarın.Cildi hemen suyla ve sabunla yıkayın.Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.Gözlerle temas;Kontak lens varsa gözlere yıkamadan önce çıkarılmalıdır.Göz kapaklarını aralayarak gözlere hemen bol su ile yıkayın.En az 15 dk.durulmaya devam edin.Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır. Ambalaj açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmıdır.	Atık yönetimi yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanmış.Boş ambalajları tekrar kullanmayın.Geri dönüşüme verilebilir.	

NO	Kimyasal Madde Adı	Marka	Etken Madde	Kimyasal Tipi	Uyarı	Kullanıldığı Alanlar	Saklama Koşulları	Etkilemeye Girdiği Maddeler	Temas Halinde Yapılacaklar	Depolandığı Yer	Taşıma Şekli	Son Kullanma Tarihi/ Mıadı	Temizlik / İmha Edilmesi	Simge
37	Cilt Dezenfektanı	BATIQONIX POVIDON İYOT ÇÖZELTİSİ %10	<10 Polivinylpyrrolidone iyodür	Sıvı	Tahriş Edici	Koroner Yoğun Bakım,2.Basamak Yoğun Bakım,YeniDoğan Yoğun Bakım,Ameliyathane ,Endoskopi,Klinikler, Doğumhane,Laboratuvar, Radyoloji	Kuru,soğuk yerlerde gün ışığı ve yanıcı maddelerden uzakta depolayın.Havalandırılmalı Kıptılar kullanılmalıdır.Depolama sıcaklığı 25°C'nin altında tutun.	Güçlü alkaller ve indirgen ajanlar.Eğit miktarlarda % 0'luk povidone iotine sölşyonu ve %3'lük hidrogen peroksit karışımı hazırlandıktan 100 dk. sonra patlamaya sebebiyet verir.	Cilt ile Temas: Bol su ve sabun ile yıkayınız.Bulaşmadan sonra kıyafetlerinizi yıkamadan kullanmayınız. Göz ile temas:Derhal akan suyla 30 dk.göz kapaklarını açık tutarak yıkayın.Doktor çağırın.Eğer varsa ve çıkması kolayca kontakt lensleri çıkarın.Durulamaya devam edin.Göz tahriş devam e d ise :Tabii tavsiye/yardım alın. Yutma: Kusturmaya yetlemeyin.Hastanın bilinci yerindeyse ağzını suyla yıkayın ve bolca su içirin.Hastanın bilinci yerinde değilse ağızdan bir şey vermeyin.Derhal doktor çağırın. Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın.kalbi atmıyorsa kalp masajı yapın..YUTULMASH HALİNDE:Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir ZEHİR MERKEZİNİ veyaA doktoru arayın. Aspirasyon : Solunması halinde :İligi değildir.	Eczane	Dökülmeyi önlenecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır.	Atıkların onaylı bir atık imha tesisinde imha edilmesi. İçerdiği/kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin. Kırtı paket Boş kapları ve atıklar güvenli bir şekilde imha edin. İçerdiği/kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin.	
38	Cilt Dezenfektanı	SAVLUSOL (SAVLON)	% 5-15 Cetrimonium Chloride % 5-15 Etanol, %5 Borik asit. % < 5 Klorhegzidin diglukonat	Sıvı	Tahriş Edici	Doğumhane	İyi havalandırılmış, kuru, sı, açık alev ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kıptıları fiziksel hasarlardan koruyarak kapalı ve dik konumda tutun. Maddeyi orijinal ambalajında depolayınız. Ortamda sigara içmek, yemek ve içmek yasaklanmalıdır. Depo kuru ve serinmelidir.İyi havalandırılmalıdır.Örtük Depolamada Depolama ile ilgili Uyarılar Yiyecek, içecek ve hayvan besleme alanlarından uzak tutulunuz. Açık ateş kaynaklarından, kıvılcım ve ısıdan uzak tutun. Okutleme vasatları ve tehlikeli reaksiyon veren maddelerle birlikte depolamayın.Kimyasalların depolamada kullanılan genel kurallara uyun. Depo düzenli olarak temizlenmeli, havalandırma tertibatı, sıcaklık ve nem kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Tüm maddeler kullanılmaktan zaman orijinal ambalajlarında kapatılmalıdır.	(Su, hava, asitler, bazlar, oksitleyiciler veya tehlikeli reaksiyona neden olabilecek herhangi bir başka özel maddelerle). Oksitleyici maddeler,alkaliler	Solumun; Maruz kalan kişiyi ortamdaki uzaklaştırmak, temiz havaya çıkarmak.Solumun güçlüğü pekiyorsa oksijen verin, solumun durmuş ise sunun solumun yaptırın.Tabii yardım alın. Cilt Teması:Kirlenmiş giysi ve ayakkabıları çıkarın, temizledikten tekrar kullanmayın.Temas etmiş yerleri bolmiktarla suyla yıkayın, tahriş olursa tıbbi yardım alın. Göz Teması: Maruz kalan gözü, göz kapakları açık olacak şekilde en az 15 dakika süreyle bol temiz su ile yıkayınız.Yarasa ve kolayca kapalıyorsa kontakt lensleri çıkarın ve yıkamaya sürdürün.Tahriş olursa tıbbi yardım alın. Yutma:Ağız içini suyla yıkayın ve yutma suyunu dışarı çıkarmasını sağlayın, bol miktarda su içirin.Kusturmaya çalışmayın.Üçüklü, şüphesizlik veya bilinç kaybı gibi belirtiler gösteren kişilere ağız yoluyla asla herhangi bir şey verilmemelidir.Hemen tıbbi yardım alın.	Eczane	Dökülmeyi önlenecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır.	Ürün resmi yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Ürünün evsel atıklar ile birlikte atılması izin verilmeyiz. Ürünün kanalizasyona ve yer altı sularına karıştırılması kesinlikle yasaktır	  
39	Silikon Sprey	OTOKLAV CONTA BAKIM SPRAY	%10 -20 Etanol,%40- 45 Propan/Butan karşımı, %20 - 30 Nafta (ham petrol), hidrojenle işlenmiş, aromatiz (Nota P: < % 0,1 Benzol)	Aerosol	Kolay Alevlenir- Tahriş Edici	Sterilizasyon	Kapalı mekânlarda zemin hızında emiş yapılmalıdır. Odanın iyi havalandırılması sağlansın. Gerekirse çalışma yerinde emici tertibat kullanın.Tutuşturuca kaynaklardan uzak tutun - sigara içmeyin.Alev veya kıvılcım cisimler üzerele püskürtmeyin.Buharlar, havaıyla birlikte patlayabilir bir karışım oluşturabilir. Elektrostatik yüklenmeye karşı önlemlerin alınmasını önlenmelidir. Orijinal ambalajında sızdırmayacak şekilde saklayın.Başınçlı gaz kutularının depolanmasına yönelik emni yönetmelikler dikkate alınmalıdır.İa ve direkt güneş ışınlarını koruyun.Depolama sıcaklığı 50 °C'yi aşmamalıdır.Kabi serin ve iyi havalandan bir yerde muhafaza ediniz.	Isıya uzak tutun. Havayla birlikte patlayıcı gaz karışımları olur	İnhalasyondan sonra Kişiyi temiz havaya çıkarmak ve sakın durmasını sağlayın. Şikâyetler bildirildiğinde doktor tedavisine yönlendirin. Deri teması sonrası Ciltte teması halinde su ve sabunla yıkayın. Göz temasından sonra Gözlerde temas halinde bol miktarda suyla iyice yıkayın. Şikâyetler devam ettiğinde doktora başvurun	Eczane	Dökülmeyi önlenecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 5 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır.	     
40	OKSİJEN GAZ	OKSİJEN GAZ	O <sub>2</sub>	Gaz	Oksitleyici- Başınçlı Gaz	Acil Servis,Ameliyathane, Klinikler	Tüpler; paslanmaya ve sert havaya karşı korunmalı, çok iyi havalandırılmış bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının - 40 °C'nin altına inmemeyecek, 45 °C'nin üstüne çıkmayacak şekilde öten alınmalıdır. Tüpler yangın riskinden ari ve sı/tutuşturuca kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Depolama sahası temiz tutulmalı ve yalnızca yetkili personel girebilmelidir. Depolama sahasına "Sigara içilmez ve Açık Alev Kullanılmaz" uyarı levhası asılmalıdır. Depolama sahası uygun tehlike uyarıcı işaretlerle işaretlenmelidir. Depolan tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır. Tüp valfleri sıcak kapatılmalı ve koruyucu kapakları yerinde olmalıdır. Dolu ve boş tüpler aynı depolanmalı ve ilk önce stok kullanılacak şekilde dolu tüpler ayarlanmalıdır. Oksijen gibi oksiteyici tüplerle parlayıcı ve yanıcı gaz tüpleri ayrı ayrı depolanmalıdır.	Yanıcı malmzemelerle ve redükleyicilerle hızlı reaksiyona girebilir. Organik malmzemeler için oksiteyicidir. Yağışın, petrole yağın kullanılan güdüçlerden ve katranlı malmzemelerden kaçınılmalıdır.	Çok yüksek konsantrasyonlarda maruz kalmadığı sürece toksik değildir.	İŞLETME	ADR hükümlerinde ambalajlarda	Orijinal Tüpün üzerindeki tarih	Tedarikçi boş basınçlı kap iadesi	 

NO	Kimyasal Madde Adı	Marka	Etken Madde	Kimyasal Tipi	Uyarı	Kullanıldığı Alanlar	Saklama Koşulları	Etkilemeye Girdiği Maddeler	Temas Halinde Yapılacaklar	Depolandığı Yer	Taşıma Şekli	Son Kullanma Tarihi/ Miadi	Temizlik / İmha Edilmesi	Simge
41	Doku Koruyucu	Formaldehit	% 30 – 50 Formaldehid,% ≤ 15 Metanol	Sıvı	Tahrir edici- Yanıcı-Tehlikeli- Ağrıdır	Acil Servis,Ameliyathane, Endoskopi	Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun – sigara içmeyin.Statik toplanmaya karşı önleyici tedbirler alın.Yı havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabi sıkıca kapalı tutun.Tavsiye edilen depolama sıcaklığı: 15 – 25 °C	Metaller	Gözler: Bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalı, Deri: Kontamine giysiler iyice yıkandıktan tekrar giyilmemelidir, cilt bol su ve sabunla yıkanmalı, Yutma: Kusma indüklenmemelidir, kişi uyandıktan sonra ağız iyice yıkanmalı ve 2-4 bardak süt veya su içilmeli. Solunum: Temas alanından uzaklaşıp temiz havaya çıkmalı Uygun ekdiven ve göz/yüz koruması, maske kullanılm.	Eczane	Ağız Kapaklı Şişelerde ve Bidonlarda	Raf Ömrü 3 yıldır.	Kimyasal maddeler, ulusal standartlar göze önüne alınarak bu standartlara uygun bir şekilde atılmaktadır.	
42	Alet Dezenfektanı	Biorad Liqueur PA	% C7 Hidrojen Peroksid, % C5 Perasetik ASİT	Sıvı	Tahrir edici- Yanıcı-Tehlikeli	Koroner Yoğun Bakım,2.Basamak Yoğun Bakım,Yenidoğan Yoğun Bakım,Ameliyathane, Endoskopi, Laboratuvar Radyoloji,Sterilizasyon,Doğumh ane, Klinikler	Ambalajları sıkı kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde tutunuz. 0°C ve 50°C arasında ki sıcaklıklarda tutunuz.Yıyecek maddelerinden, içeceklerden ve yemlerden uzak tutunuz.Maddeyi orijinal ambalajlarında kapalı ağzılı sıkıca kapalı olarak kuru,serin ve iyi havalandırılmış yerde oda sıcaklığında saklayın.	Güçlü oksitleyici maddeler	Soluması durumunda;Buharının veya ayrışım maddelerinin kazara soluması durumunda açık havaya çıkın. Semptomların oluşması durumunda doktora başvurun.Cilt Teması durumunda;Hemen sabun ve bol suyla yıkayın. Cilt tahrişi meydana gelirse doktora başvurun.Göz Teması durumunda: Hemen göz kapakları dışıl bol suyla yıkayın. Göz doktoruna başvurun.Yutulması durumunda Kusturmayın, Doktora başvurun. Kusturma esnasında-köpek yavru maddeler nedenyle boğulma riskine dikkat edin. Ağız çalkalayın. Birkaç bardak su için. Kusturup kusturmama konusundaki karar doktor tarafından verilmelidir.	Eczane, Laboratuvar	Dökülmeyi önlenecek şekilde taşımalıdır.	Raf Ömrü 2 yıldır. Ambalajı açıldıktan sonra 90 gün içinde kullanılmaktadır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır.	
43	Çözücü-ASETON	Aseton EMPLURA -R	CH <sub>3</sub> COCH <sub>3</sub>	Sıvı	Tahrir edici- Kolay alevlenir	Klinikler	Oda ısısı,Kabi sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Sıdan vetuğumaya yol açabilecek her şeyden uzak tutunuz.	... ile patlama veya yanıcı gaz yada buharlar oluşurma riski: kromosülfirik asit, kromil klorür, etanolamin, Flor, Kuvvetli oksitleyici maddeler, güçlü indirgeyici ajanlar, Nitrik asit, krom (VI) oksit ...ile patlama riski vardır: ametel oksihalidler, ...ile patlama riski vardır: ametel oksihalidler, halojen-halogen bileşikler, kloroform, nitratlar;asetik asit, nitrosil bileşikler, hidrojen peroksit, halojen oksitler, organik nitro bileşikler, peroksi bileşikler ... ile ekzotermik reaksiyon: Brom, Alkali metaller, alkali hidroksitler, helyojenlenmiş hidrokarbon, Sülfür dioksid, fosfor oksitlerinde	Soluması sonrası: temiz hava. Doktor çağırın. Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulunmuş giysileri çıkarın. Deriyi suyla yıkayınız. Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Göz ummanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarın. Yuttuktan sonra: eğer hasta kusarsa dikkat. Aspirasyon tehlikesi! Solunum yollarını açık tutun. Kusmuşun solunumu sonrasında akciğer iflasi olmalıdır. Hemen bir doktor çağırınız.	Eczane	Ağız Kapaklı Şişelerde ve Bidonlarda	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	
44	Analiz Reaktifi-ETER	Diethyl eter analiz için EMPARTA-R ACS	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	Sıvı - Buhar	Tahrir edici- Yanıcı	Klinikler	Serin yerde saklanmalıdır.Kabi sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Sıdan vetuğumaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Işıktan koruyun.	Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz... ile patlama veya yanıcı gaz yada buharlar oluşurma riski;kromil klorür, Peroksitler...ile patlama riski vardır:asitler, halojenler, halojen halojen bileşikler, ametel oksihalidler, Kuvvetli oksiditeyicimaddeler, krom (VI) oksit, halojen oksitler, peroksi bileşikler, perklorik asit,perkloratlar, Nitrik asit, nitratlaştırıcı asit, Oksijen, Ozon, terbenitin yağlan veveyaterbenitin yerini tutanlar, nitratlar, metalik klorürler, oksihalogenik asitlerin tuzları,asetik oksitler, ametel oksitler, kromosülfirik asit, kloratlar, hidrojen peroksit,permanenik asit,Sülfirik asit, ile, Nitrik asitsülfür, Damıtma sırasında patlama riski... ile ekzotermik reaksiyon: asit halidler;Kaçınılması gereken maddeler kauçuk, çeşitli plastikler.	Çok uçucu olduğu için buharlarına dikkat ediniz. Yanıcılığı çok fazladır. Temas halinde bol su ve sabun ile yıkayın.Teneffüs ettikten sonra: temiz hava. Kötü hissediyorsanız doktora danışın.Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulmuş giysileri çıkarın. Deriyi soylaykayın.Göz temasından sonra: bol su ile göz kapağı tamamen açık olarak yıkayın.Gerekliyse göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız.Yuttuktan sonra: eğer hasta kusarsa dikkat. Aspirasyon tehlikesi! Solunum yollarına açık tutun. Kusmuşun solunumu sonrasında akciğer iflasi olmalıdır. Hemen bir doktor çağırınız.	Eczane	Ağız Kapaklı Şişelerde ve Bidonlarda	Raf Ömrü 2 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	

NO	Kimyasal Madde Adı	Marka	Etken Madde	Kimyasal Tipi	Uyarı	Kullanıldığı Alanlar	Saklama Koşulları	Etkilemeye Girdiği Maddeler	Temas Halinde Yapılacaklar	Depolandığı Yer	Taşıma Şekli	Son Kullanma Tarihi/ Miadi	Temizlik / İmha Edilmesi	Simge
45	Analiz Reaktifi	GIEMSA STAIN SOLUTION	% 10-20 Methanol, % 0.1-0.2 Methylthionium chloride	Sıvı	Tehlikeli- Çok kolay alevlenir-Toksik-Tahriş edici	Laboratuvar	Islı, kıvılcım ve alevden uzak tutun. Ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Serin ve kuru depolayın. Uyumsuz maddelerden uzak iyi havalandırılmış bir alanda ve yanıcı maddelerden uzak bir alanda depolayın. Kapıları sıkıca kapalı tutun.	-	Gözler; Bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalı, Deri; Kontamine giysiler iyice yıkanmadan tekrar giyilmemelidir, cilt bol su ve sabunla yıkanmalı, Yutma; Kusma induktememelidir, kişi uyankı tutulmalıdır ağız iyice yıkanmalı ve 2-4 bardak süt veya su içilmeli. Solumun; Temas alanından uzaklaşıp temiz havaya çıkmalı.	Laboratuvar	Ağız Kapaklı Plastik Şişelerde	Orjinal kabının üzerindeki tarih	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	  
46	Analiz Reaktifi	MAY GRUNWALD STAIN	% 95-100 Methyl alcohol,% <1.0 May-Grunwald Powder	Sıvı	Zararlı-Toksik	Laboratuvar	Islı, kıvılcım ve alevden uzak tutun. Ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Serin ve kuru depolayın. Uyumsuz maddelerden uzak iyi havalandırılmış bir alanda ve yanıcı maddelerden uzak bir alanda depolayın. Kapıları sıkıca kapalı tutun.	-	Gözler; Temas halinde, gözleri hemen en az 15 dakika bol su ile yıkayın. Tıbbi yardım alın. Cilt; Temas halinde, cildi derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayın kırık giysiler ve ayakkabıları çıkarın. Derhal tıbbi yardım alın. Tekrar kullanmadan önce giysileri yıkayın. Yeme; Yutulduğunda aspirasyon polarsiyeli. Derhal tıbbi yardım alın. Yönlendirilmedikçe kusmaya neden olmayın bunu sağlık personeli tarafından yapın. Bilinci yerinde olmayan kişilere asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusma meydana gelirse doğal olarak kişinin öne eğilmesini sağlayın. Teneffüs; Solumunsa, Temiz havaya çıkarın. Nefes almıyorsanız, suni solumun yapın. Nefes almakta zorlanırsa oksijen verin. Tıbbi yardım alın.	Laboratuvar	Ağız Kapaklı Plastik Şişelerde	Orjinal kabının üzerindeki tarih	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	
47	Çözücü	İMMERSİYON YAĞI	%100 İmmersiyon Yağı	yağ	Çevre için zararlı	Laboratuvar	Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız.	-	Solumun sonrası ; Temiz hava sağlayın.. Cilt temasından sonra ; Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysileri çıkarın.. Göz temasından sonra ; Göze temas halinde 10-15 dakika su ile göz kapaklarını yıkayın. Hemen bir doktora başvurun.. Yuttuktan sonra ; Yiyecek ve içecek hiçbir şey vermeyin.	Laboratuvar	Ağız Kapaklı Plastik Şişelerde	Orjinal kabının üzerindeki tarih	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	
48	Analiz	KSİLEN	CSH10	Sıvı	Kolay Alevlenir-Tahriş Edici	Laboratuvar	İyi havalandırılmış,kuru yerlerde,sıcak,alev ve kıvılcım kaynağından,oksitleyici maddelerden uzak depolayın. Kapıları fiziksel hasarlardan koruyarak kapalı ve dik tutun.	Kuvvetli oksidantlar ile şiddetli reaksiyona girerek yangın ve patlamaya neden olabilir.Buharları havadan ağır olduğundan zeninde yayılarak uzak mesafelerde tutulmalarına neden olabilir.Kuvvetli oksitleyiciler ve kuvvetli asitler.	Teneffüs Edilirse : Hastayı temiz havaya çıkarın. Solumun durmuş veya zayıf ise suni solumun uygulayın.Gerçekyorsa oksijen verin ve derhal doktor çağırın. Deri ile Temas Ederse : Buluşan etkiseler çıkarılarak cilt bol su ile yıkayın.Tahrişli azaltan kremler sürülür. Göze Temas Ederse : Hemen bol su ile 15 dk.yıkayın.Gerçekyorsa göz kılıfına sevk edilir. Yutulursa : Kusturmaya yetemeyin ve ağızdan bir şey vermeyin.Hasta hemen tam teşhizatı hastaneye kaldırılarak midesi yıkanır.	Laboratuvar	Ağız Kapaklı Plastik Şişelerde	Orjinal kabının üzerindeki tarih	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	 
49	Analiz Reaktifi	LUGOL	Potasyum	Sıvı	Tahriş edici	Kadın Doğum Servisi,Laboratuvar	Oda ısı	-	Gözler; Bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalı, Deri; Kontamine giysiler iyice yıkanmadan tekrar giyilmemelidir, cilt bol su ve sabunla yıkanmalı, Yutma; Kusma induktememelidir, kişi uyankı tutulmalıdır ağız iyice yıkanmalı ve 2-4 bardak süt veya su içilmeli. Solumun; Temas alanından uzaklaşıp temiz havaya çıkmalı.	Eczane, Laboratuvar	Koyu Renkli Ağız Kapaklı Şişelerde	Orjinal kabının üzerindeki tarih	Talaşla Emdirme İşleminde sonra atık yönetmeliği kapsamında ilgili kod ile bertaraf tesisine gönderilir.	
50	Çözücü	ASETİK ASİT	CH <sub>3</sub> COOH	Sıvı	Tahşiş edici-Alevlenir	Kadın Doğum Servisi,Laboratuvar	Yiyecek, içecek ve hayvan besleme alanlarından uzak tutunuz. Kapılar açıkça etiketlenmiş ve temiz olmalıdır. Mümkün olduğunca orjinal kapılarda depolayınız. Kapıları sıkıca kapalı tutunuz. Kuru ve serin yerlerde muhafaza ediniz. Açık ateş kaynaklarından, kıvılcım ve ısıdan uzak tutunuz. Kimyasallar depolamada kullanılan genel kurallara uyunuz.	Oksitleyici maddelerden ayrı depolanmalıdır.Alkol, kuvvetli oksitleyici ajanlar, kuvvetli bazlar, alkali hidroksit, kuvvetli asitler,nitrikasit,, 2-aminonetoal, amonyumnitrat(s), brom pentaflorid,klorüsülfürürikasit,dikromatsülfürük asit,diammoetan, buzlu asetik asit, asetik anhidrit, etilen glikol, potasyumtert.bütoksit, oleum	Teneffüs Edilirse : Hastayı temiz havaya çıkarın. Solumun durmuş veya zayıf ise suni solumun uygulayın.Gerçekyorsa oksijen verin ve derhal doktor çağırın. Deri ile Temas Ederse : Buluşan etkiseler çıkarılarak cilt bol su ile yıkayın.Tahrişli azaltan kremler sürülür. Göze Temas Ederse : Hemen bol su ile 15 dk.yıkayın.Gerçekyorsa göz kılıfına sevk edilir. Yutulursa : Kusturmaya yetemeyin ve ağızdan bir şey vermeyin.Hasta hemen tam teşhizatı hastaneye kaldırılarak midesi yıkanır.	Eczane, Laboratuvar	Ağız Kapaklı Şişelerde ve Bidonlarda	Orjinal kabının üzerindeki tarih	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	 

NO	Kimyasal Madde Adı	Marka	Etken Madde	Kimyasal Tipi	Uyarı	Kullanıldığı Alanlar	Saklama Koşulları	Etkilemeye Girdiği Maddeler	Temas Halinde Yapılacaklar	Depolandığı Yer	Taşıma Şekli	Son Kullanma Tarihi/ Mıadı	Temizlik / İmha Edilmesi	Simge
51	Klorlu Ağırtıcı-Dezenfektan	CLAX HYPO 4ALL	3-10% Sodyum hipoklorit,0.1-1 % Sodyum hidroksit, 1-3% sodyum klorat	Sıvı	Aşındırıcı	Laboratuvar	Depolama odaları ve konteynerler için gereksinimler: Yerel mevzuata göre. Ortak bir depolama tesisinde depolama: asitlerle birlikte saklanmayn. Yerel mevzuat. Depolama Koşulları: 6 ° C ile 35 ° C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. asidik ürünlerden uzak, Dondurucu soğuk ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmayn.	Asitler	Solumun: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye veya müdahale alın.Cilt teması: Cildi en az 30 dakika yıyawaşakan bol ılık su ile yıkayın. Kirilenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırınveya çıkarn. Hemen ULUSAL ZEHİR DANİŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru veya hekimini arayın.Göz teması: Göz kapaklarını birbirinden ayırk tutun ve gözleri bol miktarda ılık suyla en az 15 dakika yıkayın.Kontaklıens, varsa ve çıkarması kolayca, çıkarn. Sürekli durulayın. Hemen ULUSAL ZEHİR DANİŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru veya hekimini arayın.Yutma: Ağızma çalkalayın. Hemen 1 bardak su için. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmayın. Dinlendirin. Hemen ULUSAL ZEHİR DANİŞMA MERKEZİNİN 114 NOLUTELEFONUNU veya doktoru veya hekimini arayın	Depo	Ağız Kapaklı Şişelerde ve Bidonlarda	Raf Ömrü 3 yıldır.	Konsantrre sıvıklar veya kirletmiş ambalajlı bir serifikalı işleyici tarafından veya tesisinize göre bertaraf edilmelidir. Atıkların kanalizasyona salınımı önerilmez. Temizlenmiş ambalaj malzemesi yerel mevzuata uyumlu olarak enerji geri dönüşümü veya geri kazanım için uygundur.Yerel veya ulusal yönetmeliklere uygun şekilde imha ediniz.	 
52	Alet Dezenfektanı	BIORAD ENZYM	%0,5 Amilaz - %0,5 Lipaz - %0,5 Proteaz - %1,2 Benzalkonyum Klorür	Sıvı	Tahrir edici- Çevre için tehlikeli-Sağlığa zararlı	Ameliyathane,Yoğun Bakım,Poliklinikler (Kadın Doğum, KBB),Laboratuvar, Radyoloji, Doğumhane,Sterilizasyon	Ambalajları sıkı kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde tutunuz. 0 oc ve 50 oc arasındaki sıcaklıklarda tutunuz. Bir arada depolanamalarda okidayayn maddeleri ile uyumsuzdur. Yıyecek maddelerinden, içeceklerden ve yemlerden uzak tutunuz.	Oksitleyici maddeler	Ürün buluşması, ıslanmış elbiseleri hemen çıkarn. Rahatsızlık durumunda doktora başvurun. Soluması durumunda; buharının veya ayrıymış maddelerin kazara soluması durumunda açık havaya çıkarn. Semptomların oluşması durumunda doktora başvurunuz. Cilt teması durumunda; hemen sabun ve bol suyla yıkayın. Cilt tahrişi meydana gelirse doktora başvurun. Göz teması durumunda; hemen göz kapakları dahil bol suyla yıkayın. Göz doktoruna başvurun. Yutulması durumunda; kusturmayın, doktora başvurun. Kusturma esnasında köpük yapın maddeler nedeniyle boğulma riskine dikkat edin. Ağız çalkalayın. Birkaç bardak su için. Kusturup kusturmama konusundaki karar doktor tarafından verilmelidir.	Eczane, Laboratuvar	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır. Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmıdır.	Boş ambalajlar geri dönüşüme, geri kazanıma veya atık bertarafına gönderilmelidir.	   
53	Zemin Dezenfektanı	Biorad Ready Plus	%10 Benz Alkonyum Klorür,% < 15 Didecylmetilammonium Chloride, % < 5 Noniyonik Tensitler	Sıvı	Sağlığa zararlı-Tahrir edici-Çevre için tehlikeli	Koroner Yoğun Bakım,2.Basamak Yoğun Bakım,Yenidoğan Yoğun Bakım,Ameliyathane, Endoskopi,Radyoloji, Laboratuvar, Sterilizasyon,Doğumhane	5- 25 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda kuru ve iyi havalandırılmış koşullarda saklanmalı	Oksitleyici maddeler	Solumması durumunda; buharının veya ayrıymış maddelerinin kazara soluması durumunda açık havaya çıkarn. Semptomların oluşması durumunda doktora başvurun. Cilt teması durumunda; hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika boyunca yıkayın.Cilt tahrişi meydana gelirse doktora başvurun. Göz teması durumunda; hemen göz kapakları dahil bol suyla en az 15 dakika boyunca yıkayın. Göz doktoruna başvurun.Yutulması durumunda kusturmayın,derhal doktora başvurun. Kusturma esnasında köpük yapın maddeler nedeniyle boğulma riskine dikkat edin. Ağız çalkalayın. Birkaç bardak su için.Bayıma halinde ağızdan bir şey vermeyin. Kusturup kusturmama konusundaki karar doktor tarafından verilmelidir.	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır. Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmıdır.	Ev çöplüye beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. Yerel düzenlemelere uyumlu olarak yakılabilir. Boş ambalajlar geri dönüşüme, geri kazanıma veya atık bertarafına gönderilmelidir.	   
54	Küvöz Dezenfektanı/Yüzye Dezenfektanı	BIORAD READY SPRAY	%1 N-alkil-N-Benzil-N,Ndimetilmammonium chloride, %< 1 Didecylmetilammonium chloride	Sıvı	Sağlığa zararlı-Tahrir edici-Çevre için tehlikeli	Yenidoğan Yoğun Bakım	Ambalajları sıkı kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde tutunuz. 5°C ve 40°C arasında ki sıcaklıklarda tutunuz.Madeleyi orijinal ambalajlarında /kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru,serin ve iyi havalandırılmış yerde oda sıcaklığında saklayın.Depolanmalarda sigara içmek,yemek ve içmek yasaklanmalı .İretilicinin depolama ve kullanıma önerileri dikkate alınmalıdır.	Oksidasyon maddeleri ile uyumsuzdur.	Soluması durumunda Buharının veya ayrıymış maddelerinin kazara soluması durumunda açık havaya çıkarn. Semptomların oluşması durumunda doktora başvurun. Cilt teması durumundaHemen sabun ve bol suyla yıkayın. Cilt tahrişi meydana gelirse doktora başvurun.Göz teması durumundaHemen göz kapakları dahil bol suyla yıkayın. Göz doktoruna başvurun.Yutulması durumundaKusturmayın, Doktora başvurun. Kusturma esnasında köpük yapın maddeler nedeniyle boğulma riskine dikkat edin. Ağız çalkalayın. Birkaç bardak su için. Kusturup kusturmama konusundaki karar doktor tarafından verilmelidir.	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır. Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmıdır.	Boş ambalajlar geri dönüşüme, geri kazanıma veya atık bertarafına gönderilmelidir. Atık yönetimi insan sağlığını tehlikeye atmadan, çevreye zarar vermeden ve bilhassa suya, toprak, bitkiler veya hayvanları için risk oluşturmadığına emin olunmalıdır. Kullanılmış ürünün imhası veya dönüşümü, yürürlükte mevzuata göre, terchen bilinen bir toplayıya veya tescilli bir şirket tarafından sağlanmalıdır.	   
55	Yer ve Yüzye Dezenfektanı	ÇAMAŞIR SUYU	<%5Sodyum Hidroksit,%5-15 Sodyum Hipoklorit, <%5 Myristamine Okside	Sıvı	Tahrir edici-Tehlikeli	Çamaşırhane,Uroloji Polikliniği	Kuru, soğuk yerlerde güneşli ve yarımcı maddelerden uzaktı depolayın. Depolama sıcaklığı 29o C altında tutun. Sodyum hipokloritin sınırı raf ömrü yüzünden uzun süre depolanmak olamazdır.	Asit ve su ile bir arada depolanmamalıdır.	Teneffüs edilmediği durumlarda: Hastayı derhal açık havaya çıkarn. Solumun durmuşsa, suni solumun uygulayın. Solumun güçlüğü varsa, oksijen verin. Doktor çağırın. Yutulduğı durumlarda: Yutma olmuşa KUSTURMAYIN. Bol miktarda su içilmesini temin edin. Bilinci yerinde olmayan hastaya asla ağız yoluyla bir şeyler vermeyin. Doktor çağırın. Deriyile Temas Halinde: Ciltle temas halinde, kirletmiş giysi ve ayakkabıları çıkartarak akan suyun altında en az 15 dakika süreye yıkayın. Doktor çağırın. Gözle temas halinde: Derhal müdahale gerekildir. Göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika, akan ılık suyla yıkayın. Doktor çağırın.	Depo	Ağız Kapaklı Şişelerde ve Bidonlarda	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık yönetimi yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	

NO	Kimyasal Madde Adı	Marka	Etken Madde	Kimyasal Tipi	Uyarı	Kullanıldığı Alanlar	Saklama Koşulları	Etkileşmeye Girdiği Maddeler	Temas Halinde Yapılacaklar	Depolandığı Yer	Taşıma Şekli	Son Kullanma Tarihi/ Miadi	Temizlik / İmha Edilmesi	Simge
56	Soğutucu Gaz	HFC 134 a	%100 Norfloran	Gaz	Tahrir edici- Tehlikeli	Güzelik Merkezi	Orjinal ambalajında depolayınız.İsıdan uzak tutunuz ve 50 derecenin altında muhafaza ediniz.Direkt gelen güneş ışığından uzak tutunuz.Ortamda sigara içmek,yemek ve içmek yasaklanmalıdır.Depo kuru ve serin olmalıdır.İyi havalandırma sağlayınız.Açık ateş kaynaklarından kaçınınız ve ısıdan uzak tutunuz.Kimyasalların depolanmasında kullanılan genel kurallara uyun.Okside edici maddeler ve toz haldeki metaller ile etkileşimini engelleyiniz.Depo düzenli olarak temizlenmeli,havalandırma tertibatı,sıcaklık ve nem kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır.Tüm maddeler kullanılmadıkça zaman orjinal ambalajlarında kapalı tutulmalıdır.	Okside edici materyaller , Toz haldeki metaller	Solumun,personeli temiz havaya çıkarınızve tıbbi yardım alınız.Nefes alamıyorsanız suni solumun yapın ya da oksijeni verin.Hemen tıbbi yardım alın.Deri ile teması su ile temas edildiği durumda buz tutmuş parçaları su ile buzunu çözünüz ve sonra dikkatlice ebiseleri çıkarınız.Bol su ile yıkayınız.Kirilenmiş ebiseleri tekerardan kullanmadan önce yıkayınız.Doktorla temasa geçiniz.Göz ile temas: Lens varsa çıkarınız.Gözleri göz kapakları açık bir şekilde bol miktarda su ile en az 15 dakika yıkayınız.Tahrir olursa doktorla temasa geçiniz.Yutma: Kusturmayınız ve kusmama izin vermeyiniz.Bilinci yerinde ise ağız bol miktarda su ile çalkalayınız.Hemen doktorla temasa geçiniz ve bu güvenlik bilgi formunu doktora gösteriniz.	Depo	ADR hükümlerinde ambalajlarda	Orjinal Tüpün üzerindeki tarih	Tedarikli boy başncı kapı ladesi	
57	Çamaşır Yumuşatıcısı	HEXA LIND	% 5 - 15 Esterquat	Sıvı	Tahrir edici- Tehlikeli	Çamaşırhane	İyi havalandırılmış, kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapıları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle, deriyle ve ebiselerle temastan kaçının. Orjinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Oksitleyici maddeler	Göz ile temas: Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulmaya devam edin.Göz tahriri kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulduğtu gıysileri hemen çıkarın. Kirilenmiş gıysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma: hastanın ağızını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermayın. Doktora danışın. Soluma: hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Kusturmayın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz.Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	
58	Oksijenli Ağartıcı	OBA PLUS	Oksijenli Ağartıcı	Toz	Tahrir edici- Tehlikeli	Çamaşırhane	Kimyasal maddelerin bilinen yöntemi ile saklanmalıdır. Oda ısısı,kuru,serin ortamlarda ve nemden uzak ortamlarda depolayın.	Oksitleyici maddeler	Gözle temasında bol su ile yıkayınız.Cilt ile temasında sabun ve su ile iyice yıkayınız.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	
59	Ağır Kir, Yağ ve Kan Çözücü Yardımcı Yıkama Maddesi	HEXA BLUT	% > 30 Sodyum Karbonat, % 5 - 15 Sodyum Hidroksit	Toz	Tahrir edici	Çamaşırhane	İyi havalandırılmış, kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapıları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle, deriyle ve ebiselerle temastan kaçının. Orjinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Oksitleyici maddeler	Göz ile temas: Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulmaya devam edin.Göz tahriri kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulduğtu gıysileri hemen çıkarın. Kirilenmiş gıysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma: hastanın ağızını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermayın. Doktora danışın. Soluma: hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Kusturmayın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz.Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	
60	Perboratlı Ağartıcı Ana Yıkama Maddesi	HEXA MATIC	% 15 - 30 Sodyum perborat - tetrahidrat, % 5 - 15 Sodyum karbonat, % 5 - 15 Sodyum alikilbenzenesülfonat, % < 5 Alkili alkol etoksilat, % < 5 Disodyum disilikat	Katı	Tahrir edici- zararlı	Çamaşırhane	İyi havalandırılmış, kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapıları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle, deriyle ve ebiselerle temastan kaçının. Orjinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.		Göz ile temas: Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulmaya devam edin.Göz tahriri kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulduğtu gıysileri hemen çıkarın. Kirilenmiş gıysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma: hastanın ağızını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermayın. Doktora danışın. Soluma: hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Kusturmayın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz.Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	 

NO	Kimyasal Madde Adı	Marka	Etken Madde	Kimyasal Tipi	Uyarı	Kullanıldığı Alanlar	Saklama Koşulları	Etkileşmeye Girdiği Maddeler	Temas Halinde Yapılacaklar	Depolandığı Yer	Taşıma Şekli	Son Kullanma Tarihi/ Miadi	Temizlik / İmha Edilmesi	Simge
61	Oksijen Bazlı Ağırtıcı ve Leke Çıkartıcı Yardımcı Yıkama Maddesi	HEXA OXY	% > 80 Sodyum perkarbonat	Toz	Tahrir edici-zararli-okstleyici	Çamaşırhane	İyi havalandırılmış, kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapıları fahişelerden koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Güle, deriyle ve ebişelerle temasından kaçın. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	-	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolayca; kontak lensleri çıkartın.durulmaya devam edin.Göz tahrihi kalıcı ise tıbbi yardım alın. CLT ile temasında ürünün bulduğu giysileri hemen çıkarın. Kirleşmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermayın. Doktora danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Kusturmayın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz.Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	
62	KURU HAVA GAZI	KURU HAVA GAZI	% 20,5-21,5 Oksijen,% 78,5-79,5 Azot	Gaz	Basınçlı Gaz	Kompresör,Oksijen Tankı	Tüpler; paslanmaya ve sert havaya karşı korunaklı, çok iyi havalandırılmış bir sitede depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının - 40 °C'nin altına inmeyecek, 45 °C'nin üstüne çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır. Tüpler yangın riskinden arı ve su/tutuşturucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Depolama sahası temiz tutulmalı ve yalnızca yetkili personel girebilmelidir. Depolama sahası uygun tehlike uyarı işaretleri ile işaretlenmelidir. Depolanmış tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır. Tüp valfleri sıkıca kapatılmalı ve koruyucu kapakları yerinde olmalıdır. Dolu ve boş tüpler ayrı ayrı depolanmalı ve ilk önce eski stok kullanılacak şekilde dolu tüpler ayarlanmalıdır	-	Herhangi bir yan etki bulunmamaktadır.Göz ile temasında, göz kapakları mümkün olduğunca açılarak sıvı haldaki ürününbuharlaşması önlenmelidir. Göz bölgesi en az 15 dakika boyunca temiz ilik su ile yıkanmalıdır. Hasta ışığabakamırsa gözler hafif bir bant ile kapatılmalıdır. En kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir.	İŞLETME	ADR hükümlerinde ambalajlarda	Orijinal Tüpün üzerindeki tarih	Tedarikçi boş basınçlı kap ladesi	
63	Sodyum Hipoklorit Solüsyonu	Koruma	%13 Sodyum Hipoklorit (NaOCl)	Berrak, sarımsı sıvı.	Tahrir edici-Aşındırıcı-Tehlikeli-Çevre için zararlı	Kazan Dairesi	Maddeyi orijinal ambalajlarında ,kaplan ağzları sıkıca kapalı olarak kuru,serin ve iyi havalandırılmış yerde oda sıcaklığında saklayın.Depolanmış sigara içmek,yemek ve içmek yasaklanmalı ,üreticinin depolama ve kullanma önerileri dikkate alınmalıdır .Kapan dik bir şekilde tutun. Kapları hasardan koruyun.	Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.	SOLUMA; Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Burun ve ağza su ile yıkayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağzından bir şey vermayın. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.YUTMA;Ağza suyla iyice çalkalayın. Birkaç bardak su veya süt için. Kusma tehlikesi olabileceğinden doyma, kusmaede leneni rahatsız hissederse kusmayı durdurun. Tıbbi yardım alın. CLT TEMASI; Maddenin hemen cildin üzerinden alınması önemlidir. Hemen bol su ile yıkayın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın. Kimyasal yanıklar bir doktor tarafından tedavi edilmelidir. GÖZ TEMASI; Hemen bol su ile yıkayın. Gözleriniz ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın. İlk yardım görevlilerinin korunması; Ağzı ağza su ile teneffüs gerçekleştirilmesi ilk yardım personeli için tehlikeli olabilir.	DEPO	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	23 gün	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır.	

Doküman No  
MC.I.S.49

Yayın Tarihi  
14.10.2019

Revizyon No  
01

Revizyon Tarihi  
30.11.2022