



Özel **Ekol Hastanesi**
FTR ISI İZLEM FORMU



PARAFİN TANKI

HOT PACK KAZANI

| TARİH | SAAT | ISI | TEMİZLİK | SAAT | ISI | TEMİZLİK | İZLEMİ YAPAN İSİM/İMZA | KONTROL EDEN İSİM/İMZA |
|-------|------|-----|----------|------|-----|----------|------------------------|------------------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |

ISI REFERANSI

PARAMETRE 53-60°C

TEMİZLİK Kirlendikçe ve haftada bir

Doküman No

Yayın Tarihi

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

TY.FR.34

20.01.2025

0

-

1/1

ISI ve NEM REFERANSI

PARAMETRE 65-90 °c

TEMİZLİK Kirlendikçe ve haftada bir