



Özel EKOL HASTANESİ
RİSK DÜZEYİNE GÖRE SEZARYEN SONRASI
VENÖZ TROMBOEMBOLİ (VTE) PROFİLAKSİSİ
UYGULANMA ORANI GÖSTERGE KARTI



| RİSK DÜZEYİNE GÖRE SEZARYEN SONRASI VENÖZ TROMBOEMBOLİ (VTE) PROFİLAKSİSİ UYGULANMA ORANI | |
|---|---|
| Gösterge Kodu | HSTN.GKG47 |
| Göstergenin Kısa Tanımı | Sezaryen ile doğum yapan ve VTE yönünden riskli olan kadınlarda, doğum sonrası VTE profilaksisi uygulananların oranını ifade etmektedir. |
| Amaç | Sezaryen ile doğum yapan kadınların VTE yönünden değerlendirilmesini ve olası en erken dönemde gerekli müdahalenin yapılmasını sağlamak. |
| Hesaplama Yöntemi | İlgili dönemde; (Paydada yer alan hastalar içinde sezaryen sonrası VTE profilaksisi uygulanan hasta sayısı / VTE yönünden riskli olan ve sezaryen yapılan toplam hasta sayısı) x 100 |
| Alt İndikatörler | -Hekim bazında sezaryen sonrası VTE profilaksisi uygulanma oranı |
| Hedef Değer | %85'in üzerinde tutmak. |
| Veri Kaynağı | Bildirime Dayalı; Risk Düzeyine Göre Sezaryen Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı Veri Toplama Formu |
| İlgili Formlar | * Risk Düzeyine Göre Sezaryen Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı Veri Toplama Formu * Risk Düzeyine Göre Sezaryen Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı Aylık Analiz Formu * Risk Düzeyine Göre Sezaryen Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı 3 Aylık Analiz Formu * Risk Düzeyine Göre Sezaryen Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı Yıllık Analiz Formu |
| Veri Toplama Periyodu | Aylık |
| Veri Analiz Periyodu | Aylık, 3 Aylık, Yıllık |
| Veri Giriş Periyodu | 3 Aylık |
| Sorumlular | Kadın Hastalıkları ve Doğum Hizmetleri Sorumlu Hemşiresi |
| Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler | Hasta Güvenliği Komitesi, Yönetim Kurulu |

| Doküman No | Yayın Tarihi | Revizyon No | Revizyon Tarihi | Sayfa No |
|------------|--------------|-------------|-----------------|----------|
| Gl.YD.49 | 01.01.2021 | 01 | 03.01.2022 | 1 / 2 |



Özel EKOL HASTANESİ
RİSK DÜZEYİNE GÖRE SEZARYEN SONRASI
VENÖZ TROMBOEMBOLİ (VTE) PROFİLAKSİSİ
UYGULANMA ORANI GÖSTERGE KARTI



| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Dikkat Edilecek Hususlar | <i>-Sezaryen operasyonu sonrası DMAH (Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparin) başlama kriterleri (postpartum 10 gün DMAH başlanır):</i> | |
| | <i>- Acil sezaryen yapılanlar ve morbid obez hastalar (>40 kg/m²)</i> | |
| | <i>- Elektif sezaryen yapılan hastalarda ise aşağıdaki parametrelerden birinin varlığı</i> | |
| | <i>Maternal obezite (>30 kg/m²)</i> | <i>Preterm doğum</i> |
| | <i>Çoğul gebelik</i> | <i>Akrabada VTE öyküsü</i> |
| | <i>IVF gebeliği</i> | <i>Maternal düşük riskli VTE</i> |
| | <i>Preeklamsi</i> | <i>Anne yaşının >35 olması</i> |
| | <i>Ölü fetüs</i> | <i>Sistemik enfeksiyon</i> |
| | <i>Postpartum kanama</i> | <i>İmmobilizasyon</i> |
| | <i>Variköz venler</i> | <i>Yüksek riskli trombofili riski</i> |
| <i>Parite >3</i> | <i>Ailede geçirilmiş VTE</i> | |
| <i>Sigara içilmesi</i> | <i>Geçirilmiş VTE</i> | |
| <i>Medikal hastalık (kanser, kalp yetmezliği, aktif SLE, aktif inflamatuvar hastalıklar, nefrotik sendrom, nefropatili Tip 1 DM, orak hücre hastalığı, mevcut intravenöz ilaç bağımlılığı)</i> | | |

| | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| <i>Doküman No</i> | <i>Yayın Tarihi</i> | <i>Revizyon No</i> | <i>Revizyon Tarihi</i> | <i>Sayfa No</i> |
| <i>Gİ.YD.49</i> | <i>01.01.2021</i> | <i>01</i> | <i>03.01.2022</i> | <i>2 / 2</i> |