



**Özel Ekol Hastanesi**  
AMELİYATHANE DEZENFEKTAN  
KULLANIM PLANI



KULLANIM ALANLARI	MARKASI ve İÇERİĞİ	KULLANIMI ve BİLİNMESİ GEREKENLER
ZEMİN DEZENFEKTANI	<b>Biorad Ready Plus</b> Didecylmethlyam anyumklorid %10 Benzolkonyumklorür %5	<b>Sulandırma</b> ; Mavi Kovaya: 4 Lt Su/10 ml (NEMLENDİRME YÖNTEMİ İLE) Hastanelerin risk taşıyan alanlarında kan ve vücut sekresyonu ile kontamine olan tavan, duvar, taban ve demirbaşlarda kullanılır. Sert zeminler, pvc zeminlerde kullanılır. Etki süresi maksimum 5 dakikadır ve sonrasında ortam kullanıma hemen hazırdır.
YÜZEY DEZENFEKTANI (Gün sonu / Gün başı temizliklerinde ve Gerekliğinde)	<b>Biorad Ready Plus</b> Didecylmethlyam anyumklorid %10 Benzolkonyumklorür %5	<b>Sulandırma</b> ; Kovaya: 4 Lt Su/10 ml (Islak silme yöntemi ile) Dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan yüzeylerin kan ve vücut sekresyonu ile kontamine olan sert zeminlerin dezenfeksiyonunda kullanılır. Etki süresi maksimum 5 dakikadır ve sonrasında ortam kullanıma hemen hazırdır.
HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI (Vaka aralarında)	<b>Derdevince P50</b> %45 Etil Alkol %5 izopropil Alkol Didesil Amonyum Klorür	<b>Kullanıma Hazır / Püskürtme</b> Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan yatay ve dikey yüzeylerde, sedyelerde, mayo masası, lambalar, tıbbi ekipmanların yüzey temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Etki süresi sonrası ortam kullanıma hemen hazırdır. 30 cm mesafeden uygulanan yüzeyi kapsayacak kadar püskürterek kullanınız.
EL DEZENFEKTANI	<b>Biorad Derm El Dezenfektanı</b> Propan-2-ol Cas:67-63-0%10,0 etonal Cas:64-17-5%60,0 Lanolin, 1-3 butandiol, Gliserin , Esans	Kullanıma Hazır / Püskürtme Açıldıktan sonra 12 ay kullanılabilir. Ürünü cilde yayın (takriben 3-5 ml) 1 dk boyunca cildin iyice ürün ile nemli kalmasını sağlayın. Kısa süreli etki ; 30 sn.dir. El yıkama imkanının yeterli olmadığı durumlarda , hastanın sağlam derisi ile temas sonrası (nabız, tansiyon ölçümü, fiziksel muayene vb), hasta bakımı sırasında ellerin kirliliğinden temiz bölgeye taşınmasında kullanılır. <b>EL DEZENFEKTANI , EL YIKMAYA ALTERNATİF DEĞİLDİR.</b>

<i>Doküman No</i> EN.YD.05	<i>Yayın Tarihi</i> 11.05.2018	<i>Revizyon No</i> 00	<i>Revizyon Tarihi</i> -	<i>Sayfa No</i> 1 / 1
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------