



Özel EKOL HASTANESİ
ETÜV CİHAZI ISI TAKİP FORMU



| | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|
| <i>Doküman No</i> MC.FR.35 | <i>Yayın Tarihi</i> 04.05.2016 | <i>Revizyon No</i> 01 | <i>Revizyon Tarihi</i> 12.06.2023 | <i>Sayfa No</i> 1 / 1 |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|

AY/YIL:.....

| GÜN | SAAT | ISI | İZLEMİ YAPAN İSİM/İMZA | SAAT | ISI | İZLEMİ YAPAN İSİM/İMZA | TEMİZLİK |
|-----|------|-----|------------------------|------|-----|------------------------|----------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |

Parametre : Isı ; +36.4 / +36.6°C

KONTROL EDEN