











Özel EKOL HASTANESİ
TEHLİKELİ MADDE ENVANTER LİSTESİ



NO	ADI	MARKA	ETKEN MADDE	TİPİ	KULLANILDIĞI ALANLAR	SAKLAMA KOŞULLARI	UYARI	TEMAS HALİNDE YAPILACAKLAR	DEPOLAMA ALANI	TAŞIMA ŞEKLİ	SON KULLANMA TARİHİ / MİADİ	TEMİZLİK / İMHA	ETKİLEŞİME GİRDİĞİ MADDELER	SİMGELER
1	Yer ve Yüzey Dezenfektanı	BIORAD CLEAN+ AK SPRAY	% <1 Didecyldimethylammoniumchloride ,%40 Propan-2-ol, %30 Ethanol	Likit	Hastane Geneli (Metal Dahil Tüm Yüzeyler)	Maddeyi orjinal ambalajlarında ,kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerde oda sıcaklığında saklayın. Depolamalarda sigara içmek, yemek ve içmek yasaklanmalı, üreticinin depolama ve kullanma önerileri dikkate alınmalıdır	Yanıcı - Tahriş Edici	Gözler; Bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalı, Deri; Kontamine giysiler iyice yıkanmadan tekrar giyilmemeli, cilt bol su ve sabunla yıkanmalı, Yutma; Kusma indüklenmemelidir, kişi uyanık tutulmalıdır ağız iyice yıkanmalı ve 2-4 bardak su içilmeli. Solunum; Temas alanından uzaklaşıp temiz havaya çıkılmalı	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı	Raf Ömrü 2 yıldır. Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır.	Oksitleyici Maddeler	  
2	Yüzey Dezenfektanı	BIORAD CLEAN SPRAY	<1 Didecyldimethylammoniumch loide, %5 Propan-2-ol, %25 Ethanol	Sıvı	Hastane Geneli (Metal Dahil Tüm Yüzeyler)	Maddeyi orjinal ambalajlarında ,kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru,serin ve iyi havalandırılmış yerde oda sıcaklığında saklayın.Depolamalarda sigara içmek,yemek ve içmek yasaklanmalı ,üreticinin depolama ve kullanma önerileri dikkate alınmalıdır	Yanıcı-Tahriş edici	Gözler; Bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalı, Deri; Kontamine giysiler iyice yıkanmadan tekrar giyilmemeli, cilt bol su ve sabunla yıkanmalı, Yutma; Kusma indüklenmemelidir, kişi uyanık tutulmalıdır ağız iyice yıkanmalı ve 2-4 bardak su içilmeli. Solunum; Temas alanından uzaklaşıp temiz havaya çıkılmalı	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır. Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır.	Oksitleyici maddeler	  
3	Banyo Ve Tuvalet Temizleme Ürünü	SANIZID	% 5-15 Sülfamik asit,% 5 Etil alkol	Sıvı	Hastane Geneli (Seramik Yüzeyler)	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle,deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Orjinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Tahriş edici	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.Durulamaya devam edin.Göz tahrişi kalıcı ise tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Kirlenmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma durumunda hastanın ağızını temiz su ile çalkalayın ve ardından su veya süt içirin. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağızdan bir şey vermeyin. Doktora danışın.Soluma durumunda temiz havaya çıkarın.Şikayet devam ederse doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık Yönetim yönetmeliğine göre uygun atık kodu ile bertaraf tesisine gönderilir.	Oksitleyici maddeler, bazlar	
4	Zemin Cilası	TARA HART CİLA	%30 Polimer dispersiyon, anyonik aktif, reçine, wax, solvent, koruyucu, parfüm	Sıvı	Hastane Geneli (PVC ve Linolyum Yüzeyler)	Ürün geçitlerde veya düz merdiven çıkışlarında depolanmamalıdır. Ürün sadece orijinal ambalajlarında ve kapalı olarak depolanmalıdır. Serin yerde depolayınız.İyi bir havalandırma sağlanmalı.Bu, lokal olarak havanın emilmesi veya genel olarak havanın dışarıya verilmesi ile yapılabilir.	Tahriş edici	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulamaya devam edin.Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Kirlenmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma durumunda hastanın ağızını temiz su ile çalkalayın ve ardından su veya süt içirin. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağızdan bir şey vermeyin. Doktora danışın.Soluma durumunda temiz havaya çıkarın.Şikayet devam ederse doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık Yönetim yönetmeliğine göre uygun atık kodu ile bertaraf tesisine gönderilir.	Oksitleyici maddeler	

Doküman No

MC.LS.03

Yayın Tarihi

06.04.2021

Revizyon No

00

Revizyon Tarihi

-

Sayfa No

1/19



Özel EKOL HASTANESİ

TEHLİKELİ MADDE ENVANTER LİSTESİ



5	Zemin Temizleme Ürünü	TARA CEREMİCA	% 4 - 6 Etil Alkol, % < 5 C12-14 Yağ Alkollü Etoksilat, % 0,5 - 1 Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit	Sıvı	Hastane Geneli (Taş ve Seramik Yüzeyler)	İyi havalandırılmış, kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Tahriş edici	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulamaya devam edin.Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Kirlenmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma durumunda hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağızdan bir şey vermeyin. Doktora danışın.Soluma durumunda temiz havaya çıkarın.Şikayet devam ederse doktora başvurun.	Depo	Dökmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık Yönetim yönetmeliğine göre uygun atık kodu ile bertaraf tesisine gönderilir.	Oksitleyici maddeler	
6	Cila Bakım	TARA SPEZİAL	<%5Yağ alkollü etoksilat, <%5 Etilen glikol	Sıvı	Hastane Geneli (PVC ve Linolyum Yüzeyler)	Kendi ambalajında ağız kapalı serin yerde depolama yapınız. Üst üste 4 koliden fazla istiflemeyiniz.Ürünü donmaktan koruyunuz.	EC Direktifine göre fiziksel ve kimyasal olarak bir tehlikesi yoktur.	Cilt ve göz için herhangi bir tehlikesi mevcut değildir. Yutulması durumunda zehirlenme görülüp mide bulantısına sebep olabilir. En kısa sürede tıbbi yardım alın.	Depo	Dökmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Kullanılmış ambalajlar tamamen boşaltılıp su ile çalkalandıktan sonra geri dönüşüm yapılabilir. Kullanılıp geri dönüşümü mümkün olmayan ambalaj malzemeleri bulunan bölgenin yerel ve ulusal yasa ve talimatlarına uygun olarak bertaraf edilebilir.	Normal şartlarda ürün kararlıdır. Uyumsuzluk tehlikesi yoktur.	
7	Cila ve Kir Sökücü	POLYMER EX	%5-15 2-Bütoksietanol, %5-15 2- Aminoetanol, <%5 Sodyum hidroksit, <%5 Propan-2-ol	Sıvı	Hastane Geneli (Taş Yüzeyler)	Ürün geçitlerde veya düz merdiven çıkışlarında depolanmamalıdır. Ürün sadece orijinal ambalajlarında ve kapalı olarak depolanmalıdır. Serin yerde depolayınız.İyi bir havalandırma sağlanmalı.Bu, lokal olarak havanın emilmesi veya genel olarak havanın dışarıya verilmesi ile yapılabilir.	Tahriş edici-korozif	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulamaya devam edin.Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Kirlenmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağızdan bir şey vermeyin. Doktora danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Kusturmayın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Soluma Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekliyorsa suni solunum yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Kimyasal maddeler, ulusal standartlar göz önüne alınarak bu standartlara uygun bir şekilde atılmalıdır.	Oksitleyici maddeler	



Özel EKOL HASTANESİ

TEHLİKELİ MADDE ENVANTER LİSTESİ



8	Cila Sökücü	TARA FIX	%5-15 Sodyum kümen sülfonat, %5-15 tetra potasyum pirofosfat, <%5 butil diğlikol, <%5 2-fenoksietanol	Sıvı	Hastane Geneli (PVC ve Linolyum Yüzeyler)	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle,deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Tahriş edici	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulamaya devam edin.Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermeyin. Doktora danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Soluma Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekliyse suni solunum yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık Yönetim yönetmeliğine göre uygun atık kodu ile bertaraf tesisine gönderilir.	Oksitleyici maddeler	
9	Zemin Temizleme Ve Cila Bakım Ürünü	DURO KONZENTRAT	<% 3 Etoksilat isotridekanol, %1-10 Etanol, %1-<5 eEoksile,propoksile yağ alkolü, % 0,1-<1 Citral	Sıvı	Hastane Geneli (PVC ve Linolyum Zeminler)	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle,deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Tahriş edici	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulamaya devam edin.Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermeyin. Doktora danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Soluma Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekliyse suni solunum yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Dökülen yeri izole edin ve havalandırın. Kuru kum veya benzer inert madde ile emdirerek temizleyin. Atık Yönetim yönetmeliğine göre uygun atık kodu ile bertaraf tesisine gönderilir.	Oksitleyici maddeler	
10	Alkol Bazlı Genel Temizleyici	NEO KONZENTRAT	%1-20 1-Popoxypropan-2-ol, %1-20 Etanol, %1-5 Sülfonik asit	Sıvı	Hastane Geneli (Tüm Mobilya, Yıkanebilir Yüzeyler, Cam, Ayna)	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle,deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Tehlikeli-Kolay alevlenebilir	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulamaya devam edin.Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermeyin. Doktora danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Soluma Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekliyse suni solunum yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	İçeriği/kabı lisanslı bir atık firması ile bertaraf edin.Dökülen yeri izole edin ve havalandırın. Kuru kum veya benzer inert madde ile emdirerek temizleyin.	Oksitleyici maddeler	

Doküman No

MC.LS.03

Yayın Tarihi

06.04.2021

Revizyon No

00

Revizyon Tarihi

-

Sayfa No

3/19



Özel EKOL HASTANESİ

TEHLİKELİ MADDE ENVANTER LİSTESİ



11	El Dezenfektanı	BİORAD DERM	%70 (h/h) Alkol Bazlı su, %50-60 etanol, % 20-30 Dihydrojen monoxide, %5-10 İzopropil alkol, % 0,1-2 Parfüm, %0.1-1 Gliserin, %0.1-1 Lanolin ve % 0,05-0,2 Bütülen glikol	Likit	Hastane Geneli (Cilt Antiseptiği)	Isı, kıvılcım ve alevlerden uzak tutun. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Kıyafetleri sıkıca kapalı olarak depolayın. Kuru, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda, uyumlu olmayan maddelerden uzak olarak depolayın	Kolay Alevlenir- Tahriş Edici	Göz teması;su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa kontakt lensleri çıkartın.Durulamaya devam edin.Gerekli ise tıbbi yardım alın.Cilt teması,öngörülen kullanım koşullarında istenmeyen etki oluşursa derhal kullanmayı/teması kesin bol su ile birkaç dakika durulayın.Gerekirse tıbbi yardım alın.Yutma,UZEM zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu arayın veya tıbbi yardım alın.Soluma,görülen kullanım koşullarında istenmeyen etki oluşması beklenmez.istenmeyen etki görülürse maruziyeti önlemek derhal bulunan ortamdan uzaklaşın veya ortamı havalandırın.Gerekirse tıbbi yardım alın.	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır. Ambalaj açıldıktan sonra 12 ay içinde kullanılmalıdır.	Boş ambalajlar geri dönüşüme, geri kazanıma veya atık bertarafına gönderilmelidir. Artan ve son kullanma tarihi geçen dezenfektanlar bakanlıkça belirlenen atık kodu ile bertaraf tesisine gönderilir.	Yanıcı maddeler ve yakıcı maddeler.Aşırı ısıktan, ateşten kaçınılmalıdır.	
12	Paslanmaz Çelik Temizleyici	KLAR INOX	% ≥ 5 - < 10 White Mineral Oil (Petroleum), % ≥ 1- < 5 Alcohols, C16-18-and C18 Unsat., Ethoxy., Propox.	Aerosol- Sıvı	Hastane Geneli (Inox Yüzeyler)	İyi havalandırılmış, kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında depolayın. Etiketlemelere dikkat ediniz	Patlayıcı	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulamaya devam edin.Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermeyin. Doktora danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Soluma Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekliyorsa suni solunum yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	-	
13	Alkol	BİORAD %70 ALKOL	Ethanol (C ₂ H ₅ OH)	Sıvı	Hastane Geneli (Cilt Antiseptiği)	Isı, kıvılcım ve alevlerden uzak tutun. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Kapları sıkıca kapalı olarak depolayın. Kuru, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda, uyumlu olmayan maddelerden uzak olarak depolayın	Yanıcı	Gözler; Bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalı, Deri; Kontamine giysiler iyice yıkanmadan tekrar giyilmemeli, cilt bol su ve sabunla yıkanmalı, Yutma; Kusma indüklenmemelidir, kişi uyanık tutulmalıdır ağız iyice yıkanmalı ve 2-4 bardak süt veya su içilmeli. Solunum; Temas alanından uzaklaşıp temiz havaya çıkılmalı	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır. Ambalaj açıldıktan sonra 90 gün içinde kullanılmalıdır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	Yanıcı maddeler	
14	Yer Ve Yüzey Dezenfektanı	BEKACLEAN BİOSİDALI ANTİBAKTERİYEL	< %2,5 Benzalkonyumklorür / Dördüncül,amonyum bileşikleri, di-C12-16-alkildimetil klorürler ve <% 2,5 Nonylphenol Erhoxylyate NP-10	Sıvı	Hastane Geneli (Sık Ellenen Yüzeyler [Cam, Plastik, Taş, Kumaş])	Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında ve kuru , serin, bir yerde depolayın. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.	Aşındırıcı	Soluma halinde maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Burnu ve ağız suyla çalkalayın. Yutma halinde; şuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Ağız hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Ciltle temas halinde; kazazedeyi kirlenme yerinden uzaklaştırın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi hemen sabun veya suyla yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. Gözlerle temas halinde; kontak lens varsa yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilen baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Boş ambalajları, çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin. Atmadan önce kaplar boş olmalıdır. Kirlenmiş boş ambalajları tekrar kullanmayınız.	-	

Doküman No

MC.LS.03

Yayın Tarihi

06.04.2021

Revizyon No

00

Revizyon Tarihi

-

Sayfa No

4/19



Özel EKOL HASTANESİ

TEHLİKELİ MADDE ENVANTER LİSTESİ



15	Yer Ve Yüzey Dezenfektanı	KLORTAB-NACC TABLET	%50 Sodyum dikloroizosiyanürat, %24,20 Adipik asit, %21,20 Sodyum bikarbonat, %4,60 Sodyum sülfat	Katı	Hastane Geneli (Tüm Yüzeyler)	Orijinal ambalajlarında ,kapların ağızları sıkıca kapalı olarak kuru,serin ve iyi havalandırılmış yerlerde doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde depolayın.İsıdan ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.Aşırı ısınma bozunma hızını artırarak ürünün etkisini azaltır.İyi havalandırılmış, kuru,serin,açıkalev ve gün ışığından uzak yerlerde 40 derecenin altında depolayın.Oksitleyici maddeler,asitler,alkaliler,ve tehlikeli reaksiyon verecek maddelerle birlikte depolamayın.Tutuşturu ve yanıcı maddelerden uzak tutunuz.Depolarda sigara içmek,yemek ve içmek yasaklanmalı ,iyi havalandırma sağlamlp üreticinin depolama ve kullanma önerileri dikkate alınmalıdır.Depo düzenli olarak temizlenmeli,havalandırma tertibatı,sıcaklık ve nem kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır.Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak kapalı ve dik konumda tutun.Kap içine su girmemelidir.Tutuşturu ve yanıcı maddelerden uzak tutunuz.	Aşındırıcı	Göz ile temas; Su ile en az 15-20 dakika boyunca yıkayın.Gözün her tarafının iyice yıkandığından emin olmak için göz kapakları açık tutulmalı ve ara sıra alt ve üst kapak kaldırılmalıdır.Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Kirlenmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen bol suyla en az 15-20 dakika iyice yıkayın. Ciltte tahriş devam ederse hemen doktora danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 1-2 bardak su veya süt içinin. Kusturmayın.Hasta kusuyorsa solunum yolunu açık tutun. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermeyin.Nefes almıyorsa ilk yardım ekibi tarafından suni teneffüs yapılır,kalp atışları yoksa kalp masajı yapın. hemen tıbbi yardım alın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Solunum güçlüğü çekiyorsa hastaya oksijen verin ya da suni solunum uygulayın.Solunum yolunu açık tutun.Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz.Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır.	Boş ambalajları, çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin. Atmadan önce kapları boş olmalıdır. Kirlenmiş boş ambalajları tekrar kullanmayınız.	Kuvvetli asit ve alkaliler,yanıcı,oksitleyici ve organik maddelerden,ammonium tuzlarından uzak tutunuz.Sulu ortamda kalsiyum hipoklorit ile reaksiyonu patlayıcıdır.	
16	Köpük Sabun	ORİON SOFTCARE KARTUŞ KÖPÜK SABUN H20	-	Sıvı	Hastane Geneli (El ve Cilt Temizliği)	Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak depolayınız.0-35 santigrat derece aralığındaki sıcaklıklarda,direkt güneş ışığından uzakta depolanmalıdır.	-	Solunum; Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi yardım veya müdahale alın. Cilt ile temasında; cildi yavaşça akan bol ılık su ile yıkayın.Ciltte tahriş söz konusu ise; tıbbi yardım veya müdahale alın. Göz ile temasında; su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Yutma durumunda; ağzınızı çalkalayın. Hemen bir bardak su için. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağzından bir şey vermeyin. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye veya müdahale alın.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Yerel veya ulusal yönetmeliklere uygun şekilde imha ediniz. Su, gerekiyorsa temizleyici ajan ile birlikte temizleme yapın.	-	
17	Tuvalet Temizleme Ürünü	WC PLUS	% 5-10 Hidroklorik Asit, <%5 AlkilDimetilbenzlamonyumklorür, <%5 Yağ amini Etkosilat	Sıvı	Hastane Geneli (Klozet ve Pisuar Temizliği)	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle,deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Aşındırıcı-Sağlığa Zararlı	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulamaya devam edin.Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt içinin. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermeyin. Doktora danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Soluma Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekiyorsa suni solunum yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Bertarafı normal evsel atıklarla birlikte yapılabilir. Geridönüşümlü olabilir veya yakılabilir.	Oksitleyici maddeler, bazlar	



Özel EKOL HASTANESİ

TEHLİKELİ MADDE ENVANTER LİSTESİ



18	Tuvalet Temizleme Ürünü	WC KONZENTRAT	%50-75 Fosforik asit-%15-30 Yağ alkollü etoksilat	Sıvı	Hastane Geneli (Klozet ve Pisuvar Temizliği)	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapıları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Aşındırıcı-Çevre için tehlikeli	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulmaya devam edin.Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermeyin. Doktora danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Soluma Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekiyorsa suni solunum yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Dökülen yeri izole edin ve havalandırın. Kuru kum veya benzer inert madde ile emdirerek temizleyin. Atık Yönetim yönetmeliğine göre uygun atık kodu ile bertaraf tesisine gönderilir.Bertarafı normal evsel atıklarla birlikte yapılabilir. Geridönüşümlü olabilir veya yakılabilir.	Oksitleyici maddeler, bazlar	
19	Asidik Banyo Temizleme Ürünü	SANİTAR KONZENTRAT	%15-30 Fosforik asit- < %5 Etoksilat Isotridekanol	Sıvı	Hastane Geneli (Klozet ve Pisuvar Temizliği)	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapıları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Aşındırıcı	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulmaya devam edin.Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermeyin. Doktora danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Soluma Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekiyorsa suni solunum yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Dökülen yeri izole edin ve havalandırın. Kuru kum veya benzer inert madde ile emdirerek temizleyin. Atık Yönetim yönetmeliğine göre uygun atık kodu ile bertaraf tesisine gönderilir.Bertarafı normal evsel atıklarla birlikte yapılabilir. Geridönüşümlü olabilir veya yakılabilir.	Oksitleyici maddeler, bazlar.Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır. Ürün uygun şekilde taşındığında ve depolandığında zararlı tepkime beklenmez.	
20	Yağ Çözücü	FRA 2000	13-17% Potasyum hidroksit, 1-5% Kokamidopropil betain, 0,5-5% EDTA tetrasodyum tuzu dihidrat	Sıvı	MUTFAK	Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerde saklayınız. Açılan ambalajlar, dökmeyi önlemek için dikkatli bir şekilde kapatılmalı ve dik tutulmalıdır. Alüminyum, çinko ve kalay alaşımli materyallerle temasından kaçının. 54 °C üzerinde depolamayınız.	Aşındırıcı	Soluma Hastayı derhal açık havaya çıkarın. Solunum durmuşsa, suni solunum uygulayın. Solunum güçlüğü varsa, oksijen verin. Acil tıbbi yardım alın. YutmaYutma olmuşsa KUSTURMAYIN. Ağzı suyla çalkalayarak yıkayın. Bilinci yerinde olmayan hastaya asla ağız yoluyla bir şeyler vermeyin.Acil tıbbi yardım alın.Ciltle Temas Ciltle teması halinde, kirlenmiş giysi ve ayakkabıları çıkartarak, cildinizi akan suyun altında en az 15 dakika süreyle yıkayın. Giysi ve ayakkabıları yıkamadan tekrar giymeyin.Gözle TemasGöz kapaklarını açık tutarak en az 30 dakika, akan ılık suyla yıkayın. Kontak lens varsa çıkarılarak akan suda 5 dakika yıkanır. Daha sonra ilaçlı tedavi için göz doktoruna gidin.	Depo	Dökmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Resmi yönetmeliklere göre imha edilmelidir.	Su (potasyum hidroksit su ile karışınca ısı açığa çıkar), asitler, azot içeren organik bileşikler, aklenler, klorlu bileşikler, karbonhidratlar, fosforlar, patlayıcılar, organik peroksitler, persülfatlar	

Doküman No

MC.LS.03

Yayın Tarihi

06.04.2021

Revizyon No

00

Revizyon Tarihi

-

Sayfa No

6/19



Özel EKOL HASTANESİ

TEHLİKELİ MADDE ENVANTER LİSTESİ



21	Yağ Çözücü	BREAK UP	< %5 Okzo alkol- <%5 2-bütoksietanol- <% 5 Disodyum metasilikat	Sıvı	MUTFAK	0 ile 40 santigrad derece arasındaki sıcaklıklarda, direkt güneş ışığından uzakta depolanmalıdır. Asitlerden uzakta depolanmalıdır. Orijinal ambalajında depolanmalıdır.	Aşındırıcı	Solunum; hastayı maruz kaldığı kaynaktan uzaklaştırın. Belirtiler artarsa tıbbi yardım alın. Cilt ile temas; Cildi hemen suyla iyice yıkayın. Ürünün bulaştığı giysileri ve ayakkabıları hemen çıkarın. Belirtiler artarsa tıbbi yardım alın. Göz ile temasında bol su ile yıkayın. Belirtiler artarsa tıbbi yardım alın. Yutma; maddeyi ağızdan çıkarın. Bir-iki bardak su veya süt için ve geçirmeden tıbbi yardım alın.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Temizleme yönteminde; nötrale ediciler kullanın. Sıvı bağlayıcı maddeler ile emdirin. seyreltilmemiş ürünün kanalizasyon sistemine ulaşmasına izin vermeyin. Evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir. Atık Yönetim yönetmeliğine göre uygun atık kodu ile bertaraf tesisine gönderilir.	Asitler	
22	Bulaşık Makina Deterjanı	KLAR RİNSE PLUS	%5-10 Sitrik Asit, %5-10 Bütoksile alkol, %3-5 Sodium Kümensulfonat 2, %3-5 Alkol etoksilat	Sıvı	MUTFAK	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Tahriş Edici	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın. durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma; hastanın ağızını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağızdan bir şey vermeyin. Doktora danışın. Solunum; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Solunum Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekliyse suni solunum yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Dökülen yeri izole edin ve havalandırın. Kuru kum veya benzer inert madde ile emdirerek temizleyin (Vermikülit, kum, diatomit, genel bağlayıcı veya benzer inert madde). Toplanan maddeyi yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin. Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır. Bertarafı normal evsel atıklarla birlikte yapılabilir. Geridönüşümlü olabilir veya yakılabilir.	Oksitleyici maddeler	
23	Bulaşık Makina Deterjanı	KLAR MATİC PLUS	%5-15-Sodyum Hidroksit, %5-15 HEDP	Sıvı	MUTFAK	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Aşındırıcı	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın. durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma; hastanın ağızını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağızdan bir şey vermeyin. Doktora danışın. Solunum; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Solunum Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekliyse suni solunum yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Dökülen yeri izole edin ve havalandırın. Kuru kum veya benzer inert madde ile emdirerek temizleyin (Vermikülit, kum, diatomit, genel bağlayıcı veya benzer inert madde). Toplanan maddeyi yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin. Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır. Bertarafı normal evsel atıklarla birlikte yapılabilir. Geridönüşümlü olabilir veya yakılabilir.	Oksitleyici maddeler	

Doküman No

MC.LS.03

Yayın Tarihi

06.04.2021

Revizyon No

00

Revizyon Tarihi

-

Sayfa No

7/19



Özel EKOL HASTANESİ

TEHLİKELİ MADDE ENVANTER LİSTESİ



24	Leke Çıkarıcı Ön Daldırma Maddesi	KLAR PREMIER	%5-15 Sodyum Hipoklorit 2, %5-15 Potasyum Hidroksit	Sıvı	MUTFAK	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçınınız. Orijinal ambalajında saklayınız. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Aşındırıcı	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın. durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermeyin. Doktora danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Soluma Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekliyse suni solunum yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Dökülen yeri izole edin ve havalandırın. Döküntüleri mekanik yolla toplayın. Toplanan maddeyi yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin. Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır. Bertaraf normal evsel atıklarla birlikte yapılabilir. Geridönüşümlü olabilir veya yakılabilir.	Oksitleyici maddeler	
25	Elde Bulaşık Yıkama Maddesi	KLAR HAND	< %5 Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit, <% 5 Sodyum Laureth Sülfat, % 0,7 Sodyum Hidroksit	Sıvı	MUTFAK	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçınınız. Orijinal ambalajında saklayınız. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Aşındırıcı	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın. durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermeyin. Doktora danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Soluma Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekliyse suni solunum yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Dökülen yeri izole edin ve havalandırın. Döküntüleri mekanik yolla toplayın. Toplanan maddeyi yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin. Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır. Bertaraf normal evsel atıklarla birlikte yapılabilir. Geridönüşümlü olabilir veya yakılabilir.	Oksitleyici maddeler	
26	Paslanmaz Çelik Parlatici	KLAR SHİNE	%5-15 Noniyonik aktif, Alifatik Hidrokarbon Solvent	Sıvı	MUTFAK	İyi havalandırılmış kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçınınız. Orijinal ambalajında saklayınız. Etiketlemelere dikkat ediniz. 5-25-0 derece arasında sıcaklıklarda depolayınız.	Tahriş Edici- Alevlenir	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Kirli giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermeyin. Doktora danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Kusturmayın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz. Soluma Güçlüğü varsa, oksijen verin. Gerekliyse suni solunum yapın. Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır. Bertaraf normal evsel atıklarla birlikte yapılabilir. Geridönüşümlü olabilir veya yakılabilir.	Yanıcı maddeler- Tutuşturucu kaynaklar	

Doküman No

MC.LS.03

Yayın Tarihi

06.04.2021

Revizyon No

00

Revizyon Tarihi

-

Sayfa No

8/19



Özel EKOL HASTANESİ

TEHLİKELİ MADDE ENVANTER LİSTESİ



27	Bulaşık Makinesi Kireç Sökücü	SUMA SCALE	%15-25 Fosforik asit- %15-30 Fosfatlar, < %5 Noniyonik yüzey aktifler	Sıvı	MUTFAK	0 oC ile 40 oC arasındaki sıcaklıklarda,alkalilerden, klorlu ürünlerden ve direkt güneş ışığından uzakta depolanmalıdır. Orijinal ambalajında depolanmalıdır.	Aşındırıcı	Solumun; hastayı maruz kaldığı kaynaktan uzaklaştırın. Belirtiler artarsa tıbbi yardım alın. Cilt ile temas; Cildi hemen suyla iyice yıkayın. Ürünün bulaştığı giysileri ve ayakkabıları hemen çıkarın. Belirtiler artarsa tıbbi yardım alın. Göz ile temasında bol su ile hemen yıkayın. Belirtiler artarsa tıbbi yardım alın. Yutma; Maddeyi ağızdan çıkarın. Ağız çalkalayın. 1-2 bardak su veya süt için ve gecikmeden tıbbi yardım alın.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Seyreltilmemiş ürünün kanalizasyon sistemine ulaşmasına izin vermeyin. Evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir. Atık Yönetim yönetmeliğine göre uygun atık kodu ile bertaraf tesisine gönderilir.	Alkaliler	
28	Kartuş	STERI-GAS	Etilen oksit	Gaz	Sterilizasyon	Etilen Oksit 50 °C'nin altında saklanmalıdır. Serin yerde muhafaza ediniz.Sıkı kapatılmış kabta muhafaza ediniz.Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içilmez.Statik elektrik boşalmalarına karşı önlem alın.Darbe ve sürtünmeden sakınınız.Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurunuz. Maruz kalmaktan sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını okuyun.Sterilizatör ve kartuşlardan kibritler, yanar sigaralar, kıvılcım ve statik boşalım gibi tutuşturucu kaynakları uzak tutun. Kartuşları dik konumda depolayın. Acil sterilizasyon alanında sadece bir günün ihtiyacını veya maksimum on iki kartuş bulundurun. Bu alanda her saat başına en azından on defa hava değişimi yapılması gerekir. İlave Steri-Gas kartuşları onaylı dış ortama havalandırılan yanıcı sıvı depolama kabinlerinde veya uygun şekilde dış ortama veya tekrar sirküle olmayan, durmadan işletilen, özel egzoz sistemiyle havalandırılan yanıcı sıvı depolamasına uygun bir alanda depolanmalıdır.	Tehlikeli- Çok kolay alevlenir- Toksik-Tahriş edici-sağlığa zararlı	solumması halinde toksiktir. Solumun yolu tahrişi:Septomlar:öksürük, burun akıntısı, hapşırma, ses kısılması, baş ağrısı, burun ve boğaz ağrısı. Sağlık üzerinde ilave etkilere neden olabilir. Cilt ile temas; Donma: beyazlaşmış alanlar, kızarıklık, ağrı, doku harabiyeti, şiddetli ağrı gibi belirtiler/septomlar görülebilir.Cilt tahrişi belirti/septomları; lokal kızarıklık, şişme, kaşıntı, kuruluk, çatlama, kabarma veya ağrı olabilir. Göz ile temas; Soğuk ısırması; Ağrı,korneada bulutlanma,kızarıklık şişlik ve körlük yaşlanma ve muhtemelen kalıcı görüş bozukluğu belirtileri. Ağız yoluyla alımda; Mide bozulması, karın ağrısı, kusma, mide bulantısı ve isal.Doğum kusurları ya da diğer üreme zararlarına yol açabilecek kimyasal ya da kimyasallar içermektedir.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 5 yıldır.	İzinli endüstriyel atık merkezinde su ürünü imha edin. Tesis gaz atıklarla ilgilenecek şekilde donanımlı olmalıdır. Tehlikeli kimyasalların taşınması ve elleçlemesi için kullanılan boş variller/fiçiler/kaplar uygulanabilir atık regülasyonları aksini belirtmedikçe tehlikeli atıklar olarak görülecek, saklanacak, davranılacak ve imha edilecektir.	Etilen oksit buharı kostik soda, sönmüş kireç, magnesium klorür, amonyak, alkoller ve aminler ile şiddetle tepkimeye girebilir. Paslanmaz çelik ve nikelin dışında kalan çoğu malzeme etilen oksitin polimerleşmesine veya ayrışmasına neden olabilir.	
29	Korozyon Önleyici Dezenfektan	BİORAD STRONG A	%15 Fosforik asit, %3 Mono etilen glikol, %1 Benzalkonyum klorür	Sıvı	Sterilizasyon	Ambalajları sıkı kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde tutunuz. 5 oC ve 40 oC arasındaki sıcaklıklarda tutunuz. Bir arada depolamalarda oksidasyon maddeleri ile uyumsuzdur. Yiyecek maddelerinden, içeceklerden ve yemlerden uzak tutunuz.	Yakıcı- Çevre için tehlikeli- Sağlığa zararlı- Tahriş edici- Alev alabilen madde	Ürün bulaşmış, ıslanmış elbiseleri hemen çıkarın. Rahatsızlık durumunda doktora başvurun. Cilt teması durumunda hemen sabun ve bol suyla yıkayın. Cilt tahrişi meydana gelirse doktora başvurunuz. Göz teması durumunda; hemen göz kapakları dahil bol suyla yıkayın. göz doktoruna başvurun. Yutulması durumunda kusturmayın. doktora başvurun. Kusturma esnasında köpük yapan maddeler nedeniyle boğulma riskine dikkat edin. Ağız çalkalayın. Birkaç bardak su için. Kusturup kusturmama konusundaki karar doktor tarafından verilmelidir.	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Ambalaj açıldıktan sonra ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihi .	Boş ambalajlar geri dönüşüme, geri kazanıma veya atık bertarafına gönderilmelidir.	Oksitleyici maddeler	
30	Karbondioksit Gaz	KARBONDİOKSİT GAZ	CO ₂	Gaz	Ameliyathane	Tüpler; paslanmaya ve sert havaya karşı korunaklı, çok iyi havalandırılmış bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının - 40 °C'nin altına inmeyecek, 45 °C'nin üstüne çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır. Tüpler yangın riskinden ari ve ısı/tutuşturucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Depolama sahasına yalnızca yetkili personel girebilmelidir. Depolama sahası uygun tehlike uyarıcı işaretlerle işaretlenmelidir. Depolanmış tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır. Tüp valfleri sıkıca kapatılmalı ve koruyucu kapakları yerinde olmalıdır. Dolu ve boş tüpler ayrı ayrı depolanmalıdır.	Basınçlı Gaz	Ortamda yüksek konsantrasyonlarda bulunması boğulmalara neden olabilir	İşletme	ADR hükümlerinde ambalajlarda	Orijinal Tüpün üzerindeki tarih	Tedarikçi boş basınçlı kap iadesi	Tepkimeye giren bazı metaller, hidrürler, nemli sodyum monoksit veya lityum asetilen karbür diamin tutuşabilir. Sodyum peroksit ve alüminyum veya magnezyum karışımı üzerinden karbondioksit geçilirse patlayabilir	

Doküman No

MC.LS.03

Yayın Tarihi

06.04.2021

Revizyon No

00

Revizyon Tarihi

-

Sayfa No

9/19



Özel EKOL HASTANESİ

TEHLİKELİ MADDE ENVANTER LİSTESİ



Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No										
31	Azot Protoksit Gaz	AZOT PROTOKSİT GAZ	N ₂ O	Gaz	Ameliyathane	Tüpler; paslanmaya ve sert havaya karşı korunaklı, çok iyi havalandırılmış bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının - 40 °C'nin altına inmeyecek, 45 °C'nin üstüne çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır. Tüpler yangın riskinden arı ve ısı/tutuşturucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Depolama sahası temiz tutulmalı ve yalnızca yetkili personel girebilmelidir. Depolama sahasına "Sigara İçilmez ve Açık Alev Kullanılmaz" uyarı levhası asılmalıdır. Depolama sahası uygun tehlike uyarıcı işaretlerle işaretlenmelidir. Depolanmış tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır. Tüp valfleri sıkıca kapatılmalı ve koruyucu kapakları yerinde olmalıdır. Dolu ve boş tüpler ayrı ayrı depolanmalı ve ilk önce eski stok kullanılacak şekilde dolu tüpler ayarlanmalıdır. Parlayıcı ve yanıcı gaz tüpleri ile ayrı bir alanda depolanmalıdır.	Basınçlı Gaz- Oksitleyici- Yanıcı	Ortamda yüksek konsantrasyonlarda bulunması boğulmalara neden olabilir. Hasta derhal bu gazdan kirlenmemiş alana götürülmelidir. Teneffüs Edilmesi : Yüksek konsantrasyonlarda uzun süre solunduğu takdirde baş dönmesi, mide bulantısı ve baygınlık belirtisi ile birlikte ölüme neden olabilir. Bunun önüne geçmek için, çalışanın riskini en aza indirerek kazazede derhal temiz bir sahaya götürülmelidir. Eğer solunum zayıflığı varsa veya durmuşsa, derhal suni teneffüs uygulanmalıdır. Kazazede sıcak ve rahat tutulmalıdır. Daha sonraki tedavi semptomatik ve destek tedavi olmalıdır. Deri İle Temas: Deri yolu ile temas veya soğuk yanığı durumunda; etkilenen bölgeler ılık su ile en az 15 dakika yıkanmalıdır. Sıcak su kullanılmamalıdır. Yanık bölge ovulmamalı ve masaj yapılmamalıdır. Yoğun doku donması, soğuk yanığı veya deri yüzeyinin kabarması söz konusu ise hasta hemen bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Göz İle Temas: Göz ile temasında, göz kapakları mümkün olduğunca açılarak ürünün buharlaşması hızlandırılmalıdır. Göz bölgesi en az 15 dakika boyunca ılık su ile yıkanmalıdır. Hasta ışığa bakamıyorsa, gözler hafif bir bant ile kapatılarak, hemen bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir.	İşletme	ADR hükümlerinde ambalajlarda	Orijinal Tüpün üzerindeki tarih	Tedarikçi boş basınçlı kap iadesi	Yanıcı malzemelerle ve redükleyicilerle şiddetli reaksiyona girebilir. Organik malzemeler için oksitleyicidir. Yağdan, petrole yaygın kullanılan çözücülerden ve katranlı malzemelerden kaçınılmalıdır. Bazı elastomerlerin kabarmasına yol açabilir	
32	Azot Gaz	AZOT GAZ	N ₂	Gaz	Ameliyathane	Tüpler; paslanmaya ve sert havaya karşı korunaklı, çok iyi havalandırılmış bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının - 40 °C'nin altına inmeyecek, 45 °C'nin üstüne çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır. Tüpler yangın riskinden arı ve ısı/tutuşturucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Depolama sahası temiz tutulmalı ve yalnızca yetkili personel girebilmelidir. Depolama sahasına "Sigara İçilmez ve Açık Alev Kullanılmaz" uyarı levhası asılmalıdır. Depolama sahası uygun tehlike uyarıcı işaretlerle işaretlenmelidir. Depolanmış tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır. Tüp valfleri sıkıca kapatılmalı ve koruyucu kapakları yerinde olmalıdır. Dolu ve boş tüpler ayrı ayrı depolanmalı ve ilk önce eski stok kullanılacak şekilde dolu tüpler ayarlanmalıdır. Parlayıcı ve yanıcı gaz tüpleri ile ayrı bir alanda depolanmalıdır.	Basınçlı Gaz	Teneffüs Edilmesi : Yüksek konsantrasyonlar boğulmaya neden olabilir. Bulgular:hareket ve bilinç kaybınıçerebilir. Kazazede boğulduğunun farkında olmayabilir. Çalışanın riskini en aza indirerek kazazedeye kendi üzerindetaşınabilen bir solunum cihazı takarak derhal temiz bir sahaya götürülmelidir. Eğer solunum zayıflığı varsa veyadurmuşsa, derhal suni teneffüs uygulanmalıdır.Deri İle Temas : Bu üründen kaynaklanan yan etkiler beklenmemektedir.Göz İle Temas : Bu üründen kaynaklanan yan etkiler beklenmemektedir.Ağız Yolu ile Temas : Ağız yolu, olası bir maruziyet yolu olarak kabul edilmez.	İşletme	ADR hükümlerinde ambalajlarda	Orijinal Tüpün üzerindeki tarih	Tedarikçi boş basınçlı kap iadesi	-	



Özel EKOL HASTANESİ

TEHLİKELİ MADDE ENVANTER LİSTESİ



33	Cilt Dezenfektanı	HİBİTANOL SOLUSYON	≤10% Etanol ,1-5% D-glukonik asit, N,N''-bis(4-klorofenil) -3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanedi amidin bileşiği	Sıvı	Ameliyathane,Doğumhane	Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde depolayın. 25°C'nin altında bir sıcaklıkta depolayın. Sıcaktan, kıvılcımlardan ve ateşten koruyun. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolayın	Alevlenir-Tahriş edici-Çevre için zararlı	Soluma; Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. Yutma ;Şuuru yerinde olmayan bir kimseyi kesinlikle kusturtmayın ve bir sıvı içirtmeyin! Ağız iyice çalkalayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. Ciltle Temas; Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi hemen sabun ve suyla yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. Gözlerle Temas; Kontakt lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır.	Büyük döküntüler: Yanıcı maddeleri dökülmüş maddeden uzak tutun. Havalandırın. Vermikülit, kuru kum veya toprağa emdirerek kutuların içine koyun. Döküntü alanını temizlemek için bol suyla yıkayın. Küçük döküntüler: Döküntüyü uygun emici bir maddeye emdirin. Toplayın ve kapların içine koyup güvenli bir şekilde kapatın	Sabun ve diğer antiseptiklerle karıştırmayınız. Etkileşim olabilir.	
34	Cilt Dezenfektanı	BATİGON (POVİODİNE % 7.5 SCRUB)	%7.5 Povidon-iyot;2-pyrrolidinone,1-ethenyl-homopolymer,compd.with iodine; %5-10 Sodyum Dodesil Sülfat	Sıvı	Ameliyathane	Kapalı ambalajında ve oda sıcaklığında depolayın.Karton kutu içinde kahverengi polietilen ,cam şişede,kahverengi şişelerde veya renkli polietilen ambalajında saklayın.Havadan,ısı kaynaklarından ve ışıkla temasından kaçının.	Tahriş Edici	Soluma;maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın.Burnu ve Ağız suyla çalkalayın.Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. Yutma;Şuurunda olmayan bir kimseyi kesinlikle kusturtmayın ve bir sıvı içirmeyin. Ağız iyice çalkalayın.Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.Ciltle temas;kazazedeyi kirlenme yerinde uzaklaştırın.Kirlenmiş giysileri çıkarın.Cildi hemen suyla ve sabunla yıkayın.Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.Gözlerle temas;Kontakt lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır.Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol su ile yıkayın.En az 15 dk.durulamaya devam edin.Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır. Ambalaj açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır.Boş ambalajları tekrar kullanmayınız.Geri dönüşüme verilebilir.	Kuvvetli alkali ve kuvvetli oksitleyici maddeler.	
35	Cilt Dezenfektanı	"BATİQONIX POVİDON İYOT ÇÖZELTİSİ %10	<%10 Polyvnylpyrrolidone iyodür	Sıvı	Koroner Yoğun Bakım,2.Basamak Yoğun Bakım,Yenidoğan Yoğun Bakımı,Ameliyathane ,Endoskopi,Klinikler, Doğumhane,Laboratuvar, Radyoloji	Kuru,soğuk yerlerde gün ışığı ve yanıcı maddelerden uzakta depolayın.Havalandırılmalı Kaplar kullanılmalıdır,Depolama sıcaklığını 25°C'nin altında tutun.	Tahriş Edici	Cilt ile Temas: Bol su ve sabun ile yıkayınız.Bulaşmadan sonra kıyafetlerinizi yıkamadan kullanmayınız. Göz ile temas:Derhal akan suyla 30 dk.göz kapaklarını açık tutarak yıkayın.Doktor çağırın.Eğer varsa ve çıkırması kolaysa kontakt lensleri çıkarın.Durulamaya devam edin.Göz tahrişi devam ederse :Tıbbi tavsiye/yardım alın. Yutma: Kusturmaya yeltenmeyin.Hastanın bilinci yerindeyse ağız suyla yıkayın ve bolca su içirin.Hastanın bilinci yerinde değilse ağızdan bir şey vermeyin.Derhal doktor çağırın. Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın,kalbi atmıyorsa kalp masajı yapın..YUTULMASI HALİNDE:Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru arayın. Aspirasyon : Solunması halinde : ilgili değildir.	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır.	Atıkların onaylı bir atık imha tesisinde imha edilmesi. İçeriği/kaplar yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin. Kirli paket Boş kapları ve atıklar güvenli bir şekilde imha edin. İçeriği/kaplar yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin.	Güçlü alkaliler ve indirgen ajanlar.Eşit miktarlarda %10'luk providone iodine solüsyonu ve %3'lük hidrojen peroksit karışımı hazırlandıktan 100 dk, sonra patlamaya sebebiyet verir.	



Özel EKOL HASTANESİ

TEHLİKELİ MADDE ENVANTER LİSTESİ



36	Cilt Dezenfektanı	SAVLUSOL (SAVLON)	% 5--15 Cetrimonium Chloride, % 5--15 Etanol, %<5 Borik asit, % < 5 Klorhegzidin diglukonat	Sıvı	Doğumhane	İyi havalandırılmış, kuru, ısı, açık alev ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kaplari fiziksel hasarlardan koruyarak kapalı ve dik konumda tutun. Maddeyi orijinal ambalajında depolayınız. Ortamda sigara içmek, yemek ve içmek yasaklanmalıdır. Depo kuru ve serin olmalıdır. İyi havalandırmasağılayınız. Uyarılar Yiyecek, içecek ve hayvan besleme alanlarından uzak tutunuz. Açık ateş kaynaklarından, kıvılcım ve ısıdan uzak tutun. Oksitleme vasıtaları ve tehlikeli reaksiyon veren maddelerle birlikte depolamayın. Kimyasalları depolamada kullanılan genel kurallara uyun. Depo düzenli olarak temizlenmeli, havalandırma tertibatı, sıcaklık ve nem kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Tüm maddeler kullanılmadıkları zaman orijinal ambalajlarında kapalı tutulmalıdır.	Tahriş Edici	Solunum; Maruz kalan kişiyi ortamdaki uzaklaştırıp, temiz havaya çıkarın. Solunum güçlüğü çekiyorsa oksijen verin, solunum durmuş ise sunni solunum yaptırın. Tıbbi yardım alın. Cilt Teması; Kirlenmiş giysi ve ayakkabıları çıkarın, temizlemeden tekrar kullanmayın. Temas etmiş yerleri bol miktarda suyla yıkayın, tahriş olursa tıbbi yardım alın. Göz Teması; Maruz kalan gözü, göz kapakları açık olacak şekilde en az 15 dakika süreyle bol temiz su ile yıkayınız. Varsa veko layacakabiliyorsa kontak lensleri çıkarın ve yıkamayı sürdürün. Tahriş olursa tıbbi yardım alın. Yutma; Ağız içini suyla yıkayın ve yıkama suyunu dışarı çıkarmasını sağlayın, bol miktarda su için. Kusturmaya çalışmayın. Uykulu, şuursuzluk veya bilinç kaybı gibi belirtiler gösteren kişilere ağız yoluyla asla herhangi bir şey verilmemelidir. Hemen tıbbi yardım alın.	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır.	Ürün resmi yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Ürünün evsel atıklar ile birlikte atılmasına izin vermeminiz. Ürünün kanalizasyona ve yer altı sularına karıştırılması kesinlikle yasaktır	(Su, hava, asitler, bazlar, oksitleyiciler veya tehlikeli reaksiyona neden olabilecek herhangi bir başka özel maddelerle.): Oksitleyici maddeler, alkaliler	
37	Silikon Sprey	OTOKLAV CONTA BAKIM SPRAY	%10 - 20 Etanol, %40 - 45 Propan/Butan karışımı, %20 - 30 Nafta (ham petrol), hidrojenle işlenmiş, aromaticsız (Nota P: < % 0,1 Benzol)	Aerosol	Sterilizasyon	Kapalı mekânlarda zemin hizasında emiş yapılmalıdır. Odanın iyi havalandırılmasını sağlayın. Gerekirse çalışma yerinde emici tertibat kullanın. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara içmeyin. Alev veya kızgın cisimler üzerine püskürtmeyin. Buharlar, havayla birlikte patlayabilir bir karışım oluşturabilir. Elektrostatik yüklenmeye karşı önlemleri alın. İsinin etiketmesini önleyin. Orijinal ambalajında sızdırmayacak şekilde saklayın. Basınçlı gaz kutularının depolanmasına yönelik esmi yönetmelikler dikkate alınmalıdır. Isı ve direkt güneş ışınlarından koruyun. Depolama sıcaklığı 50 °C'yi aşmamalıdır. Kabı serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz.	Kolay Alevlenir-Tahriş Edici	inhalasyondan sonra kişiyi temiz havaya çıkarın ve sakin durmasını sağlayın. Şikâyetler belirdiğinde doktor tedavisine yönlendirin. Deri teması sonrası ciltle teması halinde su ve sabunla yıkayın. Göz temasından sonra gözlerle teması halinde bol miktarda suyla iyice yıkayın. Şikâyetler devam ettiğinde doktora başvurun	Eczane	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 5 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır.	Isıyı uzak tutun. Havayla birlikte patlayıcı gaz karışımları oluşur	
38	Oksijen Gaz	OKSİJEN GAZ	O ₂	Gaz	Acil Servis, Ameliyathane, Klinikler	Tüpler; paslanmaya ve sert havaya karşı korunaklı, çok iyi havalandırılmış bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının - 40 °C'nin altına inmeyecek, 45 °C'nin üstüne çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır. Tüpler yangın riskinden arı ve ısı/tutuşturucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Depolama sahası temiz tutulmalı ve yalnızca yetkili personel girebilmelidir. Depolama sahasına "Sigara İçilmez ve Açık Alev Kullanılmaz" uyarı levhası asılmalıdır. Depolama sahası uygun tehlike uyarıcı işaretlerle işaretlenmelidir. Depolanmış tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır. Tüp valfleri sıkıca kapatılmalı ve koruyucu kapakları yerinde olmalıdır. Dolu ve boş tüpler ayrı ayrı depolanmalı ve ilk önce eski stok kullanılacak şekilde dolu tüpler ayarlanmalıdır. Oksijen gibi oksitleyici tüplerle parlayıcı ve yanıcı gaz tüpleri ayrı ayrı depolanmalıdır.	Oksitleyici-Basınçlı Gaz	Çok yüksek konsantrasyonlarda maruz kalmadığı sürece toksik değildir.	İşletme	ADR hükümlerinde ambalajlarda	Orijinal Tüptün üzerindeki tarih	Tedarikçi boş basınçlı kap iadesi	Yanıcı malzemelerle ve redükleyicilerle hızlı reaksiyona girebilir. Organik malzemeler için oksitleyicidir. Yağdan, petrole yaygın kullanılan çözücülerden ve katranlı malzemelerden kaçınılmalıdır.	



Özel EKOL HASTANESİ

TEHLİKELİ MADDE ENVANTER LİSTESİ



39	Doku Koruyucu	Formaldehit	% 30 – 50 Formaldehid, % ≤ 15 Metanol	Sıvı	Acil Servis,Ameliyathane, Endoskopi	Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun – sigara içmeyin.Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.Tavsiye edilen depolama ısısı: 15 – 25 °C	Tahriş edici-Yanııcı-Tehlikeli-Aşındırıcı	Gözler; Bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalı, Deri; Kontamine giysiler iyice yıkanmadan tekrar giyilmemeli, cilt bol su ve sabunla yıkanmalı, Yutma; Kusma indüklenmemelidir, kişi uyanık tutulmalıdır ağız iyice yıkanmalı ve 2-4 bardak süt veya su içilmeli. Solunum; Temas alanından uzaklaşıp temiz havaya çıkılmalı Uygun eldiven ve göz/yüz koruması, maske kullanın.	Eczane	Ağız Kapaklı Şişelerde ve Bidonlarda	Raf Ömrü 3 yıldır.	Kimyasal maddeler, ulusal standartlar göz önüne alınarak bu standartlara uygun bir şekilde atılmalıdır.	Metaller	
40	Alet Dezenfektanı	Biorad Liquiq PA	% <7 Hidrojen Peroksit, % <5 Perasetik Asit	Sıvı	Koroner Yoğun Bakım,2.Basamak Yoğun Bakım,Yenidoğan Yoğun Bakımı,Ameliyathane, Endoskopi, Laboratuvar Sterilizasyon,Doğumhane, Klinikler	Ambajları sıkı kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde tutunuz. 0°C ve 50°C arasında ki sıcaklıklarda tutunuz.Yiyecek maddelerinden, içeceklerden ve yemlerden uzak tutunuz.Maddeyi orjinal ambalajlarında ,kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru,serin ve iyi havalandırılmış yerde oda sıcaklığında saklayın.	Tahriş edici-Yanııcı-Tehlikeli	Solunması durumunda;Buharının veya ayrışım maddelerinin kazara solunması durumunda açık havaya çıkarın. Semptomların oluşması durumunda doktora başvurun.Cilt Teması durumunda;Hemen sabun ve bol suyla yıkayın. Cilt tahrişi meydana gelirse doktora başvurun.Göz Teması durumunda; Hemen göz kapakları dâhil bol suyla yıkayın. Göz doktoruna başvurun.Yutulması durumunda Kusturmayın, Doktora başvurun. Kusturma esnasında-köpkük yapan maddeler nedeniyle boğulma riskine dikkat edin. Ağız çalkalayın. Birkaç bardak su içirin. Kusturup kusturmama konusundaki karar doktor tarafından verilmelidir.	Eczane, Laboratuvar	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır. Ambalaj açıldıktan sonra 90 gün içinde kullanılmalıdır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır.	Güçlü oksitleyici maddeler	
41	Çözücü-ASETON	Aseton EMPLURA -R	CH ₃ COCH ₃	Sıvı	Klinikler	Oda ısısı,Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Isıdan vetutuşmaya yol açabilecek her şeyden uzak tutunuz.	Tahriş edici-Kolay alevlenir	Solunum sonrası: temiz hava. Doktor çağırın. Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız. Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız. Yuttuktan sonra: eğer hasta kusarsa dikkat. Aspirasyon tehlikesi! Solunum yollarını açık tutun. Kusmuğun solunumu sonrasında akciğer iflasi olasıdır. Hemen bir doktor çağırınız.	Eczane	Ağız Kapaklı Şişelerde ve Bidonlarda	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	Ametal oksihalidler, halojen-halojen bileşikler, Kloroform, nitratlaştırıcı asit, nitrosil bileşikler, hidrojen peroksit, halojen oksitler, organik nitro bileşikler, peroksi bileşikler ile ekzotermik reaksiyon: Brom, Alkali metaller, alkali hidroksitler, Halojenlenmiş hidrokarbon, Sülfür diklorür, fosfor	
42	Analiz Reaktifi-Eter	Dietil eter analiz için EMPARTA-R ACS	CH ₃ CH ₂ OCH ₂ CH ₃	Sıvı - Buhar	Klinikler	Serin yerde saklanmalıdır.Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Isıdan vetutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Işıktan koruyun.	Tahriş edici-Yanııcı	Çok uçucu olduğu için buharlarına dikkat ediniz. Yanıcılığı çok fazladır.Temas halinde bol su ve sabun ile yıkayın.Teneffüs ettikten sonra: temiz hava. Kötü hissediliyorsa doktora danışın.Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.Göz temasından sonra: bol su ile göz kapağı tamamen açık olarak yıkayın.Gerekliyse göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız.Yuttuktan sonra: eğer hasta kusarsa dikkat. Aspirasyon tehlikesi! Solunum yollarına açık tutun. Kusmuğun solunumu sonrasında akciğer iflasi olasıdır. Hemen bir doktor çağırınız.	Eczane	Ağız Kapaklı Şişelerde ve Bidonlarda	Raf Ömrü 2 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz. Kromil klorür, Peroksitler ile patlama riski vardır:azidler, halojenler, halojen-halojen bileşikler, ametal oksihalidler, Kuvvetli oksitleyicimaddeler, krom (VI) oksit, halojen oksitler, peroksi bileşikler, perklorik asit,perkloratlar, Nitrik asit, nitratlaştırıcı asit, Oksijen, Ozon, terebentin yağları ve/veyaterebentin yerini tutanlar, nitratlar, metalik klorürler, oksihalojenik asitlerin tuzları,azot oksitler, ametal oksitler, kromosülfirik asit, kloratlar, hidrojen peroksit,permanganik asitSülfirik asit, ile, Nitrik asitSülfür,.	

Doküman No

MC.LS.03

Yayın Tarihi

06.04.2021

Revizyon No

00

Revizyon Tarihi

-

Sayfa No

13/19



Özel EKOL HASTANESİ

TEHLİKELİ MADDE ENVANTER LİSTESİ



43	Analiz Reaktifi	GIEMSA STAIN SOLUTION	% 10-20 Methanol, % 0.1-0.2 Methylthionium chloride	Sıvı	Laboratuvar	Isı, kıvılcım ve alevden uzak tutun. Ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Serin ve kuru depolayın , uyumsuz maddelerden uzak iyi havalandırılmış bir alanda ve yanıcı maddelerden uzak bir alanda depolayın. Kapları sıkıca kapalı tutun.	Tehlikeli- Çok kolay alevlenir-Toksik-Tahriş edici	Gözler; Bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalı, Deri; Kontamine giysiler iyice yıkanmadan tekrar giyilmemeli, cilt bol su ve sabunla yıkanmalı, Yutma; Kusma indüklenmemelidir, kişi uyanık tutulmalıdır ağız iyice yıkanmalı ve 2-4 bardak süt veya su içilmeli. Solunum; Temas alanından uzaklaşıp temiz havaya çıkılmalı.	Laboratuvar	Ağız Kapaklı Plastik Şişelerde	Orijinal kabının üzerindeki tarih	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	-	
44	Analiz Reaktifi	MAY GRUNWALD STAIN	% 95-100 Methyl alcohol, % <1.0 May-Grunwald Powder	Sıvı	Laboratuvar	Isı, kıvılcım ve alevden uzak tutun. Ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Serin ve kuru depolayın , uyumsuz maddelerden uzak iyi havalandırılmış bir alanda ve yanıcı maddelerden uzak bir alanda depolayın. Kapları sıkıca kapalı tutun.	Zararlı-Toksik	Gözler: Temas halinde, gözleri hemen en az 15 dakika bol su ile yıkayın. Tıbbi yardım alın. Cilt: Temas halinde, cildi derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayın kirli giysiler ve ayakkabıları çıkarın. Derhal tıbbi yardım alın. Yeme: Yutulduğunda aspirasyon potansiyeli. Derhal tıbbi yardım alın. Yönlendirilmedikçe kusmaya neden olmayın. Bilinci yerinde olmayan kişilere asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusma meydana gelirse doğal olarak, kişinin öne eğilmesini sağlayın. Teneffüs: Solunursa, Temiz havaya çıkarın. Nefes almıyorsanız, suni solunum yapın. Nefes almakta zorlanırsa oksijen verin. Tıbbi yardım alın.	Laboratuvar	Ağız Kapaklı Plastik Şişelerde	Orijinal kabının üzerindeki tarih	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	-	
45	Çözücü	İMMERSİYON YAĞI	%100 İmmersiyon Yağı	yağ	Laboratuvar	Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız.	Çevre için zararlı	Solunum sonrası : Temiz hava sağlayın.. Cilt temasından sonra : Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysileri çıkarın.. Göz temasından sonra : Gözle temas halinde 10-15 dakika su ile göz kapaklarını yıkayın. Hemen bir doktora başvurun.. Yuttuktan sonra : Yiyecek ve içecek hiçbir şey vermeyin.	Laboratuvar	Ağız Kapaklı Plastik Şişelerde	Orijinal kabının üzerindeki tarih	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	-	
46	Analiz	KSİLEN	C8H10	Sıvı	Laboratuvar	İyi havalandırılmış,kuru yerlerde,ısı,ışık,alev ve kıvılcım kaynağından,oksitleyici maddelerden uzak depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak kapalı ve dik tutun.	Kolay Alevlenir-Tahriş Edici	Teneffüs Edilirse : Hastayı temiz havaya çıkarın. Solunum durmuş veya zayıf ise suni solunum uygulayın.Gerekliyse oksijen verin ve derhal doktor çağırın. Deri İle Temas Ederse : Bulaşan elbiseler çıkarılarak cilt bol su ile yıkanır.Tahrişi azaltan kremler sürülür. Gözle Temas Ederse : Hemen bol su ile 15 dk.yıkanır.Gerekirse göz kliniğine sevk edilir. Yutulursa : Kusturmaya yeltenmeyin ve ağızdan bir şey vermeyin.Hasta hemen tam teçhizatlı hastaneye kaldırılarak midesi yıkanır.	Laboratuvar	Ağız Kapaklı Plastik Şişelerde	Orijinal kabının üzerindeki tarih	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	Kuvvetli oksidanlar ile şiddetli reaksiyona girerek yangın ve patlamaya neden olabilir.Buharları havadan ağır olduğundan zeminde yayılarak uzak mesafelerde tutuşmalara neden olabilir.Kuvvetli oksitleyiciler ve kuvvetli asitler.	
47	Analiz Reaktifi	LUGOL	Potasyum	Sıvı	Kadın Doğum Servisi,Laboratuvar	Oda ısısı	Tahriş edici	Gözler; Bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalı, Deri; Kontamine giysiler iyice yıkanmadan tekrar giyilmemeli, cilt bol su ve sabunla yıkanmalı, Yutma; Kusma indüklenmemelidir, kişi uyanık tutulmalıdır ağız iyice yıkanmalı ve 2-4 bardak süt veya su içilmeli. Solunum; Temas alanından uzaklaşıp temiz havaya çıkılmalı.	Eczane, Laboratuvar	Koyu Renkli Ağız Kapaklı Şişelerde	Orijinal kabının üzerindeki tarih	Talaşla Emdirme işleminden sonra atık yönetmeliği kapsamında ilgili kod ile bertaraf tesisine gönderilir.	-	

Doküman No

MC.LS.03

Yayın Tarihi

06.04.2021

Revizyon No

00

Revizyon Tarihi

-

Sayfa No

14/19



Özel EKOL HASTANESİ

TEHLİKELİ MADDE ENVANTER LİSTESİ



48	Çözücü	ASETİK ASİT	CH ₃ COOH	Sıvı	Kadın Doğum Servisi,Laboratuvar	Yiyecek, içecek ve hayvan besleme alanlarından uzak tutunuz. Kaplar açıkça etiketlenmiş ve temiz olmalıdır. Mümkün olduğunca orijinal kaplarda depolayınız. Kapları sıkıca kapalı tutunuz. Kuru ve serin yerlerde muhafaza ediniz. Açık ateş kaynaklarından, kıvılcım ve ısıdan uzak tutunuz. Kimyasalları depolamada kullanılan genel kurallara uyunuz	Tahşiş edici-Alevlenir	Teneffüs Edilirse : Hastayı temiz havaya çıkarın. Solunum durmuş veya zayıf ise suni solunum uygulayın.Gerekirse oksijen verin ve derhal doktor çağırın. Deri İle Temas Ederse : Bulaşan elbiseler çıkarılarak cilt bol su ile yıkanır.Tahrişi azaltan kremler sürülür. Gözle Temas Ederse : Hemen bol su ile 15 dk.yıkanır.Gerekirse göz kliniğine sevk edilir. Yutulursa : Kusturmaya yeltenmeyin ve ağzdan bir şey vermeyin.Hasta hemen tam teçhizatlı hastaneye kaldırılarak midesi yıkanır.	Eczane, Laboratuvar	Ağız Kapaklı Şişelerde ve Bidonlarda	Orijinal kabının üzerindeki tarih	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	Oksitleyici maddelerden ayrı depolanmalıdır.Alkol, kuvvetli oksitleyici ajanlar, kuvvetli bazlar, alkali hidroksit, kuvvetli asitler,nitrikasit, 2- aminoetanol, amonyumnitrat(ısı), brom pentaflorid,klorosülfürik asit,dikromatsülfürik asit,diaminoetan, buzlu asetik asit, asetik anhidrit, etilen glikol, potasyumtert.bütoksit, oleum	
49	Klorlu Ağartıcı-Dezenfektan	CLAX HYPO 4AL1	3-10% Sodyum hipoklorit, 0.1-1 % Sodyum hidroksit , 1-3% sodyum klorat	Sıvı	Laboratuvar	Depolama odaları ve konteynerler için gereksinimler: Yerel mevzuata göre. Ortak bir depolama tesisinde depolama: asitlerle birlikte saklamayın. Yerel mevzuat. Depolama Koşulları: 6 ° C ila 35 ° C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. asidik ürünlerden uzak, Dondurucu soğuk ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.	Aşındırıcı	Solunum: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye veya müdahale alınız.Cilt teması: Cildi en az 30 dakika yavaşça akan bol ılık su ile yıkayın. Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın veya çıkarın. Hemen hekimi arayın.Göz teması: Göz kapaklarını birbirinden ayırık tutun ve gözleri bol miktarda ılık suyla en az 15 dakika yıkayın.Kontaktlens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Hemen hekimi arayın.Yutma: Ağızınızı çalkalayın. Hemen 1 bardak su için. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağzdan bir şeyvermeyin. Kusturmayın. Dinlendirin. Hemen hekimi arayın	Depo	Ağız Kapaklı Şişelerde ve Bidonlarda	Raf Ömrü 3 yıldır.	Konsantr içerikler veya kirlenmiş ambalaj bir sertifikalı işleyici tarafından veya tesis iznine göre bertaraf edilmelidir. Atıkların kanalizasyona salınımı önerilmez. Temizlenmiş ambalaj malzemesi yerel mevzuata uyumlu olarak enerji geri dönüşümü veya geri kazanım için uygundur.Yerel veya ulusal yönetmeliklere uygun şekilde imha ediniz.	Asitler	
50	Alet Dezenfektanı	BİORAD ENZYM	%0,5 Amilaz %0,5 Lipaz %0,5Proteaz %1, 2 Benzalkonyum Klorür	Sıvı	Ameliyathane,Yoğun Bakımlar,Poliklinikler (Kadın Doğum, KBB),Laboratuvar, Doğumhane,Sterilizasyon	Ambalajları sıkı kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde tutunuz. 0 oC ve 50 oC arasındaki sıcaklıklarda tutunuz. Bir arada depolamalarda oksidasyon maddeleri ile uyumsuzdur. Yiyecek maddelerinden, içeceklerden ve yemlerden uzak tutunuz.	Tahriş edici-Çevre için tehlikeli-Sağlığa zararlı	Ürün bulaşmış, ıslanmış elbiseleri hemen çıkarın. Rahatsızlık durumunda doktora başvurun. Solunması durumunda; buharının veya ayrışım maddelerinin kazara solunması durumunda açık havaya çıkarın. Septomların oluşması durumunda doktora başvurunuz. Cilt teması durumunda; hemen sabun ve bol suyla yıkayın. Cilt tahrişi meydana gelirse doktora başvurun. Göz teması durumunda; hemen göz kapakları dahil bol suyla yıkayın. Göz doktoruna başvurun. Yutulması durumunda; kusturmayın, doktora başvurun. Kusturma esnasında köpük yapan maddeler nedeniyle boğulma riskine dikkat edin. Ağızı çalkalayın. Birkaç bardak su için. Kusturup kusturmama konusundaki karar doktor tarafından verilmelidir.	Eczane, Laboratuvar	Dökmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır. Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Boş ambalajlar geri dönüşüme, geri kazanıma veya atık bertarafına gönderilmelidir.	Oksitleyici maddeler	
51	Zemin Dezenfektanı	Biorad Ready Plus	%< 10 Benz Alkonyum Klorür, % < 15 Didecylidimethyl ammonium Chloride, % < 5 Noniyonik Tensitler	Sıvı	Koroner Yoğun Bakım,2.Basamak Yoğun Bakım,Yenidoğan Yoğun Bakımı,Ameliyathane, Endoskopi,Radyoloji, Laboratuvar, Sterilizasyon,Doğumhane	5 - 25 santigrad derece arasındaki sıcaklıklarda kuru ve iyi havalandırılmış koşullarda saklanmalı	Sağlığa zararlı-Tahriş edici-Çevre için tehlikeli	Solunması durumunda; buharının veya ayrışım maddelerinin kazara solunması durumunda açık havaya çıkarın. Semptomların oluşması durumunda doktora başvurun. Cilt teması durumunda; hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika boyunca yıkayın.Cilt tahrişi meydana gelirse doktora başvurun. Göz teması durumunda; hemen göz kapakları dahil bol suyla en az 15 dakika boyunca yıkayın. Göz doktoruna başvurun.Yutulması durumunda kusturmayın,derhal doktora başvurun. Kusturma esnasında köpük yapan maddeler nedeniyle boğulma riskine dikkat edin. Ağızı çalkalayın. Birkaç bardak su için.Bayıma halinde ağzdan bir şey vermeyin.	Eczane	Dökmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır. Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Ev çöptüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. Yerel düzenlemelere uyumlu olarak yakılabilir. Boş ambalajlar geri dönüşüme, geri kazanıma veya atık bertarafına gönderilmelidir.	Oksitleyici maddeler	



Özel EKOL HASTANESİ

TEHLİKELİ MADDE ENVANTER LİSTESİ



52	Küvöz Dezenfektanı/Yüzey Dezenfektanı	BIORAD READY SPRAY	%< 1 N-alkyl-N-Benzyl-N,Ndimethylammoniumchloride, %< 1 Didecyldimethylammoniumchloride	Sıvı	Yenidoğan Yoğun Bakım	Ambalajları sıkı kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde tutunuz. 5°C ve 40°C arasında ki sıcaklıklarda tutunuz.Maddeyi orijinal ambalajlarında ,kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru,serin ve iyi havalandırılmış yerde oda sıcaklığında saklayın.Depolamalarda sigara içmek,yemek ve içmek yasaklanmalı ,üreticinin depolama ve kullanma önerileri dikkate alınmalıdır.	Sağlığa zararlı-Tahriş edici-Çevre için tehlikeli	Solunması durumunda Buharının veya ayrışım maddelerinin kazara solunması durumunda açık havaya çıkarın. Semptomların oluşması durumunda doktora başvurun. Cilt Teması durumundaHemen sabun ve bol suyla yıkayın. Cilt tahrişi meydana gelirse doktora başvurun.Göz Teması durumundaHemen gözkapakları dâhil bol suyla yıkayın. Göz doktoruna başvurun.Yutulması durumundaKusturmayın, Doktora başvurun. Kusturma esnasında- köpük yapan maddeler nedeniyle boğulma riskine dikkat edin. Ağzı çalkalayın. Birkaç bardak su içirin. Kusturup kusturmama konusundaki karar doktor tarafından verilmelidir	Eczane	Dökmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 2 yıldır. Ambalaj açıldıktan sonra 75 gün içinde kullanılmalıdır.	Boş ambalajlar geri dönüşüme, geri kazanıma veya atık bertarafına gönderilmelidir. Atık yönetimi insan sağlığını tehlikeye atmadan, çevreye zarar vermeden ve bilhassasu,hava,toprak, bitkiler veya hayvanları çin risk oluşturmadang erçekleştirilmelidir. Kullanılmış ürünün imhası veya dönüşümü, yürürlükteki mevzuata göre, tercihen bilinen bir toplayıcı veya tescilli bir şirket tarafından sağlanmalıdır.	Oksidasyon maddeleri ile uyumsuzdur.	
53	Yer Ve Yüzey Dezenfektanı	ÇAMAŞIR SUYU	<%5Sodyum Hidroksit,%5-15 Sodyum Hipoklorit, <%5 Myristamine Oxide	Sıvı	Çamaşırhane,Üroloji Polikliniği	Kuru, soğuk yerlerde günışığı ve yanıcı maddelerden uzakta depolayın. Depolama sıcaklığımı 29o C altında tutun. Sodyum hipokloritin sınırlı raf ömrü yüzünden uzun süre depolamak olanaksızdır.	Tahriş edici- Tehlikeli	Teneffüs edildiği durumlarda: Hastayı derhal açık havaya çıkarın. Solunum durmuşsa, suni solunum uygulayın. Solunum güçlüğü varsa, oksijen verin. Doktor çağırın. Yutulduğu durumlarda: Yutma olmuşsa KUSTURMAYIN. Bol miktarda su içilmesini temin edin. Bilinci yerinde olmayan hastaya asla ağız yoluyla bir şeyler vermeyin. Doktor çağırın. Deriyle Teması Halinde: Ciltle temas halinde, kirlenmiş giysi ve ayakkabıları çıkartarak akan suyun altında en az 15 dakika süreyle yıkayın. Doktor çağırın. Gözle temas halinde: Derhal müdahale gereklidir. Göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika, akan ılık suyla yıkayın. Doktor çağırın.	Depo	Ağız Kapaklı Şişelerde ve Bidonlarda	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	Asit ve su ile bir arada depolanmamalıdır.	
54	Soğutucu Gaz	HFC 134 a	%100 Norfloran	Gaz	Güzellik Merkezi	Orijinal ambalajında depolayınız. Isıdan uzak tutunuz ve 50 derecenin altında muhafaza ediniz.Direkt gelen güneş ışığından uzak tutunuz.Ortamda sigara içmek,yemek ve içmek yasaklanmalıdır.Depo kuru ve serin olmalıdır.İyi havalandırma sağlayınız.Açık ateş kaynaklarından ,kıvılcım ve ısıdan uzak tutunuz.Kimyasaları depolamada kullanılan genel kurallara uyun.Okside edici materyaller ve toz haldeki metaller ile etkilişimini engelleyiniz.Depo düzenli olarak temizlenmeli,havalandırma tertibatı,sıcaklık ve nem kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Tüm maddeler kullanılmadıkları zaman orijinal ambalajlarında kapalı tutulmalıdır.	Tahriş edici- Tehlikeli	Solunum,personeli temiz havaya çıkarınızve tıbbi yardım alınız.Nefes alamıyorsa suni solunum yapın ya da oksijen verin.Hemen tıbbi yardım alın.Deri ile temas:sıvı ile temas edildiği durumda buz tutmuş parçaları su ile buzunu çözünüz ve sonra dikkatlice elbiseleri çıkarınız.Bol su ile yıkayınız.Kirlenmiş elbiseleri tekrardan kullanmadan önce yıkayınız.Doktorla temasa geçiniz.Göz ile temas: Lens varsa çıkarınız.Gözleri göz kapakları açık bir şekilde bol miktarda su ile en az 15 dakika yıkayınız.Tahriş olursa doktorla temasa geçiniz. Yutma: Kusturmayınız ve kusmasına izin vermeyiniz.Bilinci yerinde ise ağız bol miktarda su ile çalkalayınız.Hemen doktorla temasa geçiniz ve bu güvenlik bilgi formunu doktora gösteriniz.	Depo	ADR hükümlerinde ambalajlarda	Orijinal Tüpün üzerindeki tarih	Tedarikçi boş basınçlı kap iadesi	Okside edici materyaller , Toz haldeki metaller	



Özel EKOL HASTANESİ

TEHLİKELİ MADDE ENVANTER LİSTESİ



55	Çamaşır Yumuşatıcısı	HEXA LIND	% 5 - 15 Esterquat	Sıvı	Çamaşırhane	İyi havalandırılmış, kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Tahriş edici- Tehlikeli	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulamaya devam edin.Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Kirlenmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt içirin. Kusturmayın. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermeyin. Doktora danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Kusturmayın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz.Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	Oksitleyici maddeler	
56	Oksijenli Ağartıcı	OBA PLUS	Oksijenli Ağartıcı	Toz	Çamaşırhane	Kimyasal maddelerin bilinen yöntemi ile saklanmalıdır. Oda ısısı ,kuru,serin ortamlarda ve nemden uzak ortamlarda depolayın.	Tahriş edici- Tehlikeli	Gözle temasında bol su ile yıkayınız.Cilt ile temasında sabun ve su ile iyice yıkayınız.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	Oksitleyici maddeler	
57	Ağır Kir, Yağ Ve Kan Çözücü Yardımcı Yıkama Maddesi	HEXA BLUT	% > 30 Sodyum Karbonat, % 5 - 15 Sodyum Hidroksit	Toz	Çamaşırhane	İyi havalandırılmış, kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Tahriş edici	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulamaya devam edin.Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Kirlenmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt içirin. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermeyin. Doktora danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz.Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	Oksitleyici maddeler	
58	Perboratlı Ağartıcı Ana Yıkama Maddesi	HEXA MATIC	% 15 - 30 Sodyum perborat - tetrahidrat, % 5 - 15 Sodyum karbonat, % 5 - 15 Sodyum alkilbenzenülfonat, % < 5 Alkil alkol etoksilat, % < 5 Disodyum disilikat	Katı	Çamaşırhane	İyi havalandırılmış, kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Tahriş edici- zararlı	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulamaya devam edin.Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Kirlenmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt içirin. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermeyin. Doktora danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz.Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	-	

Doküman No

MC.LS.03

Yayın Tarihi

06.04.2021

Revizyon No

00

Revizyon Tarihi

-

Sayfa No

17/19



Özel **EKOL HASTANESİ**
TEHLİKELİ MADDE ENVANTER LİSTESİ



59	Oksijen Bazlı Ağartıcı Ve Leke Çıkarıcı Yardımcı Yıkama Maddesi	HEXA OXY	% > 80 Sodyum perkarbonat	Toz	Çamaşırhane	İyi havalandırılmış, kuru ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak sıkıca kapalı ve dik konumda tutun. Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Orijinal ambalajında saklayın. Etiketlemelere dikkat ediniz.	Tahriş edici-zararlı-oksitleyici	Göz ile temas; Su ile en az 10 dakika boyunca dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa; kontak lensleri çıkartın.durulmaya devam edin.Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım alın. Cilt ile temasında ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Kirlenmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. Deriyi hemen sabun ve bol suyla en az 15 dakika iyice yıkayın. Doktora danışın. Yutma; hastanın ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından 2-4 bardak su veya süt için. Bilinci yerinde değilse ağzından bir şey vermeyin. Doktora danışın. Soluma; hastayı hemen temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getiriniz.Şikayet devam ederse hemen bir doktora başvurun.	Depo	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalı.	Raf Ömrü 3 yıldır.	Atık yönetim yönetmeliğine göre imha ve bertaraf işlemleri tamamlanır	-	
60	Kuru Hava Gazı	KURU HAVA GAZI	% 20,5-21,5 Oksijen, % 78,5-79,5 Azot	Gaz	Kompresör,Oksijen Tankı	Tüpler; paslanmaya ve sert havaya karşı korunaklı, çok iyi havalandırılmış bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının - 40 °C'nin altına inmeyecek, 45 °C'nin üstüne çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır. Tüpler yangın riskinden ari ve ısı/tutuşturucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Depolama sahası temiz tutulmalı ve yalnızca yetkili personel girebilmelidir. Depolama sahası uygun tehlike uyarıcı işaretlerle işaretlenmelidir. Depolanan tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır. Tüp valfleri sıkıca kapatılmalı ve koruyucu kapakları yerinde olmalıdır. Dolu ve boş tüpler ayrı ayrı depolanmalı ve ilk önce eski stok kullanılacak şekilde dolu tüpler ayarlanmalıdır	Basınçlı Gaz	Herhangi bir yan etki bulunmamaktadır.Göz ile temasında, göz kapakları mümkün olduğunca açılarak sıvı haldeki ürününbuharlaşması hızlandırılmalıdır. Göz bölgesi en az 15 dakika boyunca temiz ılık su ile yıkanmalıdır. Hasta ışığabakamıyorsa gözler hafif bir bant ile kapatılmalıdır. En kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir.	İşletme	ADR hükümlerinde ambalajlarda	Orijinal Tüpün üzerindeki tarih	Tedarikçi boş basınçlı kap iadesi	-	